

STRONA	GRAFICZNY WYKAZ ARTYKUŁÓW
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	

SUPSDS

WIERTŁO
UNI PERFECT SDS

KOD WYROBU	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
SUPSDS 5110	1	21,93
SUPSDS 6110	1	22,60
SUPSDS 6160	1	24,25
SUPSDS 6210	1	30,44
SUPSDS 6260	1	43,13
SUPSDS 8110	1	28,38
SUPSDS 8160	1	31,84
SUPSDS 8210	1	35,02
SUPSDS 8260	1	54,30
SUPSDS 8450	1	51,06
SUPSDS 10160	1	37,01
SUPSDS 10210	1	40,66
SUPSDS 10260	1	55,78
SUPSDS 10450	1	69,69
SUPSDS 12160	1	42,83
SUPSDS 12210	1	44,70
SUPSDS 12260	1	65,58
SUPSDS 14160	1	46,65
SUPSDS 14210	1	59,21
SUPSDS 14260	1	72,06
SUPSDS 16260	1	78,51
SUPSDS 65260	1	53,79
SUPSDS 65450	1	57,39

SUP

WIERTŁO
UNI PERFECT

KOD WYROBU	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
SUP 360	1	17,85
SUP 475	1	19,42
SUP 585	1	19,99
SUP 5150	1	23,00
SUP 5400	1	45,85
SUP 65400	1	49,91
SUP 6100	1	20,51
SUP 6200	1	24,25
SUP 7100	1	23,82
SUP 7200	1	31,84
SUP 8120	1	25,81
SUP 8200	1	31,84
SUP 8400	1	51,06
SUP 10120	1	29,63
SUP 10200	1	37,01
SUP 10400	1	69,98
SUP 12150	1	35,63
SUP 12220	1	40,63
SUP 14220	1	46,19

SDE

WIERTŁO
DACH EXPERT

KOD WYROBU	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
SDE 35100	1	32,51
SDE 4100	1	20,79
SDE 5100	1	21,29
SDE 6100	1	22,22

SSE

WIERTŁO
SZKŁO EXTREME



KOD WYROBU	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
SSE 3	1	23,54
SSE 4	1	24,63
SSE 5	1	27,04
SSE 6	1	28,33
SSE 8	1	38,26
SSE 10	1	51,77
SSE 12	1	54,36

S2SDS

WIERTŁO BETON PERFECT



KOD WYROBU	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
S2SDS4110	1	13,70
S2SDS4160	1	14,59
S2SDS5110	1	10,98
S2SDS5160	1	13,25
S2SDS5210	1	17,77
S2SDS5310	1	45,55
S2SDS5450	1	63,97
S2SDS55110	1	10,66
S2SDS55160	1	12,37
S2SDS55210	1	32,65
S2SDS55260	1	38,96
S2SDS55310	1	43,18
S2SDS55450	1	64,93
S2SDS55600	1	132,79
S2SDS6110	1	10,82
S2SDS6160	1	12,65
S2SDS6210	1	17,77
S2SDS6260	1	25,48
S2SDS6310	1	38,46
S2SDS6450	1	59,07
S2SDS65160	1	16,66
S2SDS65210	1	17,77
S2SDS65260	1	25,48
S2SDS65310	1	39,01
S2SDS65450	1	46,27
S2SDS7110	1	15,37

KOD WYROBU	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
S2SDS7160	1	16,64
S2SDS7210	1	17,89
S2SDS81000	1	161,22
S2SDS8110	1	13,25
S2SDS8160	1	14,29
S2SDS8210	1	17,60
S2SDS8260	1	23,52
S2SDS8310	1	36,16
S2SDS8450	1	42,06
S2SDS10110	1	15,85
S2SDS10160	1	16,23
S2SDS10210	1	18,71
S2SDS10260	1	25,99
S2SDS10310	1	35,97
S2SDS10450	1	45,95
S2SDS10600	1	77,42
S2SDS101000	1	174,34
S2SDS12160	1	20,11
S2SDS12210	1	23,20
S2SDS12260	1	29,40
S2SDS12310	1	44,20
S2SDS12450	1	51,62
S2SDS12600	1	77,42
S2SDS121000	1	174,34
S2SDS14160	1	27,39
S2SDS14210	1	30,38

KOD WYROBU	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
S2SDS14260	1	37,77
S2SDS14310	1	42,54
S2SDS14450	1	56,24
S2SDS14600	1	87,01
S2SDS141000	1	202,57
S2SDS16160	1	38,06
S2SDS16210	1	38,18
S2SDS16260	1	44,45
S2SDS16310	1	63,02
S2SDS16450	1	82,88
S2SDS16600	1	88,23
S2SDS161000	1	245,80
S2SDS18210	1	77,43
S2SDS18260	1	82,43
S2SDS18310	1	79,37
S2SDS18450	1	86,81
S2SDS18600	1	135,09
S2SDS181000	1	250,23
S2SDS20210	1	94,84
S2SDS20260	1	89,56
S2SDS20310	1	93,04
S2SDS20450	1	102,69
S2SDS20600	1	137,69
S2SDS201000	1	262,39

SDP

WIERTŁO
DREWNO PERFECT



KOD WYROBU	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
SDP 361	1	7,05
SDP 475	1	7,05
SDP 586	1	7,55
SDP 693	1	7,55
SDP 7109	1	9,01
SDP 8117	1	9,01
SDP 9125	1	10,18
SDP 10133	1	11,11
SDP 12151	1	16,27
SDP 13151	1	19,28

SGP

WIERTŁO
GRES PROTECTOR



Lepsze mocowanie dzięki antypoślizgowemu chwytowi. Nie nadają się do wiercenia udarowego.

KOD WYROBU	PREDKOŚĆ OBROTOWA [obr./min.]	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.	
SGP 5105		600	1	64,93
SGP 6115		600	1	64,93
SGP 8120		600	1	73,39
SGP 10120		400	1	81,20
SGP 12120		400	1	94,75


S4SDS

WIERTŁO
BETON EXTREME

KOD WYROBU	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
S4SDS5110	1	25,42
S4SDS5160	1	27,32
S4SDS6110	1	25,70
S4SDS6160	1	27,72
S4SDS6210	1	36,10
S4SDS6260	1	44,63
S4SDS6310	1	57,15
S4SDS8110	1	30,02
S4SDS8160	1	31,77
S4SDS8210	1	36,38
S4SDS8260	1	44,63
S4SDS8310	1	68,86
S4SDS8450	1	102,69
S4SDS101000	1	341,37
S4SDS10110	1	32,31
S4SDS10160	1	35,29
S4SDS10210	1	40,30
S4SDS10260	1	46,92
S4SDS10310	1	63,16
S4SDS10450	1	102,69
S4SDS10600	1	114,95
S4SDS12160	1	39,08
S4SDS12210	1	47,61
S4SDS12260	1	54,10
S4SDS12310	1	74,29
S4SDS12450	1	112,15
S4SDS12600	1	146,23
S4SDS14160	1	55,32
S4SDS14210	1	74,29
S4SDS14260	1	87,81
S4SDS14310	1	91,87
S4SDS14450	1	116,22
S4SDS14600	1	159,98
S4SDS161000	1	463,95
S4SDS16210	1	101,34
S4SDS16260	1	113,51
S4SDS16310	1	121,63
S4SDS16450	1	148,68
S4SDS16600	1	193,76

SBSDS SBSSDS SDSDS SSSDS

DŁUTO HAMMER-PLUS 250 mm



Nr	KOD WYROBU	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
1	SBSDS 22250	1	93,08
2	SBSSDS 22250	1	191,84
3	SDSDS 20250	1	52,69
4	SDSDS 40250	1	73,15
5	SSSDS 250	1	52,69


SCS

WIERTŁO
CERAMIKA
STANDARD

KOD WYROBU	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
SCS585	1	15,75
SCS6100	1	17,12
SCS8120	1	17,27
SCS10120	1	24,61
SCS12150	1	32,81

SBMSDS SDMSDS

DŁUTO SD-MAX



Nr	KOD WYROBU	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
1	SBMSDS 26300	1	117,62
2	SDMSDS 50400	1	100,27

SPE

WIERTŁO
POROTERM EXPERT

KOD WYROBU	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
SPE475	1	17,46
SPE5150	1	20,63
SPE585	1	18,04
SPE6100	1	18,46
SPE6200	1	21,82
SPE8120	1	23,21
SPE8200	1	28,67
SPE10120	1	26,72
SPE10200	1	33,29
SPE12220	1	36,60



SMS

WIERTŁO
MUR STANDARD

KOD WYROBU	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
SMS360	1	6,06
SMS475	1	4,99
SMS585	1	5,20
SMS6100	1	5,64
SMS6150	1	9,82
SMS6200	1	10,42
SMS8120	1	8,02
SMS8150	1	12,82
SMS8200	1	13,18
SMS8400	1	24,86
SMS10120	1	11,07
SMS10150	1	16,11
SMS10200	1	17,21
SMS10300	1	44,37
SMS10400	1	50,30
SMS12150	1	14,60
SMS12200	1	23,21

GROTY Z UCHWYTEM

Przedłużone groty z uchwytem do wkrętarek



KOD WYROBU	TYP	L GROTU [mm]	H GROTU [cal]	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO 1 SZT.
SBPH 2350	PH 2	350	1/4"	1	22,42
SBPZ 3350	PZ 3	350	1/4"	1	22,42
SBTX 25350	TX 25	350	1/4"	1	22,42
SBTX 30350	TX 30	350	1/4"	1	22,42
SPTX 25600	TX 25	600	1/4"	1	93,84
SPTX 30600	TX 30	600	1/4"	1	93,84

SME

WIERTŁO METAL ELASTIC

KOD WYROBU	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
SME1	3	10,49
SME15	3	10,49
SME2	3	10,49
SME25	3	10,49
SME3	3	10,49
SME32	3	11,68
SME35	2	9,45
SME4	2	9,45
SME42	2	9,95
SME45	2	10,70
SME48	2	10,70
SME5	2	11,64
SME55	2	12,01
SME6	2	13,86
SME65	1	8,74
SME68	1	9,69
SME7	1	9,69
SME75	1	10,70
SME8	1	11,27
SME85	1	12,26
SME9	1	12,79
SME95	1	13,74
SME10	1	14,80
SME105	1	16,05
SME11	1	18,17
SME115	1	19,24
SME12	1	21,36
SME125	1	22,44
SME13	1	23,04



SME/P

WIERTŁO METAL ELASTIC

KOD WYROBU	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
SME2P	10	27,87
SME25P	10	27,87
SME3P	10	27,87
SME35P	10	35,38
SME4P	10	34,96
SME5P	10	47,10
SME6P	10	58,95
SME7P	10	73,02
SME8P	10	89,88
SME9P	10	107,98
SME10P	10	129,88



SMC

WIERTŁO METAL COBALT

KOD WYROBU	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
SMC361	1	12,39
SMC3265	1	13,61
SMC3570	1	13,61
SMC475	1	14,40
SMC4275	1	17,27
SMC4580	1	17,47
SMC586	1	16,98
SMC693	1	21,44
SMC65101	1	22,52
SMC68109	1	27,20
SMC7109	1	24,56
SMC75109	1	25,83
SMC8117	1	31,96
SMC10133	1	45,23
SMC11142	1	70,95
SMC12151	1	100,96
SMC13151	1	128,92



SMP

WIERTŁO METAL PERFECT

KOD WYROBU	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
SMP1	1	6,38
SMP15	1	6,49
SMP2	1	6,64
SMP25	1	7,28
SMP3	1	7,66
SMP32	1	7,82
SMP33	1	7,92
SMP35	1	8,21
SMP4	1	8,33
SMP42	1	8,70
SMP45	1	8,85
SMP48	1	9,11
SMP5	1	9,21
SMP55	1	11,30
SMP6	1	11,69
SMP65	1	13,45
SMP68	1	15,20
SMP7	1	16,04
SMP75	1	16,75
SMP8	1	16,97
SMP85	1	21,08
SMP9	1	22,83
SMP95	1	25,41
SMP10	1	28,61
SMP105	1	33,11
SMP11	1	37,69
SMP115	1	41,20
SMP12	1	45,76
SMP125	1	48,81
SMP13	1	51,14



SMP/P

WIERTŁO METAL PERFECT

KOD WYROBU	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
SMP1P	10	39,35
SMP15P	10	40,85
SMP2P	10	41,76
SMP25P	10	48,67
SMP3P	10	51,66
SMP32P	10	53,18
SMP35P	10	57,08
SMP4P	10	58,57
SMP42P	10	61,88
SMP45P	10	62,49
SMP48P	10	63,99
SMP5P	10	67,00
SMP55P	10	95,41
SMP6P	10	83,96
SMP65P	10	111,76
SMP68P	10	124,90
SMP7P	10	138,49
SMP75P	10	143,89
SMP8P	10	151,41
SMP85P	10	189,87
SMP9P	10	211,80
SMP95P	10	236,72
SMP10P	10	253,26
SMP105P	5	163,54
SMP11P	5	187,05
SMP115P	5	221,90
SMP12P	5	243,81
SMP125P	5	258,08
SMP13P	5	282,61



SMEP

WIERTŁO PODTACZANE METAL ELASTIC

KOD WYROBU	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
SMEP105	1	29,21
SMEP11	1	29,80
SMEP115	1	31,83
SMEP12	1	32,20
SMEP125	1	34,73
SMEP13	1	34,73
SMEP135	1	47,74
SMEP14	1	49,03
SMEP145	1	53,71
SMEP15	1	55,32
SMEP155	1	64,91
SMEP16	1	64,91
SMEP165	1	79,36
SMEP17	1	84,40
SMEP18	1	91,30
SMEP19	1	122,02
SMEP20	1	135,36



KOSZULKA
ŁĄCZNIKA

AXN



KOD WYROBU	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
AXN 630T	300	24,26
AXN 650T	300	32,13
AXN 840T	200	32,03
AXN 860T	200	41,26
AXN 1050T	200	72,19
AXN 1070T	150	65,51
AXN 1260T	100	68,76
AXN 1470T	100	99,84
AXN 1680T	50	73,56



opak.
jednost.
opak.
zbiórcze

KOD WYROBU	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	IŁOŚĆ W OPAK. ZBIÓRCZYM	CENA NETTO ZA OPAK.
AXN 630F	40	8	4,00
AXN 650F	35	8	4,00
AXN 840F	24	8	4,00
AXN 860F	20	8	4,00
AXN 1050F	14	8	4,94
AXN 1070F	10	8	4,94
AXN 1260F	10	8	5,29
AXN 1470F	8	8	5,29
AXN 1680F	5	8	5,29

ŁĄCZNIK

KAXN...T

z wkrętem z gniazdem TORX



KOD WYROBU	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
KAXN 630/40 TT	200	23,70
KAXN 630/50 TT	200	25,48
KAXN 650/60 TT	200	32,75
KAXN 840/50 TT	200	49,67
KAXN 840/60 TT	100	26,23
KAXN 840/70 TT	100	27,42
KAXN 840/80 TT	100	29,41
KAXN 860/70 TT	100	32,96
KAXN 1050/60 TT	100	50,99
KAXN 1050/80 TT	100	55,07
KAXN 1050/100 TT	100	61,04
KAXN 1070/80 TT	100	60,72



ŁĄCZNIK

KAXN

z hakiem

1

prostym
z podkładką



KOD WYROBU	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
KAXN 6HP 3,5 T	100	67,75
KAXN 8HP 4,5 T	100	89,25

2

sufitowym
z podkładką



KOD WYROBU	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
KAXN 6HS 3,5 T	100	76,94
KAXN 8HS 4,5 T	100	117,56

ŁĄCZNIK

KAXN

z wkrętem
na klucz



KOD WYROBU	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
KAXN 840/60 KT	100	28,16
KAXN 840/80 KT	100	32,96
KAXN 860/80 KT	100	38,25
KAXN 1050/60 KT	100	56,22
KAXN 1050/80 KT	100	60,40
KAXN 1050/100 KT	100	66,35
KAXN 1070/80 KT	100	66,02
KAXN 1260/60 KT	50	50,48
KAXN 1260/80 KT	50	54,71
KAXN 1260/100 KT	50	57,81
KAXN 1260/120 KT	50	61,37
KAXN 1470/80 KT	50	80,91
KAXN 1470/100 KT	50	85,19
KAXN 1470/120 KT	50	91,46

KOD WYROBU	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	IŁOŚĆ W OPAK. ZBIÓRCZYM	CENA NETTO ZA OPAK.
KAXN 840/60 KF30	30	14/8	9,56
—	—	—	—
KAXN 860/80 KF25	25	14/8	10,30
KAXN 1050/60 KF25	25	14/8	14,89
—	—	—	—
—	—	—	—
KAXN 1070/80 KF15	15	14/8	10,91
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—

KOD WYROBU	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	IŁOŚĆ W OPAK. ZBIÓRCZYM	CENA NETTO ZA OPAK.
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
KAXN 1050/60 KF	7	8	7,05
KAXN 1050/80 KF	6	8	7,05
KAXN 1050/100 KF	5	8	7,05
—	—	—	—
—	—	—	—
KAXN 1260/80 KF	4	8	7,05
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—

ŁĄCZNIK

KAXN

Z WKRĘTEM



KOD WYROBU	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
KAXN 630/40 T	200	23,70
KAXN 630/50 T	200	25,48
KAXN 650/60 T	200	32,75
KAXN 840/50 T	200	49,67
KAXN 840/60 T	100	26,23
KAXN 840/70 T	100	27,42
KAXN 840/80 T	100	29,41
KAXN 860/70 T	100	32,96
KAXN 1050/60 T	100	50,95
KAXN 1050/80 T	100	55,07
KAXN 1050/100 T	100	61,05
KAXN 1070/80 T	100	60,73

KOD WYROBU	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	IŁOŚĆ W OPAK. ZBIÓRCZYM	CENA NETTO ZA OPAK.
KAXN 630/40 F50	50	20/8	8,61
KAXN 630/50 F50	50	20/8	9,04
KAXN 650/60 F50	50	14/8	8,90
KAXN 840/50 F40	40	14/8	10,83
KAXN 840/60 F40	40	14/8	11,56
—	—	—	—
—	—	—	—
KAXN 860/70 F30	30	14/8	10,50
KAXN 1050/60 F25	25	14/8	13,55
—	—	—	—
—	—	—	—
KAXN 1070/80 F15	15	14/8	10,12

KOD WYROBU	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	IŁOŚĆ W OPAK. ZBIÓRCZYM	CENA NETTO ZA OPAK.
KAXN 6x30/40 /F	32	8	7,05
KAXN 6x30/50 /F	28	8	7,05
KAXN 6x50/60 /F	20	8	7,05
KAXN 8x40/50 /F	16	8	7,05
KAXN 8x40/60 /F	14	8	7,05
KAXN 8x40/70 /F	12	8	7,05
KAXN 8x40/80 /F	10	8	7,05
KAXN 8x60/70 /F	10	8	7,05
KAXN 10x50/60 /F	8	8	7,05
KAXN 10x50/80 /F	7	8	7,05
—	—	—	—
KAXN 10x70/80 /F	5	8	7,05

KOSZULKA ŁĄCZNIKA

AXK



KOD WYROBU	ILOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
AXK 630T	300	13,98
AXK 650T	300	18,48
AXK 840T	200	18,43
AXK 860T	200	23,86
AXK 1050T	200	41,51
AXK 1070T	150	37,72
AXK 1260T	100	39,55
AXK 1470T	75	43,87
AXK 1680T	50	42,28

KOMPLET MOCOWANIA DO UMYWALKI

U



KOD WYROBU	ILOŚĆ SZTUK W OPAK.	ILOŚĆ W OPAK. ZBIORCZYM	CENA NETTO ZA OPAK.
U 100 F	2	8	4,46
U 120 F	2	8	4,72
U 140 F	2	8	5,58

KOMPLET MOCOWANIA DO TOALETY

WC




KOD WYROBU	ILOŚĆ SZTUK W OPAK.	ILOŚĆ W OPAK. ZBIORCZYM	CENA NETTO ZA OPAK.
WC F	2	8	2,71

ŁĄCZNIK

KAXK

z hakiem



Nr	KOD WYROBU	ILOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
1	KAXK 6HP35 T	200	34,49
1	KAXK 8HP5 T	200	74,38
1	KAXK 10HP6 T	100	50,51
1	KAXK 12HP8 T	100	113,44
1	KAXK 12HP8130 T	50	76,62
2	KAXK 6HS35 T	200	39,29
2	KAXK 8HS5 T	200	92,29
2	KAXK 10HS6 T	100	61,80
3	KAXK 12HS8 T	10	30,04

KOD WYROBU	ILOŚĆ SZTUK W OPAK.	ILOŚĆ W OPAK. ZBIORCZYM	CENA NETTO ZA OPAK.
KAXK 6HP35 F	18	8	4,78
KAXK 8HP5 F	7	8	4,78
KAXK 10HP6 F	4	8	5,24
KAXK 12HP8 F	4	8	5,31
KAXK 12HP8130 F	2	8	5,31
KAXK 6HS35 F	18	8	4,61
KAXK 8HS5 F	5	8	4,61
KAXK 10HS6 F	4	8	5,04
KAXK 12HS8 F	2	8	5,12

KOSZULKA ŁĄCZNIKA

UN



KOD WYROBU	ILOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
UN 635 T	300	27,35
UN 850 T	200	34,70
UN 1060 T	200	44,11



ŁĄCZNIK

KSMXN

do wbijania bez kołnierza



KOD WYROBU	ILOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
KSMXN 640 ST	200	28,60
KSMXN 660 ST	200	37,97
KSMXN 680 ST	200	43,88
KSMXN 860 ST	100	33,01
KSMXN 880 ST	100	40,25
KSMXN 8100 ST	100	45,26
KSMXN 8120 ST	100	58,85
KSMXN 8140 ST	50	35,48
KSMXN 8160 ST	50	38,44
KSMXN 8180 ST	50	71,31
KSMXN 8200 ST	50	78,96
KSMXN 8220 SP*	50	84,68
KSMXN1090ST	50	33,80
KSMXN10110ST	50	40,25
KSMXN10130ST	50	57,58
KSMXN10150ST	50	63,39

* w opakowaniu kartonowym

KOD WYROBU	ILOŚĆ SZTUK W OPAK.	ILOŚĆ W OPAK. ZBIORCZYM	CENA NETTO ZA OPAK.
KSMXN 640 SF40	40	15/8	9,78
KSMXN 660 SF30	30	15/8	9,78
KSMXN 680 SF25	25	15/8	9,78
KSMXN 860 SF20	20	15/8	9,78
KSMXN 880 SF15	15	15/8	9,78
KSMXN 8100 SF12	12	15/8	9,78
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—

KOD WYROBU	ILOŚĆ SZTUK W OPAK.	ILOŚĆ W OPAK. ZBIORCZYM	CENA NETTO ZA OPAK.
KSMXN 640 SF	10	8	4,43
KSMXN 660 SF	8	8	4,43
KSMXN 680 SF	7	8	4,43
KSMXN 860 SF	5	8	4,43
KSMXN 880 SF	4	8	4,43
KSMXN 8100 SF	4	8	4,43
KSMXN 8120 SF	4	8	4,43
KSMXN 8140 SF	4	8	4,43
KSMXN 8160 SF	4	8	4,43
KSMXN 8180 SF	2	8	4,43
KSMXN 8200 SF	2	8	4,43
KSMXN 8220 SF	2	8	4,43
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—

ŁĄCZNIK

KSMXN

do wbijania z kołnierzem



KOD WYROBU	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
KSMXN 635 KT	200	28,54
KSMXN 640 KT	200	29,98
KSMXN 660 KT	200	39,72
KSMXN 680 KT	200	45,86
KSMXN 850 KT	100	29,05
KSMXN 860 KT	100	34,51
KSMXN 880 KT	100	42,15
KSMXN 8100 KT	100	47,39
KSMXN 8120 KT	100	61,67
KSMXN 8140 KT	50	37,12
KSMXN 8160 KT	50	40,23
KSMXN 8180 KT	50	73,23
KSMXN 8200 KT	50	80,00
KSMXN 8220 KP*	50	85,06

* w opakowaniu kartonowym

KOD WYROBU	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	IŁOŚĆ W OPAK. ZBIORCZYM	CENA NETTO ZA OPAK.
KSMXN 635 KF45	45	15/8	9,78
KSMXN 640 KF40	40	15/8	9,78
KSMXN 660 KF30	30	15/8	9,78
KSMXN 680 KF25	25	15/8	9,78
KSMXN 850 KF22	22	15/8	9,78
KSMXN 860 KF20	20	15/8	9,78
KSMXN 880 KF15	15	15/8	9,78
KSMXN 8100 KF12	12	15/8	9,78
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—

KOD WYROBU	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	IŁOŚĆ W OPAK. ZBIORCZYM	CENA NETTO ZA OPAK.
KSMXN 635 KF	12	8	4,43
KSMXN 640 KF	10	8	4,43
KSMXN 660 KF	8	8	4,43
KSMXN 680 KF	7	8	4,43
KSMXN 850 KF	6	8	4,43
KSMXN 860 KF	5	8	4,43
KSMXN 880 KF	4	8	4,43
KSMXN 8100 KF	4	8	4,43
KSMXN 8120 KF	4	8	4,43
KSMXN 8140 KF	4	8	4,43
KSMXN 8160 KF	4	8	4,43
KSMXN 8180 KF	2	8	4,43
KSMXN 8200KF	2	8	4,43
KSMXN 8220 KF	2	8	4,43

ŁĄCZNIK

KSMN

do wbijania z kołnierzem



KOD WYROBU	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
KSMN 640 ST	200	25,73
KSMN 660 ST	200	34,18
KSMN 860 ST	100	29,71
KSMN 880 ST	100	36,20

KOSZULKA ŁĄCZNIKA

SMDK

z przedłużoną strefą rozporu



KOD WYROBU	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
SMDK 860 ST	200	27,72
SMDK 880 ST	200	32,88
SMDK 8100 ST	100	21,40
SMDK 8120 ST	100	25,56
SMDK 8140 ST	100	27,36
SMDK 8160 ST	100	33,88
SMDK 10100 ST	100	32,04
SMDK 10120 ST	100	35,68
SMDK 10140 ST	100	39,79
SMDK 10160 ST	75	34,78
SMDK 10180 ST	75	40,63
SMDK 10200 ST	75	45,30
SMDK 10220 ST	50	32,19
SMDK 1280 ST	100	32,83
SMDK 12100 ST	75	37,48
SMDK 12120 ST	75	45,30
SMDK 12140 ST	75	51,50

KOD WYROBU	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
SMDK 12160 ST	50	39,05
SMDK 1480 ST	75	39,06
SMDK 14100 ST	50	32,83
SMDK 14120 ST	50	41,16
SMDK 14140 ST	50	45,30
SMDK 14160 ST	40	42,35

ŁĄCZNIK

KSMN

do wbijania bez kołnierza



KOD WYROBU	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
KSMN 640 KT	200	27,00
KSMN 660 KT	200	35,74

ŁĄCZNIK

KSMDK

do wbijania z kołnierzem



KOD WYROBU	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
KSMDK 660 KT	200	41,26
KSMDK 680 KT	200	47,62
KSMDK 860 KT	100	35,83
KSMDK 880 KT	100	43,77

KOD WYROBU	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	IŁOŚĆ W OPAK. ZBIORCZYM	CENA NETTO ZA OPAK.
KSMDK 660 KF30	30	15/8	10,15
KSMDK 680 KF25	25	15/8	10,15
KSMDK 860 KF20	20	15/8	10,15
KSMDK 880 KF15	15	15/8	10,15

KOD WYROBU	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	IŁOŚĆ W OPAK. ZBIORCZYM	CENA NETTO ZA OPAK.
KSMDK 660 KF	12	8	4,61
KSMDK 680 KF	10	8	4,61
KSMDK 860 KF	9	8	4,61
KSMDK 880 KF	7	8	4,61

KSMDK

[illegible]

KOD WYROBU	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	IŁOŚĆ W OPAK. ZBIORCZYM	CENA NETTO ZA OPAK.
KSMKD 660 SF	12	8	4,61
KSMKD 680 SF	12	8	4,61
KSMKD 860 SF	10	8	4,61
KSMKD 880 SF	8	8	4,61
KSMKD 8100 SF	6	8	4,61
KSMKD 8120 SF	5	8	4,61
KSMKD 8140 SF	4	8	4,61
KSMKD 8160 SF	3	8	4,61
KSMKD10100 SF	5	8	4,61
KSMKD 10120 SF	4	8	4,61
KSMKD 10140 SF	4	8	4,61
KSMKD10160 SF	3	8	4,61
KSMKD 10180 SF	2	8	4,08
KSMKD 10200 SF	2	8	4,56
KSMKD 10220 SF	2	8	4,92
KSMKD 10260 SF	1	8	4,64
KSMKD 10300 SF	1	8	5,57
KSMKD 10340 SF	1	8	6,73

KAXDN



The Starfix logo is a red circle with a white star inside. Below it, the word "starfix" is written in a stylized, lowercase font. To the right of the logo is a photograph of a white cardboard box for Starfix. The box has the "starfix" logo and name printed on it in red and black. A barcode is visible on the side of the box.

[illegible]

KOD WYROBU	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
KAXDN 1080 CT	50	54,69
KAXDN 10100 CT	50	63,56
KAXDN 10120 CT	50	72,17
KAXDN 10140 CT	50	81,34
KAXDN 10160 CT	50	89,62
KAXDN 10180 CT	50	100,64
KAXDN 10200 CT	25	58,14
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—
KAXDN 1280 CT	50	67,25
KAXDN 12100 CT	50	72,77
KAXDN 12120 CT	50	81,06
KAXDN 12140 CT	50	89,30
KAXDN 12160 CT	25	55,00
KAXDN 12180 CT	25	61,13
KAXDN 12200 CT	25	64,18
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—
KAXDN 1480 CT	50	89,93
KAXDN 14100 CT	25	56,99
KAXDN 14120 CT	25	65,24
KAXDN 14140 CT	25	73,67
KAXDN 14160 CT	25	79,80
KAXDN 14180 CT	25	87,25
KAXDN 14200 CT	25	96,46
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—

KOD WYROBU	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	IŁOŚĆ W OPAK. ZBIORCZYM	CENA NETTO ZA OPAK.
KAXDN 1080 CF	2	8	4,12
KAXDN 10100 CF	2	8	4,50
KAXDN 10120 CF	2	8	4,85
KAXDN 10140 CF	2	8	5,22
KAXDN 10160 CF	2	8	5,57
KAXDN 10180 CF	2	8	5,79
KAXDN 10200 CF	2	8	6,04
KAXDN 10220 CF	2	8	6,27
KAXDN 10260 CF	1	8	5,57
KAXDN 10300 CF	1	8	5,88
KAXDN 10340 CF	1	8	6,19
KAXDN 1280 CF	2	8	4,66
KAXDN 12100 CF	2	8	4,89
KAXDN 12120 CF	2	8	5,18
KAXDN 12140 CF	2	8	5,55
KAXDN 12160 CF	2	8	6,25
KAXDN 12180 CF	2	8	6,72
KAXDN 12200 CF	2	8	7,05
KAXDN 12220 CF	2	8	7,34
KAXDN 12260 CF	1	8	6,87
KAXDN 12300 CF	1	8	7,20
KAXDN 12340 CF	1	8	7,50
KAXDN 1480 CF	2	8	5,57
KAXDN 14100 CF	2	8	6,46
KAXDN 14120 CF	2	8	7,13
KAXDN 14140 CF	2	8	7,81
KAXDN 14160 CF	2	8	8,29
KAXDN 14180 CF	2	8	8,75
KAXDN 14200 CF	2	8	9,22
KAXDN 14220 CF	2	8	9,68
KAXDN 14260 CF	1	8	8,29
KAXDN 14300 CF	1	8	8,75
KAXDN 14340 CF	1	8	9,22

KAXDN

[illegible][illegible][illegible]

AXDN



KOD WYROBU	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
AXDN 10210 CP	25	35,36
AXDN 10250 CP	20	50,42
AXDN 10290 CP	20	61,71
AXDN 10330 CP	20	75,61
AXDN 12210 CP	25	52,11
AXDN 12250 CP	20	57,22
AXDN 12290 CP	20	70,02
AXDN 12330 CP	20	94,86
AXDN 14210 CP	25	95,52
AXDN 14250 CP	20	76,45
AXDN 14290 CP	20	94,67
AXDN 14330 CP	20	118,3

KOD WYROBU	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
AXDN 1070 CT	100	70,83
AXDN 1090 CT	100	81,45
AXDN 10110 CT	75	74,61
AXDN 10130 CT	50	52,04
AXDN 10150 CT	50	57,34
AXDN 10170 CT	50	62,48
AXDN 10190 CT	25	35,27
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—
AXDN 1270 CT	100	96,80
AXDN 1290 CT	75	77,24
AXDN 12110 CT	50	55,20
AXDN 12130 CT	50	58,86
AXDN 12150 CT	50	72,68
AXDN 12170 CT	50	84,13

KOD WYROBU	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
AXDN 12190 CT	25	48,99
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—
AXDN 1470 CT	75	90,19
AXDN 1490 CT	50	76,90
AXDN 14110 CT	50	87,24
AXDN 14130 CT	40	79,35
AXDN 14150 CT	40	83,52
AXDN 14170 CT	25	66,82
AXDN 14190 CT	25	76,84
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—

DPN



KOD WYROBU	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK
DPN 1432 T	200	33,77



KOD WYROBU	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	IŁOŚĆ ZBIORCZYM	CENA NETTO ZA OPAK.
DPN 1432 F	22	8	4,91

AFS



do
styropianu



KOD WYROBU	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
AFS 6515 F	1	20,08

AFW

do wełny
mineralnej



KOD WYROBU	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK
AFW 6518 F	1	72,38

SMM

do wbijania



KOD WYROBU	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
SMM 640 T	100	61,53
SMM 665 T	100	80,20

do wbijania



KOD WYROBU	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
KW 640 T	100	71,39
KW 660 T	100	120,95

ŁĄCZNIK KKGK

- sama koszulka
- z wkrętem
- z hakiem



Nr	KOD WYROBU	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
1	KGK 1050 T	200	34,90
2	KKGK 103560 T	200	44,65
3	KKGK 10HP35 T	100	86,82
4	KKGK 10HS35 T	100	96,88

Nr	KOD WYROBU	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	IŁOŚĆ W OPAK. ZBIORCZYM	CENA NETTO ZA OPAK.
1	—	—	—	—
2	KKGK103560F	14	8	5,24
3	KKGK10HP35F	6	8	4,78
4	KKGK10HS35F	6	8	4,78

ŁĄCZNIK DPK

do styropianu

do styropianu

KOD WYROBU	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
DPK 2752 T	50	43,64
DPK 2782 T	40	64,44

KOD WYROBU	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	IŁOŚĆ W OPAK. ZBIORCZYM	CENA NETTO ZA OPAK.
DPK 2752 F14	14	10	13,08
DPK 2782 F8	8	10	13,08

KOD WYROBU	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	IŁOŚĆ W OPAK. ZBIORCZYM	CENA NETTO ZA OPAK.
DPK 2752 F	4	8	4,06
DPK 2782 F	2	8	4,06

ŁĄCZNIK LX

z wkrętem

KOD WYROBU	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
LX 10160 HP100	100	153,31
LX 10180 HP100	100	158,97
LX 10200 HP100	100	164,66
LX 10220 HP100	100	170,33
LX 10240 HP100	100	176,02

ŁĄCZNIK WBIJANY LDK...TZ

z trzpieniem
stalowym
zaalnym

KOD WYROBU	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
LDK 10120 PTZ100	100	87,96
LDK 10140 PTZ100	100	88,11
LDK 10160 PTZ100	100	98,65
LDK 10180 PTZ100	100	111,79
LDK 10200 PTZ100	100	118,77
LDK 10220 PTZ100	100	138,40
LDK 10240 PTZ100	100	157,48
LDK 10260 PTZ100	100	159,89
LDK 10280 PTZ100	100	175,32
LDK 10300 PTZ100	100	181,13
LDK 10340 PTZ100	100	462,45
LDK 10380 PTZ50	50	249,74
LDK 10420 PTZ50	50	286,71

KOD WYROBU	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
LDK 10120 PTZ300	300	255,96
LDK 10140 PTZ250	250	213,68
LDK 10160 PTZ200	200	191,39
LDK 10180 PTZ200	200	216,88
LDK 10200 PTZ150	150	172,81
LDK 10220 PTZ150	150	201,38
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—

ŁĄCZNIK WBIJANY LDK...TN

z trzpieniem
stalowym
niezalnym

KOD WYROBU	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
LDK 10100 PTN350	350	213,57
LDK 10120 PTN300	300	189,73
LDK 10140 PTN250	250	175,46
LDK 10160 PTN200	200	157,04
LDK 10180 PTN200	200	170,89
LDK 10200 PTN150	150	144,80
LDK 10220 PTN150	150	172,95
LDK 10240 PTN100	100	131,51
LDK 10260 PTN100	100	131,83
LDK 10280 PTN100	100	150,57
LDK 10300 PTN100	100	154,81

ŁĄCZNIK WBIJANY LDK...GZN

z trzpieniem
tworzywowym

KOD WYROBU	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
LDK 1080 PGZN100	100	30,32
LDK 10100 PGZN100	100	32,58
LDK 10120 PGZN100	100	35,01
LDK 10140 PGZN100	100	36,80
LDK 10160 PGZN100	100	39,12
LDK 10180 PGZN100	100	43,71
LDK 10200 PGZN100	100	46,59
LDK 10220 PGZN100	100	50,56
LDK 10240 PGZN100	100	56,47
LDK 10260 PGZN100	100	57,74
LDK 10280 PGZN100	100	58,38
LDK 10300 PGZN100	100	59,62

KOD WYROBU	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
—	—	—
—	—	—
LDK 10120 PGZN300	300	99,77
LDK 10140 PGZN250	250	87,39
LDK 10160 PGZN200	200	74,34
LDK 10180 PGZN200	200	83,05
LDK 10200 PGZN150	150	66,39
LDK 10220 PGZN150	150	72,05
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—

ŁĄCZNIK WBIJANY LFH...TZ

z trzpieniem
stalowym
zalanym



KOD WYROBU	ILOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
LFH 10160 PTZ200	200	151,57
LFH 10180 PTZ200	200	171,80
LFH 10200 PTZ150	150	137,26
LFH 10220 PTZ150	150	160,80
LFH 10240 PTZ100	100	126,05
LFH 10260 PTZ100	100	127,99

ŁĄCZNIK WBIJANY LEH...TN

z trzpieniem
stalowym
niezalanym



KOD WYROBU	ILOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
LEH 10160 PTN200	200	121,17
LEH 10180 PTN200	200	131,87
LEH 10200 PTN150	150	111,70
LEH 10220 PTN150	150	131,31
LEH 10240 PTN100	100	95,43
LEH 10260 PTN100	100	98,93

ŁĄCZNIK WBIJANY LFH...GZN

z trzpieniem
tworzywowym



KOD WYROBU	ILOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
LFH 10160 PGZN200	200	56,61
LFH 10180 PGZN200	200	61,92
LFH 10200 PGZN150	150	47,39
LFH 10220 PGZN150	150	55,03
LFH 10240 PGZN100	100	39,24
LFH 10260 PGZN100	100	41,77


ZAŚLEPKA TK 140



KOD WYROBU	ILOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
TK140 P200	200	68,73

ŁĄCZNIK DACHOWY LDTK

do wełny
mineralnej



KOD WYROBU	ILOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
LDTK 35 P200	200	49,36
LDTK 55 P200	200	55,26
LDTK 85 P200	200	64,06
LDTK 105 P200	200	76,36
LDTK 135 P200	200	39,98
LDTK 155 P200	200	109,12
LDTK 165 P200	200	115,03
LDTK 185 P200	200	120,91
LDTK 235 P100	100	70,76
LDTK 285 P100	100	82,97
LDTK 325 P100	100	259,14
LDTK 385 P100	100	311,47
LDTK 425 P50	50	189,57
LDTK 525 P50	50	275,75

WKREŚ WDS

do mocowania łącznika LDTK
w konstrukcji stalowej



KOD WYROBU	ILOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
WDS 4860 P	200	44,68
WDS 4880 P	200	62,05
WDS 48100 P	200	92,08
WDS 48120 P	200	122,12
WDS 48150 P	200	207,45

WKREŚ WDB

do mocowania łącznika LDTK
w konstrukcji betonowej



KOD WYROBU	ILOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
WDB 6370 P	200	85,75
WDB 6380 P	200	96,43
WDB 63100 P	200	139,53
WDB 63120 P	200	182,36
WDB 63160 P	200	308,92
WDB 63200 P	200	377,61

ŁĄCZNIK STOLARSKI ŁS

KOD WYROBU	ILOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
ŁS 1072 T	50	24,32
ŁS 1092 T	50	29,52
ŁS 10112 T	50	34,66
ŁS 10132 T	50	38,99
ŁS 10152 T	50	42,98
ŁS 10182 T	50	52,67
ŁS 10202 T	50	55,42



ZAŚLEPKA ZS 6515

do styropianu



KOD WYROBU	ILOŚĆ SZTUK W OPAK.	ILOŚĆ W OPAK. ZBIORCZYM	CENA NETTO ZA OPAK.
ZS 6515 P300	300	—	43,58
ZS 6515 W100	100	15	16,99

ZAŚLEPKA ZG 6515

do styropianu



KOD WYROBU	ILOŚĆ SZTUK W OPAK.	ILOŚĆ W OPAK. ZBIORCZYM	CENA NETTO ZA OPAK.
ZG 6515 P300	300	—	49,77
ZG 6515 W100	100	15	19,99

ZAŚLEPKA ZW 6518

do wełny
mineralnej



KOD WYROBU	ILOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
ZW 6518 P300	300	212,51

ZAŚLEPKA TK 60



KOD WYROBU	ILOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
TK60 W	2000	322,25



KOD WYROBU	ILOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
TK60 P300	300	50,27



KOD WYROBU	ILOŚĆ SZTUK W OPAK.	ILOŚĆ W OPAK. ZBIORCZYM	CENA NETTO ZA OPAK.
TK60 W100	100	8	17,40

ŚRUBA STOLARSKA WSP



KOD WYROBU	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
WSP 7572 T	100	31,81
WSP 7592 T	100	39,08
WSP 75112 T	50	26,58
WSP 75132 T	50	31,02
WSP 75152 T	50	41,23
WSP 75182 T	50	57,01
WSP 75212 T	50	72,71

KOD WYROBU	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	IŁOŚĆ W OPAK. ZBIORCZYM	CENA NETTO ZA OPAK.
WSP 7572 F6	6	8	3,08
WSP 7592 F6	6	8	3,52
WSP 75112 F6	6	8	4,11
WSP 75132 F6	6	8	4,76
WSP 75152 F6	6	8	5,91
WSP 75182 F6	6	8	7,79
WSP 75212 F6	6	8	9,67

WKREŚ SAMOWIERCĄCY

WSW

do łączenia blach



KOD WYROBU	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
WSW 3595CZ T	1000	27,34
WSW 3511CZ T	1000	42,08



KOD WYROBU	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	IŁOŚĆ W OPAK. ZBIORCZYM	CENA NETTO ZA OPAK.
WSW 3595CZ F100	100	20	3,41
WSW 3595CZ F200	200	10	6,43
WSW 3511CZ F100	100	20	5,29
WSW 3511CZ F200	200	10	10,17

WKREŚ CIESIELSKI

AWCS

z łbem stożkowym



KOD WYROBU	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	IŁOŚĆ W OPAK. ZBIORCZYM	CENA NETTO ZA OPAK.
AWCS 316 F	196	8	6,96
AWCS 320 F	164	8	6,96
AWCS 325 F	149	8	6,96
AWCS 330 F	135	8	6,96
AWCS 335 F	112	8	6,96
AWCS 340 F	85	8	6,96
AWCS 3516 F	162	8	6,96
AWCS 3520 F	136	8	6,96
AWCS 3525 F	130	8	6,96
AWCS 3530 F	199	8	6,96
AWCS 3535 F	111	8	6,96
AWCS 3540 F	85	8	6,96
AWCS 3550 F	65	8	6,96
AWCS 416 F	136	8	6,96
AWCS 420 F	120	8	6,96
AWCS 430 F	83	8	6,96
AWCS 440 F	66	8	6,96
AWCS 450 F	52	8	6,96
AWCS 460 F	44	8	6,96
AWCS 550 F	33	8	6,96
AWCS 560 F	28	8	6,96
AWCS 570 F	25	8	6,96
AWCS 580 F	21	8	6,96
AWCS 6120 F	8	8	6,96

WKREŚ FOSFATYZOWANY

D

do drewna



KOD WYROBU	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
D 3525 T	1000	33,57
D 3535 T	1000	41,27
D 3545 T	500	24,19
D 3555 T	250	13,59
D 4270 T	250	16,90
D 4290 T	250	26,40
D 48100 T	250	38,35
D 48120 T	250	53,47



KOD WYROBU	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	IŁOŚĆ W OPAK. ZBIORCZYM	CENA NETTO ZA OPAK.
D 3525 F	200	25	8,33
D 3535 F	200	16	10,18
D 3545 F	150	16	7,26
D 3555 F	100	16	6,66
D 4270 F	75	16	7,36
D 4290 F	50	16	6,00
D 48100 F20	20	15	4,45
D 48120 F20	20	15	5,80
D 48140 F20	20	15	9,59
D 48150 F20	20	15	11,83

WKREŚ FOSFATYZOWANY

GS

do blach



KOD WYROBU	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
GS 3525 T	1000	36,97
GS 3535 T	1000	41,22
GS 3545 T	500	24,66



KOD WYROBU	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	IŁOŚĆ W OPAK. ZBIORCZYM	CENA NETTO ZA OPAK.
GS 3525 F	200	25	8,88
GS 3535 F	200	16	9,71
GS 3545 F	150	16	8,87

WKREŚ CIESIELSKI

AWCT



KOD WYROBU	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
AWCT 660 100 T	100	23,88
AWCT 680 100 T	100	29,85
AWCT 6100 100 T	100	35,11
AWCT 6120 100 T	100	40,38
AWCT 6140 100 T	100	53,54
AWCT 6160 100 T	100	68,47
AWCT 880 100 T	100	44,47
AWCT 8100 50 T	50	26,24
AWCT 8120 50 T	50	32,23
AWCT 8140 50 T	50	40,59
AWCT 8160 50 T	50	49,46
AWCT 8180 50 T	50	62,11
AWCT 8200 50 T	50	77,27



KOD WYROBU	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
AWCT 6180 P100	100	87,51
AWCT 6200 P100	100	106,56
AWCT 8220 P50	50	78,73
AWCT 8240 P50	50	91,02
AWCT 8260 P50	50	102,73
AWCT 8280 P50	50	114,13
AWCT 8300 P50	50	128,98
AWCT 8320 P50	50	142,40
AWCT 8340 P50	50	151,06
AWCT 8360 P25	25	91,28
AWCT 8380 P25	25	91,73
AWCT 8400 P25	25	95,85



KOD WYROBU	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	IŁOŚĆ W OPAK. ZBIORCZYM	CENA NETTO ZA OPAK.
AWCT660F	4	8	1,00
AWCT680F	4	8	1,87
AWCT6100F	4	8	2,09
AWCT6120F	4	8	2,30
AWCT6140F	4	8	2,83
AWCT6160F	4	8	3,42
AWCT6180F	4	8	4,19
AWCT6200F	4	8	6,78
AWCT880F	4	8	2,46
AWCT8100F	4	8	2,79
AWCT8120F	4	8	3,26
AWCT8140F	4	8	3,93
AWCT8160F	4	8	4,64
AWCT8180F	4	8	5,56
AWCT8200F	4	8	6,86
AWCT8220F	4	8	7,14
AWCT8240F	4	8	8,14
AWCT8260F	4	8	9,08
AWCT8280F	4	8	9,98
AWCT8300F	4	9	11,18
AWCT8320F	4	8	12,22
AWCT8340F	4	8	12,95

WKRĘT HARTOWANY, OCYNKOWANY DO DREWNA.



KOD WYROBU	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
H 2516 T	2000	32,80
H 312 T	2000	30,17
H 316 T	2000	33,37
H 320 T	2000	37,78
H 325 T	2000	42,72
H 330 T	1000	25,02
H 335 T	1000	28,98
H 340 T	1000	32,94
H 3516 T	2000	41,57
H 3520 T	2000	46,28
H 3525 T	1000	26,93
H 3530 T	1000	30,28
H 3535 T	1000	34,98
H 3540 T	1000	38,20
H 3545 T	500	21,17

KOD WYROBU	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
H 3550 T	500	23,63
H 3560 T	500	24,16
H 416 T	2000	49,75
H 420 T	1000	28,83
H 425 T	1000	33,09
H 430 T	1000	37,47
H 435 T	1000	42,60
H 440 T	500	23,63
H 445 T	500	32,13
H 450 T	500	29,36
H 460 T	400	27,64
H 470 T	300	24,73
H 4516 T	1000	32,67
H 4520 T	1000	34,40
H 4525 T	1000	42,31

KOD WYROBU	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
H 4530 T	1000	47,13
H 4535 T	500	27,58
H 4540 T	500	29,87
H 4545 T	400	25,70
H 4550 T	400	29,86
H 4560 T	300	25,90
H 4570 T	200	20,55
H 4580 T	200	23,95
H 520 T	1000	44,21
H 525 T	1000	50,23
H 530 T	500	28,69
H 535 T	500	33,74
H 540 T	500	36,46
H 545 T	400	32,12
H 550 T	400	34,95

KOD WYROBU	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
H 560 T	300	31,62
H 570 T	200	24,26
H 580 T	200	27,66
H 590 T	200	33,83
H 5100 T	200	41,57
H 640 T	400	43,22
H 650 T	300	39,40
H 660 T	200	30,79
H 670 T	200	35,62
H 680 T	200	51,43
H 690 T	100	46,52
H 6100 T	200	57,17
H 6120 T	200	71,28
H 6140 T	200	100,44

WKRĘT CIESIELSKI

AWCS

z łbem stożkowym



KOD WYROBU	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
AWCS 316 T	1000	22,28
AWCS 320 T	1000	25,89
AWCS 325 T	1000	30,33
AWCS 330 T	1000	32,80
AWCS 335 T	1000	36,83
AWCS 340 T	1000	41,10
AWCS 3516 T	1000	28,10
AWCS 3520 T	1000	30,19
AWCS 3525 T	1000	31,02
AWCS 3530 T	1000	37,43
AWCS 3535 T	1000	40,78
AWCS 3540 T	1000	47,87
AWCS 3550 T	500	26,57
AWCS 416 T	1000	35,02
AWCS 420 T	1000	39,75
AWCS 430 T	1000	47,30
AWCS 440 T	500	31,65
AWCS 445 T	400	29,21
AWCS 450 T	400	29,31
AWCS 460 T	400	36,54
AWCS 470 T	300	31,12
AWCS 4545 T	400	31,77
AWCS 4550 T	400	34,49
AWCS 4560 T	200	20,26
AWCS 4570 T	200	24,82
AWCS 4580 T	200	26,49
AWCS 540 T	400	41,96
AWCS 550 T	300	35,05
AWCS 560 T	200	27,11
AWCS 570 T	200	32,54
AWCS 580 T	200	36,83
AWCS 590 T	200	40,72
AWCS 5100 T	200	48,03
AWCS 650 T	200	34,73
AWCS 660 T	200	40,90
AWCS 670 T	100	24,82
AWCS 680 T	100	27,64
AWCS 6100 T	100	32,99
AWCS 6120 T	100	45,58



KOD WYROBU	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	IŁOŚĆ W OPAK. ZBIORCZYM	CENA NETTO ZA OPAK.
H 312 F	205	8	5,27
H 316 F	196	8	5,35
H 320 F	164	8	5,35
H 325 F	149	8	5,35
H 330 F	135	8	5,35
H 335 F	112	8	5,35
H 340 F	85	8	5,35
H 3516 F	162	8	5,35
H 3520 F	136	8	5,35
H 3525 F	130	8	5,35
H 3530 F	105	8	5,35
H 3535 F	96	8	5,35
H 3540 F	85	8	5,35
H 3545 F	76	8	5,27
H 3550 F	65	8	5,35
H 416 F	136	8	5,35
H 420 F	120	8	5,35
H 425 F	98	8	5,27
H 430 F	83	8	5,35

KOD WYROBU	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	IŁOŚĆ W OPAK. ZBIORCZYM	CENA NETTO ZA OPAK.
H 435 F	70	8	5,35
H 440 F	66	8	5,35
H 445 F	58	8	6,35
H 450 F	52	8	5,35
H 460 F	44	8	5,35
H 470 F	33	8	5,35
H 4516 F	115	8	5,35
H 4520 F	94	8	5,35
H 4525 F	80	8	5,35
H 4530 F	60	8	5,35
H 4535 F	53	8	5,35
H 4540 F	49	8	5,35
H 4545 F	45	8	5,27
H 4550 F	43	8	5,35
H 4560 F	37	8	5,35
H 4570 F	30	8	5,35
H 4580 F	28	8	5,35
H 520 F	65	8	5,35
H 525 F	60	8	5,35

KOD WYROBU	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	IŁOŚĆ W OPAK. ZBIORCZYM	CENA NETTO ZA OPAK.
H 530 F	56	8	5,35
H 535 F	48	8	5,35
H 540 F	44	8	5,35
H 545 F	37	8	5,35
H 550 F	33	8	5,35
H 560 F	28	8	5,35
H 570 F	25	8	5,35
H 580 F	21	8	5,35
H 590 F	18	8	5,35
H 5100 F	16	8	5,35
H 640 F	27	8	5,35
H 650 F	23	8	5,35
H 660 F	19	8	5,35
H 670 F	16	8	5,35
H 680 F	14	8	6,35
H 690 F	13	8	5,35
H 6100 F	11	8	5,35
H 6120 F	8	8	5,35

WKRĘT FOSFATYZOWANY



do blach




KOD WYROBU	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
M 3525 T	1000	33,57
M 3535 T	1000	41,27
M 3545 T	500	24,19
M 3555 T	250	13,59
M 4270 T	250	16,90

KOD WYROBU	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	IŁOŚĆ W OPAK. ZBIORCZYM	CENA NETTO ZA OPAK.
M 3525 F	200	25	8,33
M 3535 F	200	16	10,18
M 3545 F	150	16	7,26
M 3555 F	100	16	6,66
M 4270 F	75	16	7,36
M 4290 F	50	16	6,00
M 48100 F	40	16	8,68

PODKŁADKA

EPDM

z łbem talerzykowym



KOD WYROBU	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
EPDM 14 T	500	49,47
EPDM 16 T	500	53,15
EPDM 19 T	500	72,66



KOD WYROBU	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	IŁOŚĆ W OPAK. ZBIORCZYM	CENA NETTO ZA OPAK.
EPDM 14 F	25	8	4,44
EPDM 16 F	23	8	4,44
EPDM 19 F	17	8	4,44

WKREĆ SAMOWIERCĄCY WS/WSM

do grubych profili

Nr	KOD WYROBU	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
1	WS 5532 T	250	92,26
1	WS 5538 T	250	89,90
2	WSM 55323009 T	250	106,88
2	WSM 55323011 T	250	106,88
2	WSM 55328004 T	250	106,88
2	WSM 55328017 T	250	106,88

opak.
jednost.

Nr	KOD WYROBU	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	IŁOŚĆ W OPAK. ZBIORCZYM	CENA NETTO ZA OPAK.
1	WS 5532 F	5	8	3,78
1	WS 5538 F	4	8	3,69

WKREĆ FARMERSKI

F z ocynkowaną podkładką EPDM

KOD WYROBU	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
F 4820 T	250	44,25
F 4825 T	250	34,75
F 4835 T	250	31,25
F 4850 T	250	47,95

opak.
jednost.

KOD WYROBU	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	IŁOŚĆ W OPAK. ZBIORCZYM	CENA NETTO ZA OPAK.
F 4820 F	25	8	4,55
F 4825 F	25	8	4,35
F 4835 F	25	8	4,02

ŁĄCZNIK z hakiem prostym

MLP

KOD WYROBU	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
MLP 438 T	100	95,98

ŁĄCZNIK z hakiem sufitowym

MLS

KOD WYROBU	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
MLS 438 T	100	96,00

WKREĆ SAMOWIERCĄCY WSS/WSSM

z podkładką EPDM

Nr	KOD WYROBU	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
1	WSS 4819 T	1000	68,19
1	WSS 4825 T	500	38,73
1	WSS 4832 T	500	43,04
1	WSS 4838 T	500	65,58
1	WSS 5525 T	500	77,66
1	WSS 5532 T	250	43,60
1	WSS 5550 T	250	32,05
1	WSS 5575 T	250	49,55
1	WSS 5590 T	250	82,14
1	WSS 55120 T	250	122,65
2	WSSM 48193009 T	250	50,17
2	WSSM 48193011 T	250	50,17
2	WSSM 48197024 T	250	50,17
2	WSSM 48198004 T	250	50,17
2	WSSM 48198017 T	250	50,17

opak.
jednost.

Nr	KOD WYROBU	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	IŁOŚĆ W OPAK. ZBIORCZYM	CENA NETTO ZA OPAK.
1	WSS 4819 F	34	8	4,17
1	WSS 4825 F	30	8	4,17
1	WSS 4832 F	27	8	4,17
1	WSS 4838 F	18	8	4,17

WKREĆ z łbem podkładkowym

WP

KOD WYROBU	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
WP 4214 T	1000	43,91
WP 4219 T	1000	53,34
WP 4225 T	1000	58,71
WP 4232 T	500	34,31
WP 4241 T	500	43,66
WP 4250 T	250	27,34

opak.
jednost.

KOD WYROBU	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	IŁOŚĆ W OPAK. ZBIORCZYM	CENA NETTO ZA OPAK.
WP 4214 F	57	8	4,50
WP 4219 F	47	8	4,50
WP 4225 F	42	8	4,50
WP 4232 F	36	8	4,50
WP 4241 F	28	8	4,50
WP 4250 F	23	8	4,50

WKREĆ WT

z łbem talerzykowym

KOD WYROBU	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
WT 4214 T	1000	49,55
WT 4219 T	1000	60,80
WT 4225 T	1000	68,00
WT 4232 T	500	38,04

opak.
jednost.

KOD WYROBU	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	IŁOŚĆ W OPAK. ZBIORCZYM	CENA NETTO ZA OPAK.
WT 4214 F	49	8	4,50
WT 4219 F	41	8	4,50
WT 4225 F	36	8	4,50
WT 4232 F	33	8	4,50

WKREĆ FARMERSKI

FM

malowany z ocynkowaną podkładką EPDM

KOD WYROBU	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
FM 48203011 T	250	36,73
FM 48253011 T	250	37,10
FM 48258017 T	250	37,10
FM 48283009 T	250	38,74
FM 48283011 T	250	38,74
FM 48287024 T	250	38,74
FM 48288004 T	250	38,74
FM 48288017 T	250	38,74
FM 48353005 T	250	40,01
FM 48353009 T	250	40,01
FM 48353011 T	250	45,55
FM 48355010 T	250	40,01
FM 48356005 T	250	40,01
FM 48356020 T	250	40,01
FM 48357016 T	250	45,55
FM 48357024 T	250	40,01
FM 48358004 T	250	40,01
FM 48358017 T	250	45,55
FM 48358019 T	250	40,01
FM 48359005 T	250	45,55
FM 48359010 T	250	45,55

ŁĄCZNIK z hakiem oczkowym

MLO

KOD WYROBU	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
MLO 438 T	100	96,00

KOTWA STALOWA PIERŚCIENIOWA

SKP

do dużych obciążeń, ocynkowana elektrolitycznie.



KOD WYROBU	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
SKP645T	30	24,32
SKP655T	30	25,10
SKP660T	30	25,15
SKP665T	30	25,22
SKP670T	30	25,43
SKP680T	30	25,67
SKP685T	30	26,00
SKP690T	30	27,30
SKP6100T	30	28,32
SKP6110T	30	28,74
SKP6120T	30	28,96
SKP6130T	30	31,54
SKP6140T	30	33,16
SKP6150T	20	30,84
SKP6160T	20	30,99
SKP6170T	15	26,36

KOD WYROBU	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
SKP6180T	15	29,26
SKP850T	25	24,11
SKP860T	25	25,06
SKP865T	25	25,12
SKP875T	25	26,60
SKP890T	25	28,63
SKP8115T	20	25,90
SKP8120T	20	27,14
SKP8130T	20	32,48
SKP8155T	10	26,71
SKP1065T	20	27,90
SKP1070T	20	28,96
SKP1080T	20	30,82
SKP1090T	20	31,39
SKP10100T	20	33,38
SKP10120T	15	28,84

KOD WYROBU	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
SKP10140T	15	32,431
SKP10150T	15	35,62
SKP10160T	10	27,92
SKP10170T	10	29,64
SKP10210T	10	33,75
SKP10230T	10	37,02
SKP1275T	15	31,25
SKP1280T	15	32,08
SKP1290T	15	33,47
SKP12100T	15	34,27
SKP12110T	15	35,96
SKP12120T	10	27,07
SKP12140T	10	30,16
SKP12160T	10	35,98
SKP12180T	10	41,13
SKP12220T	10	48,39

KOD WYROBU	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
SKP12250F	10	54,13
SKP1690T	10	40,51
SKP16110T	10	45,45
SKP16125T	10	47,98
SKP16145T	10	52,76
SKP16170T	10	62,92
SKP16220T	8	62,28
SKP16250F	4	37,63
SKP16280F	4	40,04
SKP20120T	4	33,80
SKP20170T	4	39,47
SKP20220T	4	48,78
SKP20270F	4	56,94



PAKOWANE W FOLIE

KOTWA STALOWA TULEJOWA

do średnich obciążeń, ocynkowana elektrolitycznie.

SKT



KOD WYROBU	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
SKT845T	30	25,15
SKT860T	30	29,10
SKT1060T	25	32,43
SKT1080T	20	30,52
SKT1270T	15	30,84
SKT12100T	10	26,36
SKT1680T	10	39,16
SKT16110T	10	47,35
SKT20110T	10	79,87



NASADKA MAGNETYCZNA



KOD WYROBU	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
SBNM8F	1	6,95
SBNM10F	1	8,72
SBNM13F	1	9,36



UCHWYT MAGNETYCZNY



KOD WYROBU	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
SBUM60F	1	8,49



GROTY



KOD WYROBU	TYP GROTU	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
SPPH125F	+	2	4,27
SPPH150F	+	1	5,50
SPPH225F	+	2	4,27
SPPH250F	+	1	5,50
SPPH325F	+	2	4,54
SPPH350F	+	1	5,50
SPPZ125F	+	2	4,27
SPPZ225F	+	2	4,27
SPPZ250F	+	1	5,50
SPPZ325F	+	2	4,54
SPPZ350F	+	1	5,50
SPTX1025F	+	2	4,54
SPTX1525F	+	2	4,54
SPTX2025F	+	2	4,54
SPTX25600	+	1	93,84
SPTX2525F	+	2	4,54
SPTX30600	+	1	93,84
SPTX3025F	+	2	4,54
SPTX4025F	+	2	4,82

GROTY



KOD WYROBU	TYP GROTU	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
SBPH125F	+	2	3,00
SBPH2350	+	1	21,56
SBPH2ZOF	+	1	5,56
SBPH225F	+	2	3,00
SBPH250F	+	1	3,02
SBPZ125F	+	2	3,00
SBPZ150F	+	1	3,02
SBPZ225F	+	2	3,00
SBPZ250F	+	1	3,02
SBPZ3350	+	1	21,56
SBPZ325F	+	2	3,00
SBPZ350F	+	1	3,02
SBSW425F	+	2	3,00
SBTX25350	+	1	21,56
SBTX30350	+	1	21,56
SBTX3025F	+	2	3,00
SBTX4025F	+	2	3,00
SBTX40250	+	1	20,14

GROTY



KOD WYROBU	TYP GROTU	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
SEPH238F	+	1	10,70
SEPZ238F	+	1	10,70
SETX2038F	+	1	10,96
SETX2538F	+	1	10,96
SETX3038F	+	1	10,96
SETX4038F	+	1	10,96

UCHWYT MAGNETYCZNY SDS



KOD WYROBU	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
SEUM78	1	18,34



NASADKA MAGNETYCZNA



KOD WYROBU	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
SPNM845F	1	12,30
SPNM1045F	1	13,10
SPNM1245F	1	14,45
SPNM1345F	1	14,86



UCHWYT MAGNETYCZNY



KOD WYROBU	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
SPUM150F	1	23,15
SPUM60F	1	11,50



KOTWA

KS



KOD WYROBU	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
KS 450 T	50	38,24



KOD WYROBU	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	IŁOŚĆ W OPAK. ZBIORCZYM	CENA NETTO ZA OPAK.
KS 450 F	3	8	4,30

POLIESTROWA KOTWA CHEMICZNA

PESF 300

z oprzyrządowaniem

Nr	KOD WYROBU W OPAKOWANIU	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
1	PESF 300 OP12	12	292,20
2	MVSF F2	2	3,33
3	SVSF 1685 F4	4	2,64
3	SVSF 16130 F4	4	3,33
3	SVSF 20 85 F4	4	4,12
4	PMVSF F3	3	3,33
5	SWM 300	1	52,25
6	PVSF F1	1	45,00



KOTWA

KSO



KOD WYROBU	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
KSO 475 T	50	57,93



KOD WYROBU	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	IŁOŚĆ W OPAK. ZBIORCZYM	CENA NETTO ZA OPAK.
KSO 475 F	2	8	4,50



SIATKA DO DOCIEPLEŃ

GG

starfix amex


KOD WYROBU	IŁOŚĆ mb W ROLCE	CENA NETTO ZA 1 mb
GG 150 OP 400 mb	400	*
GG 150 OP 1750 mb	1750	*

* CENA DOSTĘPNA U PRZEDSTAWICIELA HANDLOWEGO

WIERTŁO SDS-Plus

SSDS

do wszystkich materiałów murowych.



starcraft®

KOD WYROBU	D WIERTŁA [mm]	L WIERTŁA [mm]	L ₂ WIERTŁA [mm]	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO 1 SZT.
SSDS 4110	4	110	50	1	6,14
SSDS 5110	5	110	50	1	6,31
SSDS 5160	5	160	100	1	7,20
SSDS 6110	6	110	50	1	6,81
SSDS 6160	6	160	100	1	7,64
SSDS 6210	6	210	150	1	11,06
SSDS 6260	6	260	200	1	13,14
SSDS 6460	6	460	400	1	19,51
SSDS 65260	6	260	200	1	13,76
SSDS 8110	8	110	50	1	7,39
SSDS 8160	8	160	100	1	8,91
SSDS 8210	8	210	150	1	12,30
SSDS 8260	8	260	200	1	13,76
SSDS 8300	8	300	240	1	15,29
SSDS 8460	8	460	400	1	21,39
SSDS 8600	8	600	540	1	26,89
SSDS 81000	8	1000	940	1	44,26
SSDS 10110	10	110	50	1	8,70
SSDS 10160	10	160	100	1	10,80
SSDS 10210	10	210	150	1	12,69
SSDS 10260	10	260	200	1	13,76
SSDS 10300	10	300	240	1	19,52
SSDS 10460	10	460	400	1	28,31
SSDS 10600	10	600	540	1	35,98
SSDS 12160	12	160	100	1	13,51
SSDS 12210	12	210	150	1	15,92
SSDS 12260	12	260	200	1	17,37
SSDS 12300	12	300	240	1	20,79
SSDS 12460	12	460	400	1	29,57
SSDS 14160	14	160	100	1	16,73
SSDS 14210	14	210	150	1	19,51


KOD WYROBU	D WIERTŁA [mm]	L WIERTŁA [mm]	L ₂ WIERTŁA [mm]	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO 1 SZT.
SSDS 14260	14	260	200	1	21,39
SSDS 14300	14	300	240	1	26,42
SSDS 14460	14	460	400	1	36,72
SSDS 14600	14	600	540	1	52,87
SSDS 141000	14	1000	940	1	96,60
SSDS 16160	16	160	100	1	18,00
SSDS 16210	16	210	150	1	20,33
SSDS 16260	16	260	200	1	28,83
SSDS 16300	16	300	240	1	33,30
SSDS 16460	16	460	400	1	47,52
SSDS 16600	16	600	540	1	62,40
SSDS 161000	16	1000	940	1	109,86
SSDS 18210	18	210	150	1	24,75
SSDS 18300	18	300	240	1	40,14
SSDS 18600	18	600	340	1	66,51
SSDS 181000	18	1000	940	1	83,02
SSDS 20210	20	210	150	1	68,40
SSDS 20300	20	300	240	1	36,33
SSDS 20400	20	400	340	1	48,11
SSDS 20460	20	460	400	1	48,11
SSDS 20600	20	600	540	1	62,06
SSDS 201000	20	1000	940	1	98,56
SSDS 22260	22	260	200	1	39,01
SSDS 24260	24	260	200	1	48,74
SSDS 24300	24	300	240	1	54,24
SSDS 25260	25	260	200	1	50,01
SSDS 25300	25	300	240	1	56,13
SSDS 25460	25	460	400	1	71,41
SSDS 26260	26	260	200	1	55,74
SSDS 26460	26	460	400	1	79,49
SSDS 28460	28	460	400	1	103,75

WIERTŁO SDS-Plus Professional

starcraft®

SPSDS

stosuje się do wiercenia otworów we wszystkich murowych materiałach budowlanych. Dzięki domieszce molibdenu posiada 2-krotnie większą żywotność niż wiertła SSDS.



KOD WYROBU	D WIERTŁA [mm]	L WIERTŁA [mm]	L ₂ WIERTŁA [mm]	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO 1 SZT.
SPSDS 6110	6	110	50	1	12,57
SPSDS 6160	6	160	100	1	13,81
SPSDS 6210	6	210	150	1	21,41
SPSDS 6260	6	260	200	1	25,93
SPSDS 8110	8	110	50	1	13,14
SPSDS 8160	8	160	100	1	15,16
SPSDS 8210	8	210	150	1	23,44
SPSDS 8260	8	260	200	1	28,64
SPSDS 10160	10	160	100	1	17,59
SPSDS 10210	10	210	150	1	24,91
SPSDS 10260	10	260	200	1	31,58
SPSDS 10300	10	300	240	1	42,96
SPSDS 12210	12	210	150	1	29,56
SPSDS 12260	12	260	200	1	37,85
SPSDS 12300	12	300	240	1	49,91

OSPRZĘT DO KUCIA SDS-Plus PROFESSIONAL

starcraft®

Dłuta z uchwytem SDS-Plus marki Starcraft stosuje się do kucia, podkuwania w murowych materiałach budowlanych.

Nr	KOD WYROBU	D WIERTŁA [mm]	L WIERTŁA [mm]	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO 1 SZT.
1	SPB 22250	22	250	1	34,06
2	SPD 20250	20	250	1	21,23
3	SPD 40250	40	250	1	28,96
4	SPS 250	—	250	1	20,44

WIERTŁO MASONRY

starcraft®

SB

Wiertło do betonu typu MASONRY marki Starcraft z uchwytem cylindrycznym przeznaczone jest do wiercenia otworów we wszystkich materiałach murowych.

KOD WYROBU	D WIERTŁA [mm]	L WIERTŁA [mm]	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO 1 SZT.
SB 4 75	4	75	1	4,35
SB 5 85	5	85	1	4,43
SB 6 100	6	100	1	5,02
SB 6 200	6	200	1	6,22
SB 6 400	6	400	1	18,60
SB 6 600	6	600	1	23,36
SB 8 120	8	120	1	6,30
SB 8 400	8	400	1	20,85
SB 8 600	8	600	1	27,06
SB 10 120	10	120	1	8,22
SB 11 160	11	160	1	9,47
SB 12 150	12	150	1	11,52
SB 12 300	12	300	1	20,72
SB 12 400	12	400	1	26,86
SB 12 600	12	600	1	35,26
SB 14 150	14	150	1	16,84
SB 14 600	14	600	1	44,43
SB 16 160	16	160	1	23,89
SB 16 400	16	400	1	36,41
SB 16 600	16	600	1	51,49



WIERTŁO TYTANOWANE

starcraft®

WT

Wiertło do metalu marki Starcraft charakteryzuje się 6-krotnie większą żywotnością.

PAKOWANE
po 2 lub 1 szt.

ST

PAKOWANE
po 10 lub 5 szt.

KOD WYROBU	D WIERTŁA [mm]	L WIERTŁA [mm]	L ₂ WIERTŁA [mm]
WT 1	1	34	12
WT 2	2	49	24
WT 3	3	61	33
WT 31	3,1	61	33
WT 33	3,3	65	36
WT 4	4	75	43
WT 48	4,8	86	52
WT 49	4,9	86	52
WT 5	5	86	52
WT 6	6	93	57
WT 7	7	109	69
WT 8	8	117	75
WT 9	9	125	81
WT 95	9,5	125	81
WT 10	10	133	87
WT 11	11	142	94
WT 12	12	151	101
WT 13	13	151	101

KOD WYROBU	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO 1 SZT.
WT 1	2	4,17
WT 2	2	6,06
WT 3	1	4,07
WT 31	1	4,07
WT 33	1	4,07
—	—	—
WT 48	1	5,09
WT 49	1	5,09
WT 5	1	5,30
WT 6	—	—
WT 7	1	7,57
—	—	—
WT 9	1	11,45
WT 95	1	12,86
WT 10	1	14,11
WT 11	1	14,87
WT 12	1	16,21
WT 13	1	19,48

KOD WYROBU	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO 1 SZT.
ST 1	10	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—
ST 4	10	1,42
—	—	—
—	—	—
ST 5	10	2,05
ST 6	10	2,68
ST 7	10	3,79
ST 8	10	4,90
ST 9	5	6,16
—	—	—
ST 10	5	7,36
ST 11	5	9,26
ST 12	5	11,06
ST 13	5	12,73



WIERTŁO SIMPLE

SS

Wiertło do wiercenia otworów w ceglach i miękkich materiałach budowlanych. Wiertło z uchwytem cylindrycznym.

starcraft®

KOD WYROBU	D WIERTŁA [mm]	L WIERTŁA [mm]	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO 1 SZT.
SS 4 75	4	75	1	2,30
SS 5 85	5	85	1	2,40
SS 6 100	6	100	1	2,71
SS 6 200	6	200	1	5,45
SS 8 120	8	120	1	3,57
SS 8 200	8	200	1	7,28
SS 10 120	10	120	1	5,83
SS 10 300	10	300	1	10,23
SS 12 300	12	300	1	13,89
SS 14 150	14	150	1	9,67
SS 14 300	14	300	1	18,14



WIERTŁO MultiConstruction

HMC

Bezudarowe wiertło MULTICONSTRUCTION marki Hawera jest wiertłem uniwersalnego zastosowania do przewiercania bardzo twardych podłoży takich jak płytki ceramiczne, gres itp.. budowlanych. Wiertło z uchwytem cylindrycznym.

HAWERA



KOD WYROBU	D WIERTŁA [mm]	L WIERTŁA [mm]	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO 1 SZT.
HMC 12 150	12	150	1	44,83

ZESTAW WIERTEŁ DO METALU

SWW
Z3

Zestaw wiertel wielostopniowych marki Starcraft z uchwytem cylindrycznym, wykonane ze stali HSS.

starcraft®



KOD WYROBU	ZAKRES ŚREDNIC WIERTŁA [mm]	L WIERTŁA [mm]	WYS. SKOKU ŚREDNICY WIERTŁA [mm]	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
SWW Z3	4-12	61	8	3	254,30

WIERTŁO WIELOSTOPNIOWE

SWW

Wiertło wielostopniowe do metalu marki Starcraft z uchwytem cylindrycznym, wykonane ze stali HSS.

starcraft®




KOD WYROBU	ZAKRES ŚREDNIC WIERTŁA [mm]	L WIERTŁA [mm]	WYS. SKOKU ŚREDNICY WIERTŁA [mm]	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO 1 SZT.
SWW 4-12	4-12	61	8	1	45,55

WIERTŁO DO METALU

SM

Wiertło HSS DIN 338 marki Starcraft służy do wiercenia w metalu.

starcraft®



PAKOWANE
po 10, 5 i 1 szt.




KOD WYROBU	D WIERTŁA [mm]	L WIERTŁA [mm]	L ₂ WIERTŁA [mm]	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO 1 SZT.
SM 1	1	34	12	10	0,57
SM 15	1,5	40	18	10	0,57
SM 2	2	49	24	10	0,57
SM 25	2,5	57	30	10	0,70
SM 3	3	61	33	10	0,63
SM 31	3,1	61	33	10	0,70
SM 32	3,2	65	36	10	0,70
SM 33	3,3	65	36	10	0,70
SM 35	3,5	70	39	10	0,70
SM 38	3,8	70	39	10	0,70
SM 4	4	75	43	10	0,95
SM 45	4,5	80	47	10	1,33
SM 48	4,8	86	52	10	1,33
SM 5	5	86	52	10	1,71
SM 51	5,1	86	52	10	1,71
SM 6	6	93	57	10	1,89
SM 7	7	109	69	10	2,66
SM 75	7,5	109	69	10	2,84
SM 8	8	117	75	10	3,60
SM 9	9	125	81	5	4,54
SM 95	9,5	125	81	5	5,12
SM 10	10	133	87	5	5,87
SM 11	11	142	94	5	7,20
SM 12	12	151	101	5	8,52
SM 13	13	151	101	5	9,66
SM 14	14	151	101	1	14,74
SM 150	15	169	114	1	17,37
SM 160	16	178	123	1	18,21
SM 170	17	184	129	1	19,02
SM 180	18	191	136	1	21,15
SM 190	19	198	138	1	26,09
SM 200	20	205	145	1	27,23

WIERTŁO PODTACZANE

SM

Wiertło PODTACZANE do metalu marki Starcraft.

starcraft®



KOD WYROBU	D WIERTŁA [mm]	L WIERTŁA [mm]	L ₂ WIERTŁA [mm]	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO 1 SZT.
SM 15 152	15	152	76	1	32,04
SM 18 152	18	152	76	1	48,19
SM 19 152	19	152	76	1	55,12

PROGRAM ŁĄCZNIKÓW M


POLECANY DO BETONU I PEŁNEJ CEGŁY

LFH...TZ

Z TRZPIENIEM
STALOWYM
ZALANYM



trzpień
typu **TZ**



DOBIERZ ŁĄCZNIK
WEDŁUG TABELI

KOD WYROBU	A	B
LFH 10 160 TZ	160	120
LFH 10 180 TZ	180	140
LFH 10 200 TZ	200	160
LFH 10 220 TZ	220	180
LFH 10 240 TZ	240	200
LFH 10 260 TZ	260	220


przy montażu
z zaślepką - dobierz
łącznik o 20mm krótszy

LEH...TN

Z TRZPIENIEM
STALOWYM
NIEZALANYM



trzpień
typu **TN**



DOBIERZ ŁĄCZNIK
WEDŁUG TABELI

KOD WYROBU	A	B
LEH 10 160 TN	160	120
LEH 10 180 TN	180	140
LEH 10 200 TN	200	160
LEH 10 220 TN	220	180
LEH 10 240 TN	240	200
LEH 10 260 TN	260	220


przy montażu
z zaślepką - dobierz
łącznik o 20mm krótszy

LFH...GZN

Z TRZPIENIEM
TWORZYWOWYM



trzpień
typu **GZN**





DOBIERZ ŁĄCZNIK
WEDŁUG TABELI

KOD WYROBU	A	B
LFH 10 160 GZN	160	120
LFH 10 180 GZN	180	140
LFH 10 200 GZN	200	160
LFH 10 220 GZN	220	180
LFH 10 240 GZN	240	200
LFH 10 260 GZN	260	220


przy montażu
z zaślepką - dobierz
łącznik o 20mm krótszy

LDK...


Z TRZPIENIEM
STALOWYM
ZALANYM




KRÓTKA STREFA ROZPORU



KRÓTKA STREFA ROZPORU



KRÓTKA STREFA ROZPORU



DŁUGA STREFA ROZPORU

NALEŻY WIERCIĆ OTWORY MIN. 20 mm DŁ.

DO WIĘKSZOŚCI PODŁOŻY BUDOWLANYCH

...TZ

Z TRZPIENIEM
STALOWYM
NIEZALANYM

trzcienie typu **TZ**



DOBIERZ ŁĄCZNIK
WEDŁUG TABELI

KOD WYROBU	A	B
K 10 120 TZ	120	40
K 10 140 TZ	140	60
K 10 160 TZ	160	80
K 10 180 TZ	180	100
K 10 200 TZ	200	120
K 10 220 TZ	220	140
K 10 240 TZ	240	160
K 10 260 TZ	260	180
K 10 280 TZ	280	200
K 10 300 TZ	300	220
K 10 340 TZ	340	260
K 10 380 TZ	380	300
K 10 420 TZ	420	340

przy montażu
z zaślepką - dobierz
łącznik o 20mm krótszy

LDK...TN

Z TRZPIENIEM
STALOWYM
NIEZALANYM



trzcienie typu **TN**



DOBIERZ ŁĄCZNIK
WEDŁUG TABELI

KOD WYROBU	A	B
LDK 10 100 TN	100	40
LDK 10 120 TN	120	40
LDK 10 140 TN	140	60
LDK 10 160 TN	160	80
LDK 10 180 TN	180	100
LDK 10 200 TN	200	120
LDK 10 220 TN	220	140
LDK 10 240 TN	240	160
LDK 10 260 TN	260	180
LDK 10 280 TN	280	200
LDK 10 300 TN	300	220

przy montażu
z zaślepką - dobierz
łącznik o 20mm krótszy

LDK...GZN

Z TRZPIENIEM
TWORZYWOWYM



trzcienie typu **GZN**



DOBIERZ ŁĄCZNIK
WEDŁUG TABELI

KOD WYROBU	A	B
LDK 10 80 GZN	80	20
LDK 10 100 GZN	100	40
LDK 10 120 GZN	120	40
LDK 10 140 GZN	140	60
LDK 10 160 GZN	160	80
LDK 10 180 GZN	180	100
LDK 10 200 GZN	200	120
LDK 10 220 GZN	220	140
LDK 10 240 GZN	240	160
LDK 10 260 GZN	260	180
LDK 10 280 GZN	280	200
LDK 10 300 GZN	300	220

przy montażu
z zaślepką - dobierz
łącznik o 20mm krótszy

LX...H


Z WKRETEM
STALOWYM
HARTOWANYM




DOBIERZ ŁĄCZNIK
WEDŁUG TABELI

KOD WYROBU	A	B
LX 10 160 H	160	120
LX 10 180 H	180	140
LX 10 200 H	200	160
LX 10 220 H	220	180
LX 10 240 H	240	200


przy montażu
z zaślepką - dobierz
łącznik o 20mm krótszy




FA ROZPORU



DŁUGA STREFA ROZPORU



DŁUGA STREFA ROZPORU



4-STRONNA STREFA ROZPORU

ŁUŻSZE OD MONTOWANYCH ŁĄCZNIKÓW.

WIERTŁO KOBALTOWE

WK

Wiertło do metalu z domieszką kobaltu dla twardych i ściennych materiałów. Sprawdza się w metalach nierdzewnych.

starcraft®

PAKOWANE
po 2 lub 1 szt.

SK

PAKOWANE
po 10 lub 5 szt.



KOD WYROBU	D WIERTŁA [mm]	L WIERTŁA [mm]	L ₂ WIERTŁA [mm]
WK 1	1	34	12
WK 1,5	1,5	37	15
WK 2	2	49	24
WK 3	3	61	33
WK 48	4,8	86	52
WK 49	4,9	86	52
WK 5	5	86	52
WK 6	6	93	57
WK 7	7	109	69
WK 75	7,5	117	75
WK 8	8		
WK 9	9	125	81
WK 95	9,5	133	87
—	—	—	—
WK 11	11	142	94
WK 12	12	151	101


KOD WYROBU W OPAKOWANIU	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO 1 SZT.
WK 1	2	5,55
WK 1,5	2	5,05
WK 2	2	—
WK 3	1	—
WK 48	1	7,31
WK 49	1	7,31
WK 5	1	8,78
WK 6	1	—
WK 7	1	16,29
WK 75	1	15,28
WK 8	1	20,33
WK 9	1	26,23
WK 95	1	23,68
—	—	—
WK 11	1	38,63
WK 12	1	43,07

KOD WYROBU W OPAKOWANIU	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO 1 SZT.
SK 1	10	0,72
—	—	—
SK 2	10	1,11
SK 3	10	2,68
—	—	—
—	—	—
SK 5	10	6,95
SK 6	10	9,46
SK 7	10	14,00
—	—	—
SK 8	10	18,89
SK 9	5	24,04
—	—	—
SK 10	5	32,44
SK 11	5	40,39
SK 12	5	46,98

WIERTŁO SPIRALNE SDS

SDS

Wiertła SPIRALNE z uchwytem SDS-Plus do wiercenia w drewnie marki Starfix




Nr	KOD WYROBU	D WIERTŁA [mm]	L WIERTŁA [mm]	L ₂ WIERTŁA [mm]	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO 1 SZT.
1	SDS 10 230	10	230	170	1	13,54
	SDS 12 230	12	230	170	1	15,00
	SDS 14 230	14	230	170	1	16,02
	SDS 16 230	16	230	170	1	19,95
	SDS 18 230	18	230	170	1	22,93
	SDS 20 230	20	230	170	1	26,89
2	SDS 10 460	10	460	400	1	20,69
	SDS 12 460	12	460	400	1	23,85
	SDS 14 460	14	460	400	1	27,20
	SDS 16 460	16	460	400	1	32,06
	SDS 18 460	18	460	400	1	33,30
	SDS 20 460	20	460	400	1	36,26

ZESTAW WIERTEŁ SPIRALNYCH SDS

SDZ

Wiertła SPIRALNE z uchwytem SDS-Plus do wiercenia w drewnie marki Starcraft.




PAKOWANE
po 6 szt.

KOD WYROBU	D WIERTŁA [mm]	L WIERTŁA [mm]	L ₂ WIERTŁA [mm]	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
SDZ 460 SDS	10,12,14,16,18,20	460	400	6	177,62

GROTY DO WKRĘTAREK

starcraft®

Groty do wkrętarek ogólnego stosowania marki Starcraft.



PH + TX *
PZ * SW *



w komplecie
z ogranicznikiem
dotyczy tylko SPH 2 25




KOD WYROBU	TYP	L GROTU [mm]	H GROTU [cal]	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO 1 SZT.
SPH 1 25	PH1	25	1/4"	10	1,56
SPH 2 25	PH2	25	1/4"	10	1,56
SPH 2 25 / ZO	PH2	50	1/4"	5	5,78
SPH 2 50	PH2	50	1/4"	10	3,14
SPH 3 25	PH3	25	1/4"	10	1,56
SPH 3 50	PH3	50	1/4"	10	3,14
SPZ 1 25	PZ1	25	1/4"	10	1,56
SPZ 1 50	PZ1	50	1/4"	10	3,14
SPZ 2 25	PZ2	25	1/4"	10	1,56
SPZ 2 50	PZ2	50	1/4"	10	3,14
SPZ 3 25	PZ3	25	1/4"	10	1,56
SPZ 3 50	PZ3	50	1/4"	10	3,14
STX 25 25	TX 25	25	1/4"	10	—
STX 30 25	TX 30	25	1/4"	10	1,56
STX 40 25	TX 40	25	1/4"	10	1,56
SSW 4 25	SW 4	25	1/4"	10	1,56

NASADKA MAGNETYCZNA

starcraft®

SNM

Nasadka magnetyczna do wkręcania mechanicznego wkrętów z łbem sześciokątnym.



KOD WYROBU	S NASADKI [mm]	H NASADKI [mm]	L NASADKI [mm]	D NASADKI [cal]	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO 1 SZT.
SNM 8 B	8	12,5	45	1/4"	1	6,95
SNM 10 B	10	14,5	45	1/4"	1	8,72
SNM 13 B	13	17,5	45	1/4"	1	9,36

UCHWYT MAGNETYCZNY

SUM

Uchwyt magnetyczny do wkrętarek marki Starcraft ogólnego stosowania.

starcraft®




KOD WYROBU	L UCHWYTU [mm]	H UCHWYTU [mm]	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO 1 SZT.
SUM 54	54	10	1	8,49

GROTY TYTANOWANE

starcraft®

Groty do wkrętarek ogólnego stosowania marki Starcraft. Produkt ten charakteryzuje się zwiększoną wytrzymałością. Groty te są pokryte azotkiem tytanu.



KOD WYROBU	TYP	L GROTU [mm]	H GROTU [cal]	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO 1 SZT.
STPH 1 25	PH 1	25	1/4"	10	4,07
STPH 2 25	PH 2	25	1/4"	10	4,07
STPH 3 25	PH 3	25	1/4"	10	4,07
STPZ 1 25	PZ 1	25	1/4"	5	4,07
STPZ 3 25	PZ 3	25	1/4"	10	4,07
STTX 30 25	TX 30	25	1/4"	10	4,07
STTX 40 25	TX 40	25	1/4"	10	—
STSW 4 25	SW 4	25	1/4"	10	4,07

BRZESZCZOTY DO METALU

starcraft®

SWT

Brzeszczoty do cięcia metalu z uchwytem typu BOSCH.



KOD WYROBU	L BRZESZCZOTU [mm]	IŁOŚĆ ZĘBÓW NA CAL	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO 1 SZT.
SWT 118A	75	24	5	4,00
SWT 118B	75	14	5	4,00

BRZESZCZOTY DO DREWNA

starcraft®

SWT

Brzeszczoty do cięcia drewna z uchwytem typu BOSCH.



KOD WYROBU	L BRZESZCZOTU [mm]	IŁOŚĆ ZĘBÓW NA CAL	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO 1 SZT.
SWT 111C	100	8	5	1,81
SWT 144D	100	6	5	2,94
SWT 101B	100	10	5	3,05
SWT 101BR	100	10	5	3,05
SWT 101D	100	10	5	3,05
SWT 101AO	75	20	5	4,32

BRZESZCZOTY DO DREWNA

starcraft®

SWU

Brzeszczoty do cięcia drewna z uniwersalnym uchwytem.



KOD WYROBU	L BRZESZCZOTU [mm]	IŁOŚĆ ZĘBÓW NA CAL	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO 1 SZT.
SWU 111C	92	8	5	1,81
SWU 101B	92	10	5	3,10

TARCZA KORUNDOWA

SMP

do cięcia metalu.

PAKOWANE
po 10 szt.

starcraft®




KOD WYROBU	H TARCZY [mm]	S TARCZY [mm]	G TARCZY [mm]	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO 1 SZT.
SMP 41 115 1 OP10	115	22,2	1	10	28,28
SMP 41 115 16 OP10	115	22,2	1,6	10	28,93
SMP 41 115 3 OP10	115	22,2	3	10	26,97
SMP 41 125 16 OP10	125	22,2	1,6	10	31,44
SMP 41 230 2 OP10	230	22,2	2	10	71,03

TARCZA DIAMENTOWA SEGMENTOWA

SSP

To profesjonalna, uniwersalna tarcza do cięcia większości materiałów budowlanych. Do cięcia na sucho i mokro.

starcraft®




KOD WYROBU	H TARCZY [mm]	S TARCZY [mm]	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO 1 SZT.
SSP 115	115	22,2	1	27,48
SSP 125	125	22,2	1	34,21
SSP 180	180	22,2	1	42,37
SSP 230	230	22,2	1	92,98

TARCZA DIAMENTOWA CIĄGŁA

starcraft®

SCP

Profesjonalna tarcza diamentowa ciągła do cięcia ceramiki na mokro i sucho.



KOD WYROBU	H TARCZY [mm]	S TARCZY [mm]	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO 1 SZT.
SCP 115	115	22,2	1	22,83
SCP 125	125	22,2	1	27,47
SCP 180	180	22,2	1	35,66
SCP 230	230	22,2	1	88,80


TARCZA DIAMENTOWA SEGMENTOWA

SSS

Standardowa, uniwersalna tarcza do cięcia większości materiałów budowlanych. Do cięcia na sucho i mokro.



starcraft®




KOD WYROBU	H TARCZY [mm]	S TARCZY [mm]	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO 1 SZT.
SSS 115	115	22,22	1	15,64
SSS 125	125	22,22	1	18,25
SSS 180	180	25,40	1	32,59
SSS 230	230	22,22	1	63,82

TARCZA DIAMENTOWA CIĄGŁA

starcraft®

SCS

Standardowa tarcza diamentowa ciągła do cięcia ceramiki na mokro i sucho.




KOD WYROBU	H TARCZY [mm]	S TARCZY [mm]	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO 1 SZT.
SCS 115	115	22,22	1	13,26
SCS 125	125	22,22	1	16,02
SCS 180	180	22,22	1	34,11
SCS 200	200	25,40	1	48,18
SCS 230	230	22,22	1	55,09

TARCZA DIAMENTOWA TURBO

starcraft®

STP

Profesjonalna tarcza do cięcia większości materiałów budowlanych. Do cięcia na sucho i mokro.




KOD WYROBU	H TARCZY [mm]	S TARCZY [mm]	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO 1 SZT.
STP 115	115	22,2	1	29,79
STP 125	125	22,2	1	36,50
STP 180	180	22,2	1	47,85
STP 230	230	22,2	1	86,36

TARCZA DIAMENTOWA IRON

starcraft®

PAMP/PASP

jest przeznaczona do cięcia asfaltu.




KOD WYROBU	H TARCZY [mm]	S TARCZY [mm]	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO 1 SZT.
PAMP 350	350	25,4	1	727,67
PASP 350	350	25,4	1	826,98

TARCZA DIAMENTOWA TURBO

starcraft®

STS

Standardowa tarcza do cięcia większości materiałów budowlanych. Do cięcia na sucho i mokro.




KOD WYROBU	H TARCZY [mm]	S TARCZY [mm]	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO 1 SZT.
STS 115	115	22,2	1	20,94
STS 125	125	22,2	1	19,47
STS 180	180	22,2	1	39,87
STS 230	230	22,2	1	63,43

TARCZA DIAMENTOWA IRON Pro

starcraft®

PBMP/PBSP

jest przeznaczona do cięcia betonu.



KOD WYROBU	H TARCZY [mm]	S TARCZY [mm]	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO 1 SZT.
PBMP 350	350	25,4	1	663,74
PBSP 350	350	25,4	1	727,80

GROTY IMPAKTOR


są stosowane w przypadku pracy z użyciem mocnych wkrętarek. Zostały zaprojektowane specjalnie do przenoszenia dużych sił podczas montażu maszynowego.



KOD WYROBU	TYP	L GROTU [mm]	H GROTU [cal]	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
WIPH225P	PH2	25	1/4"	15	117,20
WIPZ225P	PZ2	25	1/4"	15	117,20

UCHWYT IMPAKTOR

Uchwyt z pierścieniem magnetycznym i pierścieniem przytrzymującym do grotów sześciokątnych 1/4".



KOD WYROBU	L UCHWYTU [mm]	H UCHWYTU [cal]	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
WIUM75B	75	1/4"	1	76,34

GROTY IMPAKTOR

są stosowane w przypadku pracy z użyciem mocnych wkrętarek. Zostały zaprojektowane specjalnie do przenoszenia dużych sił podczas montażu maszynowego.



KOD WYROBU	TYP	L GROTU [mm]	H GROTU [cal]	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
WIPH225B	PH2	25	1/4"	1	12,50
WIPH250B	PH2	25	1/4"	1	18,89
WIPH325B	PH3	25	1/4"	1	12,50
WIPH350B	PH3	50	1/4"	1	18,89
WIPZ225B	PZ2	25	1/4"	1	12,50
WIPZ250B	PZ2	50	1/4"	1	18,89
WIPZ325B	PZ3	25	1/4"	1	12,50
WIPZ350B	PZ3	50	1/4"	1	18,89
WITX2025B	TX20	25	1/4"	1	14,14
WITX2050B	TX20	50	1/4"	1	20,96
WITX2525B	TX25	25	1/4"	1	14,14
WITX2550B	TX25	50	1/4"	1	20,96
WITX3025B	TX30	25	1/4"	1	14,14
WITX3050B	TX30	50	1/4"	1	20,96
WITX4025B	TX40	25	1/4"	1	14,14
WITX4050B	TX40	50	1/4"	1	21,01

GROTY UNIWERSALNE

Wysokiej jakości grot do wkrętów z wgłębieniem krzyżowym. Ekstra twarde. Chwyt sześciokątny 1/4" do uchwytów wg DIN ISO 1173-D 6,3.



KOD WYROBU	TYP	L GROTU [mm]	H GROTU [cal]	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
WPH125B	PH1	25	1/4"	2	8,10
WPH150B	PH1	50	1/4"	2	15,76
WPH225B	PH2	25	1/4"	2	8,12
WPH250B	PH2	50	1/4"	2	15,76
WPH325B	PH3	25	1/4"	2	8,10
WPH350B	PH3	50	1/4"	2	15,76
WPZ125B	PZ1	25	1/4"	2	8,10
WPZ225B	PZ2	25	1/4"	2	8,10
WPZ250B	PZ2	50	1/4"	2	15,76
WPZ325B	PZ3	25	1/4"	2	8,10
WPZ350B	PZ3	50	1/4"	2	15,76

GROTY UNIWERSALNE


Wysokiej jakości grot do wkrętów z wgłębieniem krzyżowym. Ekstra twarde. Chwyt sześciokątny 1/4" do uchwytów wg DIN ISO 1173-D 6,3.



KOD WYROBU	TYP	L GROTU [mm]	H GROTU [cal]	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
WPH125P	PH1	25	1/4"	10	27,80
WPH150P	PH1	50	1/4"	10	60,25
WPH225P	PH2	25	1/4"	10	27,80
WPH250P	PH2	50	1/4"	10	60,25
WPH325P	PH3	25	1/4"	10	27,80
WPH350P	PH3	50	1/4"	10	60,25
WPZ125P	PZ1	25	1/4"	10	27,80
WPZ225P	PZ2	25	1/4"	10	27,80
WPZ250P	PZ2	50	1/4"	10	67,07
WPZ325P	PZ3	25	1/4"	10	27,80
WPZ350P	PZ3	50	1/4"	10	60,25

UCHWYT MAGNETYCZNY

Uchwyt uniwersalny do grotów sześciokątnych 1/4" wg DIN ISO 1173-C 6,3. Korpus ze stali nierdzewnej zapewniający wysoką odporność na korozję. Chwyt sześciokątny 1/4", do wkrętarek z uchwytem wg DIN ISO 1173-F 6,3.



Nr	KOD WYROBU	L UCHWYTU [mm]	H UCHWYTU [cal]	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
1	WUM50B	50	1/4"	1	17,04
2	WUM152B	152	1/4"	1	48,30

GROTY UNIWERSALNE

Wysokiej jakości groty do wkrętów z gniazdem TORX®. Ekstra twarde. Chwyt sześciokątny 1/4" do uchwytów wg DIN ISO 1173-D 6,3.



TX



KOD WYROBU	TYP	L GROTU [mm]	H GROTU [cal]	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
WTX1025B	TX10	25	1/4"	2	8,90
WTX1525B	TX15	25	1/4"	2	8,90
WTX2025B	TX20	25	1/4"	2	8,90
WTX2525B	TX25	25	1/4"	2	8,90
WTX3025B	TX30	25	1/4"	2	8,90
WTX4025B	TX40	25	1/4"	2	8,90
WTX5035B	TX50	25	1/4"	1	8,90

UCHWYT SDS Plus


Uchwyt uniwersalny z magnesem do grotów sześciokątnych 1/4" wg DIN ISO 1173-C 6,3. Korpus ze stali nierdzewnej zapewniający wysoką odporność na korozję. Chwyt: SDS plus.



KOD WYROBU	L UCHWYTU [mm]	H UCHWYTU [cal]	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
WUMSDSB	79	1/4"	1	58,84

NASADKA MAGNETYCZNA

Końcówka nasadowa metryczna do wkrętów i śrub z łbem sześciokątnym. Z silnym magnesem stałym, z chwytym sześciokątnym 1/4".



KOD WYROBU	L UCHWYTU [mm]	H UCHWYTU [mm]	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
WNM850B	8	50	1	24,32
WNM1050B	10	50	1	24,32
WNM1250B	12	50	1	29,06
WNM1350B	13	50	1	29,06

NYLONOWY ŁĄCZNIK RAMOWY



SXS-SS

Kołek ramowy z przedłużoną strefą rozporu, z wkrętem, z łbem sześciokątnym.



KOD WYROBU	Ø KOSZULKI [mm]	L KOSZULKI [mm]	Ø WKRETU [mm]	L WKRETU [mm]	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO 100 SZT.
SXS 10200 SS	10	200	7	210	50	687,71

GROTY UNIWERSALNE

Wysokiej jakości groty do wkrętów z gniazdem TORX®. Ekstra twarde. Chwyt sześciokątny 1/4" do uchwytów wg DIN ISO 1173-D 6,3.



TX




KOD WYROBU	TYP	L GROTU [mm]	H GROTU [cal]	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
WTX1025P	TX10	25	1/4"	10	29,94
WTX1525P	TX15	25	1/4"	10	29,94
WTX2025P	TX20	25	1/4"	10	29,94
WTX2525P	TX25	25	1/4"	10	29,94
WTX2725P	TX27	25	1/4"	10	29,94
WTX3025P	TX30	25	1/4"	10	29,94
WTX4025P	TX40	25	1/4"	10	29,94

WKREĆ RAMOWY DO OKIEN



FFS

Wkręt ramowy z samowiercącym gwintem z gniazdem TORX stosuje się jako zamocowanie we wszystkich rodzajach okien.



KOD WYROBU	Ø WKRETU [mm]	L WKRETU [mm]	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO 100 SZT.
FFS 7572	7,5	72	100	75,43
FFS 75112	7,5	112	100	116,84
FFS 75212	7,5	212	100	312,97

ZAŚLEPKI do wkrętów ramowych



FSSA

Estetyczne zaślepki maskujące do wkrętów ramowych FSS marki fischer.



KOD WYROBU	H ZAŚLEPKI [mm]	Ø ZAŚLEPKI [mm]	KOLOR	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO 100 SZT.
FFSA W	4	15	BIAŁY	100	17,91
FFSA BR	4	15	BRAZOWY	100	19,06

ZAŚLEPKI do wkrętów ramowych



ADK

Estetyczne zaślepki maskujące do wkrętów ramowych marki fischer.




KOD WYROBU	H ZAŚLEPKI [mm]	Ø ZAŚLEPKI [mm]	KOLOR	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO 100 SZT.
ADK 18W	9	18	BIAŁY	100	19,87

NYLONOWY ŁĄCZNIK RAMOWY **fischer** innovative solutions

SXS-T/ Z/FUS

to łącznik **ogólnego stosowania z czterostronnym rozporem** do montażu w betonie zarysowanym.




Nr	KOD WYROBU	Ø KOSZULKI [mm]	L KOSZULKI [mm]	Ø WKREŃTU [mm]	L WKREŃTU [mm]	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO 100 SZT.
1	SXS10120T	10	120	7	127	50	330,66
1	SXS10140T	10	140	7	147	50	444,11
1	SXS10160T	10	160	7	167	50	543,34
1	SXS10180T	10	180	7	187	50	697,49
1	SXS10200T	10	200	7	207	50	678,90
1	SXS10230T	10	230	7	237	50	811,13
2	SXS 860Z	8	60	5,5	66	25	131,20
2	SXS880Z	8	80	5,5	86	25	169,68
2	SXS8120Z	8	120	5,5	126	25	239,54
2	SXS8150Z	8	150	5,5	156	25	335,65
2	SXS8170Z	8	170	5,5	176	25	521,85
2	SXS8190Z	8	190	5,5	196	25	777,61
3	SXS1060FUS	10	60	7	69	50	218,30
3	SXS1080FUS	10	80	7	89	50	256,73
3	SXS10100FUS	10	100	7	109	50	417,60
3	SXS10140FUS	10	140	7	149	50	377,05
3	SXS10160FUS	10	160	7	169	50	654,63
3	SXS10180FUS	10	180	7	189	50	857,63

ZAŚLEPKI do wkrętów ramowych **fischer** innovative solutions

ADM/ ASM

Estetyczne zaślepki maskujące **do wkrętów ramowych F8M marki fischer**.




KOD WYROBU	Ø ZAŚLEPKI [mm]	KOLOR	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO 100 SZT.
ASM 10W	16	BIAŁY	100	19,43

ŚRUBA DWUGWINTOWA **fischer** innovative solutions

STSB

Wkręto-śruba dwugwintowa z gwintem do drewna i gwintem metrycznym.



KOD WYROBU	Ø WKREŃTU [mm]	L WKR.-ŚRUB. [mm]	M ŚRUBY [mm]	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO 100 SZT.
STSB 860	8	60	8	100	37,05

NYLONOWA KOSZULKA **fischer** innovative solutions

SX

Nylonowa koszulka z 4-stronnym rozporem do stosowania z wkrętami do drewna.



KOD WYROBU	Ø KOSZULKI [mm]	L KOSZULKI [mm]	ZAKRES ŚREDNIC WKREŃTÓW [mm]	MIN. DŁUGOŚĆ WKREŃTU [mm]	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO 100 SZT.
SX 5 25	5	25	3~4	*35	100	17,79
SX 6 30	6	30	4~5	*40	100	28,10
SX 6 50	6	50	4~5	*60	100	48,38
SX 6 50R	6	50	4~5	*60	100	44,61
SX 8 40	8	40	4,5~6	*50	100	38,45
SX 8 65	8	65	4,5~6	*75	50	59,43
SX 10 50	10	50	6~8	*60	50	72,04
SX 10 80	10	80	6~8	*90	25	106,01
SX 12 60	12	60	8~10	*70	25	110,53
SX 14 70	14	70	10~12	*80	20	202,06
SX 16 80	16	80	12	*90	10	286,96

* PLUS GRUBOŚĆ MOCOWANEGO ELEMENTU

PISTOLETY DO WYCISKANIA **fischer** innovative solutions

FIS AK

Pistolet iniekcyjny do wyciskania masy.

KOD WYROBU	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO 100 SZT.
FIS AK	1	30699,09



NYLONOWA KOSZULKA

fischer innovative solutions

UX

do stosowania z wkrętami do drewna.

- Uniwersalna konstrukcja pozwala na zastosowanie we wszystkich materiałach budowlanych.
- Ukośne nacięcia zapewniają optymalne prowadzenie wkręta.
- Posiada zabezpieczenie przed zbyt wczesnym rozparciem w trakcie wbijania do otworu.
- Pierwszy kołek, który może się zwinąć.
- Geometria umożliwia stosowanie wkrętów do drewna lub płyt wiór. o średnicach $\varnothing$ 4-12 mm.
- Umożliwia optymalny montaż.
- Kołnier z kołku UX R zabezpiecza go przed zbyt głębokim wsunięciem do otworu.





KOD WYROBU	Ø KOSZULKI [mm]	L KOSZULKI [mm]	ZAKRES ŚREDNIC WKRĘTÓW [mm]	MIN. DŁUGOŚĆ WKRĘTU [mm]	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO 100 SZT.
UX 6 35	6	35	4~5	*45	100	40,01
UX 6 35R	6	35	4~5	*45	100	32,86
UX 6 50	6	50	4~5	*60	100	43,99
UX 6 50R	6	50	4~5	*60	100	36,18
UX 8 50	8	50	4,5~6	*60	100	52,16
UX 10 60	10	60	6~8	*70	50	100,42
UX 10 60R	10	60	6~8	*70	50	103,83
UX 12 70	12	70	8~10	*80	25	167,05
UX 14 75	14	75	10~12	*85	20	245,56

* PLUS GRUBOŚĆ MOCOWANEGO ELEMENTU

NYLONOWY ŁĄCZNIK z wkrętą **fischer** innovative solutions

UX-S/UX-RS



KOD WYROBU	Ø KOSZULKI [mm]	L KOSZULKI [mm]	Ø ₂ WKRĘTU [mm]	L ₂ WKRĘTU [mm]	MAX. GRUB. MOCOWANEGO ELEMENTU [mm]	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO 100 SZT.
UX 635R S20	6	35	4,5	55	20	25	126,77
UX 650R S20	6	50	4,5	70	20	25	146,43
UX 850R S15	8	50	5,5	65	15	25	201,96
UX 850R S25	8	50	5,5	75	25	25	191,78
UX 1060 S20	10	60	7	80	20	10	325,55



NYLONOWA KOSZULKA

fischer innovative solutions

PD

Mocowanie rozporowe dla materiałów płytowych od 8 mm grubości. Podczas dokręcania wkręta stożek z tworzywa zostaje wciągnięty w korpus i rozpira mocowanie.

- Wstępnie ukształtowany gwint wewnętrzny dopasowany do wkrętów do płyt wiórowych.
- Duży moment dokręcenia zapewnia wyciszenie prawidłowego dokręcenia wkręta.
- Mocowanie kształtowe w miękkich i cienich podłożach, a w twardych poprzez siłę rozporową.
- Mała głębokość kotwienia umożliwia montaż kołka, nawet w przypadku bardzo płytkiej pustej przestrzeni pod płytą.
- Nie są potrzebne specjalne narzędzia.
- Mały, ale stabilny kołnier zabezpiecza przed zbyt głębokim osadzeniem kołka w otworze.
- Podłużne żebra zabezpieczają kołek przed obrotem podczas montażu.




KOD WYROBU	Ø KOSZULKI [mm]	L KOSZULKI [mm]	ZAKRES ŚREDNIC WKRĘTÓW [mm]	MIN. DŁUGOŚĆ WKRĘTU [mm]	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO 100 SZT.
PD 8	8	29	4	*39	100	81,14
PD 10	10	28	5	*38	100	106,89
PD 12	12	27	6	*37	50	128,59

* PLUS GRUBOŚĆ MOCOWANEGO ELEMENTU

NYLONOWY ŁĄCZNIK z wkrętą **fischer** innovative solutions

PD-S

Mocowanie rozporowe dla materiałów płytowych od 8 mm grubości. Podczas dokręcania wkręta stożek z tworzywa zostaje wciągnięty w korpus i rozpira mocowanie.



KOD WYROBU	Ø KOSZULKI [mm]	L KOSZULKI [mm]	Ø ₂ WKRĘTU [mm]	L ₂ WKRĘTU [mm]	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO 100 SZT.
PD 8S	8	29	4	40	50	179,34
PD 12S	12	27	6	50	25	293,17

ŁĄCZNIK Z GWINTEM DO BETONU **fischer** innovative solutions

GM

Mocowanie rozprężne z tworzywa, do stosowania ze śrubami metrycznymi. Odpowiednie do śrub maszynowych; posiada mosiężny stożek rozporowy.



- Do osadzania w cienkich ściankach betonowych, sztucznych kamieniach i płytach z twardych materiałów.
- Duża zdolność rozprężania czyni kotwę niewrażliwą na niedokładności otworu i podłoża.




KOD WYROBU	Ø ŁĄCZNIKA [mm]	L ŁĄCZNIKA [mm]	GWINT ŚRUBY [mm]	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO 100 SZT.
GM 5	10	35	M 5	50	335,17
GM 8	16	50	M 8	20	733,26
GM 10	20	60	M 10	10	925,29
GM 12	24	65	M 12	5	1908,22

ŁĄCZNIK DO GAZOBETONU

fischer innovative solutions

FTP

Spiralnie uformowany gwint zewnętrzny wwierca się swoim kształtem w gazobeton. Do stosowania z wkrętami 4 – 10 mm.



- Łatwy i szybki montaż.
- Brak odprysków z tynkowanej powierzchni.
- Mocowanie bez rozporu umożliwia małe odstępki od krawędzi.
- Wersja metalowa umożliwia stosowanie śrub metrycznych.




KOD WYROBU	Ø ŁĄCZNIKA [mm]	L ŁĄCZNIKA [mm]	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO 100 SZT.
FTP M10	12	70	25	346,24

ŁĄCZNIK DO TERMOIZOLACJI

fischer innovative solutions

FID

Idealne mocowanie do izolacji. Spiralny gwint zapewnia prawidłowe zamocowanie w płytach.



- Łatwy i szybki montaż przy użyciu prostych narzędzi.
- Nie jest wymagane wcześniejsze wiercenie otworu.
- Nie jest wymagane wcześniejsze usuwanie warstwy tynku.



KOD WYROBU	Ø ŁĄCZNIKA [mm]	L ŁĄCZNIKA [mm]	GWINT ŚRUBY [mm]	MIN. DŁ. ŚRUBY [mm]	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO 100 SZT.
FID 50	25	50	4,5~5	*60	50	322,55

* PLUS GRUBOŚĆ MOCOWANEGO ELEMENTU

OGRANICZNIK DRZWIOWY


fischer
innovative solutions

TS

do montażu na podłodze lub na ścianie z niewidocznym mocowaniem.

TS SORT

w opakowaniu zbiorczym 25 szt.




KOD WYROBU	Ø KOŁKA [mm]	L KOŁKA [mm]	Ø ₂ KOŁKA [mm]	L ₂ KOŁKA [mm]	KOLOR GAŁKI	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO 100 SZT.
TS 8 BG	8	40	12	15	BG	10	1133,23
TS 8 BR	8	40	12	15	BR	10	1133,23
TS 8 G	8	40	12	15	G	10	1100,22
TS 8 S	8	40	12	15	S	10	1110,50
TS 8 W	8	40	12	15	W	10	902,83
TS SORT	8	40	12	15	MIX	10	31819,03

MOCOWANIE BALKONOWE

fischer
innovative solutions

BBF

Kompletny zestaw mocujący do estetycznego i wytrzymałego mocowania listew maskujących, balustrad itp. Wkładka rozporowa P 9 K z poliamidu (nylonu) tworzy elastyczne, a mimo to nośne połączenie pomiędzy belkami konstrukcyjnymi balustrady a listwami maskującymi. Dzięki temu bez problemu kompensowane są wydłużenia okładzin na skutek działania temperatury. Nadaje się do rur, profili, blach i płyt od 1,5 do 5 mm grubości.



KOD WYROBU	Ø WKREŃTU [mm]	L WKREŃTU [mm]	A KOŁKA [mm]	B KOŁKA [mm]	C KOŁKA [mm]	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO 100 SZT.
BBF 540	5	40	9	10	5	50	265,46
BBF 550	5	50	9	10	5	50	349,89

WKŁADKA NAPRAWCZA

fischer
innovative solutions

FIX.IT

do zniszczonych otworów po starych mocowaniach. Należy zamoczyć wkładkę w wodzie, owinąć dookoła kołka i wepchnąć do rozbitego otworu. Po około trzech minutach wkładka twardnieje i umożliwia montaż wkrętu. Specjalnie dostosowane do lekkich mocowań.

- Prosta i błyskawiczna w użyciu!
- W połączeniu z dyblem z tworzywa może być używana w prawie wszystkich materiałach budowlanych.
- Uniwersalne zastosowanie w otworach zbyt dużych, źle wywierconych oraz po demontażu starego mocowania.
- Mocowany element może pozostać w tym samym miejscu, bez konieczności wykonywania nowego otworu.
- Odpowiedni również do zaklejania otworów po dyblach przed malowaniem ściany.

KOD WYROBU	CZAS SCHNIĘCIA PO NOMOCZENIU W WODZIE	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO 100 SZT.
FIXIT	3~4 min.	10	725,77




MOCOW. do umywalek i pisuarów

fischer
innovative solutions

WD

Zestaw montażowy do umywalek i pisuarów zawierający kołki rozporowe UX, śruby dwugwintowe z tulejkami oraz nakrętką sześciokątną.

- Łatwy i szybki montaż.
- Elementy mocujące (nakrętki i tulejki) wykonane z nylonu, odporne na starzenie i działanie chemikaliów oraz zabezpieczające porcelanę przed uszkodzeniem.



KOD WYROBU	Ø KOSZULKI [mm]	L KOSZULKI [mm]	L ₂ ŚRUBY [mm]	M ŚRUBY [mm]	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO 100 SZT.
WD 10120	10	60	120	8	2	1583,99
WD 10140	10	60	140	8	2	1731,79


MOCOWANIE DO UMYWALEK

fischer
innovative solutions

WST

Zestaw montażowy do umywalek zawierający kołki rozporowe UX, śruby dwugwintowe z tulejkami oraz nakrętką sześciokątną.

- Łatwy i szybki montaż.
- Elementy mocujące (nakrętki i tulejki) wykonane z nylonu, odporne na starzenie i działanie chemikaliów oraz zabezpieczające porcelanę przed uszkodzeniem.



KOD WYROBU	Ø KOSZULKI [mm]	L KOSZULKI [mm]	L ₂ ŚRUBY [mm]	M ŚRUBY [mm]	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO 100 SZT.
WST 10140	10	75	140	10	2	646,27


MOCOWANIE DO BOJLERÓW

fischer
innovative solutions

BO

Zestaw montażowy do bojlerów zawierający kołki rozporowe UX, śruby dwugwintowe z tulejkami oraz nakrętką sześciokątną.

- Łatwy i szybki montaż.
- Elementy mocujące (nakrętki i tulejki) wykonane z nylonu, odporne na starzenie i działanie chemikaliów oraz zabezpieczające porcelanę przed uszkodzeniem.



KOD WYROBU	Ø KOSZULKI [mm]	L KOSZULKI [mm]	L ₂ ŚRUBY [mm]	M ŚRUBY [mm]	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO 100 SZT.
BO 120	14	75	120	10	4	1326,42

POMPKA do przedmuchiwania

fischer
innovative solutions

ABG

Służy do oczyszczenia wywierconego otworu.




KOD WYROBU	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO 100 SZT.
ABG	1	10127,64

MOCOWANIE DO WC

fischer innovative solutions

S8RD

- Mocowanie do WC z białą lub chromowaną zaślepką.
- Śruba mosiężna z łbem sześciokątnym i z nacięciem.
- Kolierz kołka zabezpiecza ceramikę przed pęknięciem i jest dobrze dopasowany do zaślepki.




KOD WYROBU	Ø KOSZULKI [mm]	L KOSZULKI [mm]	Ø2 WKREŃTU [mm]	L2 WKREŃTU [mm]	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO 100 SZT.
S8RD60	8	60	6	70	2	1086,57
S8RD80	8	80	6	70	2	1091,70

MOCOWANIE DO WC

fischer innovative solutions

WL

Zestaw montażowy do WC składa się z kołka S, wkręta do drewna i podkładki stalowej.



KOD WYROBU	Ø KOSZULKI [mm]	L KOSZULKI [mm]	Ø2 WKREŃTU [mm]	L2 WKREŃTU [mm]	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO 100 SZT.
WL 870	10	50	8	70	2	509,21
WL 1070	10	50	8	70	2	733,86


ŚRUBA OCZKOWA do rusztowań

fischer innovative solutions

GS

Spawany wkręt oczkowy GS 12 o średnicy oczka 23 mm. Należy stosować w połączeniu z kołkiem ramowym S 14 ROE lub S 16 H-R.

- Kołek osiąga optymalną nośność w połączeniu z wkrętem oczkowym.
- Wkręt oczkowy posiada oczko zamknięte wysokiej jakości spawem.
- Na wkręcie znajdują się oznaczenia, pozwalające kontrolować głębokość wkręcania.
- Mocowania wykonane ze stali wysokiej klasy 4,8 galwanicznie ocynkowane.



KOD WYROBU	Ø ŚRUBY [mm]	L ŚRUBY [mm]	H ŚRUBY [mm]	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO 100 SZT.
GS 12160	12	160	23	25	1316,44

KOSZULKA do śruby oczkowej GS

fischer innovative solutions

S-HR

pasuje do śrub oczkowych GS marki fischer.



KOD WYROBU	Ø KOSZULKI [mm]	L KOSZULKI [mm]	MAX. GŁĘBOKOŚĆ WKREĆCANIA [mm]	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO 100 SZT.
S16H100R	16	100	105	50	341,86

KOSZULKA do śruby oczkowej GS

fischer innovative solutions

S-ROE

pasuje do śrub oczkowych GS marki fischer.



KOD WYROBU	Ø KOSZULKI [mm]	L KOSZULKI [mm]	MAX. GŁĘBOKOŚĆ WKREĆCANIA [mm]	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO 100 SZT.
S14ROE70	14	70	75	25	300,72
S14ROE100	14	100	105	25	314,71
S14ROE135	14	135	140	25	410,78
S14ROE185	14	185	190	25	489,24

GROTY DO WKREŃTAREK

fischer innovative solutions

FDB/FPB

1 | FDB

wzmocnione z powłoką diamentową.



2 | FPB

zwykłe



PAKOWANE po 10 szt.



Nr	KOD WYROBU	TYP	L GROTU [mm]	H GROTU [cal]	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO 100 SZT.
1	FDB PH1	PH 1	25	1/4"	10	1552,49
	FDB PH2D	PH 2	25	1/4"	10	1277,82
	FDB PH3	PH 3	25	1/4"	10	1411,35
	FDB PZ1	PZ 1	25	1/4"	10	1123,98
	FDB PZ2	PZ 2	25	1/4"	10	1493,44
	FDB PZ3	PZ 3	25	1/4"	10	1642,78
2	FPB T30	TX 30	25	1/4"	10	2066,07
	FPB T30	TX 30	25	1/4"	10	401,42


NYLONOWY ŁĄCZNIK RAMOWY

fischer innovative solutions

FUR-T

Kołek ramowy fischer FUR to uniwersalny kołek, którego budowa umożliwia:

- kotwienie w materiałach pełnych, które jest uzyskiwane przez siły tarcia,
- kotwienie w materiałach z pustkami, które odbywa się przez odkształcenie ząbków i dopasowanie kształtem do powierzchni otworu.




KOD WYROBU	Ø KOSZULKI [mm]	L KOSZULKI [mm]	Ø WKREŃTU [mm]	L WKREŃTU [mm]	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO 100 SZT.
FUR 14100T	14	100	10	110	50	861,18
FUR 14140T	14	140	10	150	50	617,34
FUR 14165T	14	165	10	175	50	996,64
FUR 14180T	14	180	10	190	50	1366,17
FUR 14210T	14	210	10	220	50	1530,86
FUR 14240T	14	240	10	250	50	2177,11

KOTWA

fischer
innovative solutions

FWA służy do mocowania profili i konstrukcji metalowych, krat, poręczy, maszyn itp. do podłoży budowlanych wykonanych z betonu nie zarysowanego min. B20, kamienia naturalnego o zbitej strukturze lub cegły pełnej.



KOD WYROBU	Ø KOTWY [mm]	L KOTWY [mm]	M KOTWY [mm]	S NAKRĘTKI [mm]	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
FWA 640 OP100	6	40	6	10	100	68,00
FWA 655 OP100	6	55	6	10	100	71,88
FWA 670 OP100	6	70	6	10	100	78,43
FWA 850 OP50	8	50	8	13	50	52,51
FWA 865 OP50	8	65	8	13	50	55,30
FWA 880 OP50	8	80	8	13	50	62,17
FWA 895 OP50	8	95	8	13	50	67,47
FWA 8120 OP50	8	120	8	13	50	68,94
FWA 1065 OP50	10	65	10	17	50	78,77
FWA 1080 OP50	10	80	10	17	50	101,65
FWA 1095 OP50	10	95	10	17	50	117,92
FWA 10115 OP25	10	115	10	17	25	61,18
FWA 10130 OP25	10	130	10	17	25	74,57
FWA 1280 OP25	12	80	12	19	25	67,05
FWA 12100 OP25	12	100	12	19	25	97,40
FWA 12120 OP25	12	120	12	19	25	105,67
FWA 12150 OP25	12	150	12	19	25	108,48
FWA 16105 OP20	16	105	16	24	20	122,53
FWA 16140 OP10	16	140	16	24	10	76,56
FWA 16180 OP10	16	180	16	24	10	90,07
FWA 20160 OP10	20	160	20	30	10	159,52

KOTWA

fischer
innovative solutions

FSA-S służy do mocowania profili i konstrukcji metalowych, krat, poręczy, maszyn itp. do podłoży budowlanych wykonanych z betonu nie zarysowanego min. B20, kamienia naturalnego o zbitej strukturze lub cegły pełnej.



KOD WYROBU	Ø KOTWY [mm]	L KOTWY [mm]	M KOTWY [mm]	S NAKRĘTKI [mm]	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO 100 SZT.
FSA 815 S	8	64	6	10	50	258,32
FSA 840 S	8	89	6	10	50	265,90
FSA 865 S	8	114	6	10	50	306,85
FSA 1010 S	10	65	8	13	20	389,51
FSA 1035 S	10	90	8	13	20	409,07
FSA 1060 S	10	115	8	13	20	663,62
FSA 1210 S	12	76	10	17	20	455,10
FSA 1225 S	12	91	10	17	20	649,91
FSA 1250 S	12	116	10	17	20	553,56

KOTWA

fischer
innovative solutions

FSA-B służy do mocowania profili i konstrukcji metalowych, krat, poręczy, maszyn itp. do podłoży budowlanych wykonanych z betonu nie zarysowanego min. B20, kamienia naturalnego o zbitej strukturze lub cegły pełnej.




KOD WYROBU	Ø KOTWY [mm]	L KOTWY [mm]	M KOTWY [mm]	S NAKRĘTKI [mm]	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO 100 SZT.
FSA 815 B	8	65	6	10	50	179,83
FSA 840 B	8	90	6	10	50	284,68
FSA 865 B	8	115	6	10	50	373,24
FSA 1010 B	10	69	8	13	20	314,65
FSA 1035 B	10	94	8	13	20	387,67
FSA 1060 B	10	119	8	13	20	482,11
FSA 1210 B	12	81	10	17	20	488,95
FSA 1225 B	12	96	10	17	20	524,90
FSA 1250 B	12	121	10	17	20	656,60
FSA 1275 B	12	146	10	17	20	713,18

KOTWA

fischer
innovative solutions

FSL służy do mocowania profili i konstrukcji metalowych, krat, poręczy, maszyn itp. do podłoży budowlanych wykonanych z betonu nie zarysowanego min. B20, kamienia naturalnego o zbitej strukturze lub cegły pełnej.



KOD WYROBU	Ø KOTWY [mm]	L KOTWY [mm]	M KOTWY [mm]	S NAKRĘTKI [mm]	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
FSL 857B OP25	8	85	6	10	25	36,96
FSL 1012B OP25	10	50	8	13	25	42,22
FSL 1039B OP25	10	77	8	13	25	48,13
FSL 1059B OP25	10	97	8	13	25	64,89
FSL 1215B OP25	12	60	10	15	25	65,67
FSL 1227B OP25	12	75	10	15	25	72,69
FSL 1251B OP20	12	90	10	15	20	76,09

ZMYWACZ DO PIANY

fischer
innovative solutions

PUP-R Zmywacz do piany montażowej służy do czyszczenia pistoletów dozujących. Usuwa świeżą pianę poliuretanową.

- Nadaje się do pianek pistoletowych.
- Nadaje się do pianek 1 i 2 składnikowych.
- Nie zawiera freonów.

KOD WYROBU	IŁOŚĆ W OPAKOWANIU [ml]	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO 1 SZT.
PUPR 500	500	1	36,87



KOTWA STALOWA WBIJANA


ŁSI służy do mocowania profili, konstrukcji metalowych, krat, poręczy, maszyn i innych elementów konstrukcji oraz wyposażenia obiektu do podłoży budowlanych wykonanych z betonu niezarysowanego min. B20, kamienia naturalnego o zbitej strukturze lub cegły pełnej.



KOD WYROBU	Ø KOTWY [mm]	L KOTWY [mm]	M KOTWY [mm]	S KOTWY [mm]	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO 1 SZT.
ŁSI 885	8	85	6	10	50	0,84
ŁSI 1050	10	50	8	14	50	0,93
ŁSI 16111	16	111	12	18	20	3,60
ŁSI 16147	16	147	12	18	20	4,33
ŁSI 20107	20	107	16	24	20	6,58

KOTWA JEDNOROZPOROWA

1SŁR służy do mocowania profili, konstrukcji metalowych, krat, poręczy, maszyn i innych elementów konstrukcji oraz wyposażenia obiektu do podłoży budowlanych wykonanych z betonu niezarysowanego min. B20, kamienia naturalnego o zbitiej strukturze lub cegły pełnej.




KOD WYROBU	M KOTWY [mm]	L KOTWY [mm]	Ø KOTWY [mm]	S NAKRĘTKI [mm]	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO 1 SZT.
1SŁR 660	6	60	10	10	50	2,20
1SŁR 1080	10	80	12	17	25	2,85
1SŁR 10140	10	140	14	17	15	4,72
1SŁR 10160	10	160	14	17	20	4,85
1SŁR 12100	12	100	16	19	20	4,68
1SŁR 12120	12	120	16	19	15	5,10

ŁĄCZNIK ROZPOROWY

DROMET
SYSTEMY ZAMOCOWAŃ

STR służy do mocowania profili, konstrukcji metalowych, krat, poręczy, maszyn i innych elementów konstrukcji oraz wyposażenia obiektu do podłoży budowlanych wykonanych z betonu niezarysowanego min. B20, kamienia naturalnego o zbitiej strukturze lub cegły pełnej.



KOD WYROBU	M ŁĄCZNIKA [mm]	L ŁĄCZNIKA [mm]	Ø ŁĄCZNIKA [mm]	S NAKRĘTKI [mm]	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
STR 6x100 F20	6	100	10	10	20	61,65
STR 6x150 F10	6	150	10	10	10	38,48
STR 8x210 F10	8	210	12	13	10	59,94
STR 8x250 F10	8	250	12	13	10	67,39
STR 10x150 F10	10	150	16	17	10	58,46
STR 10x180 F10	10	180	16	17	10	67,39
STR 10x250 F10	10	250	16	17	10	82,05
STR 12x140 F10	12	140	18	19	10	68,46

KOTWA DWUROZPOROWA

2SŁR służy do mocowania profili, konstrukcji metalowych, krat, poręczy, maszyn i innych elementów konstrukcji oraz wyposażenia obiektu do podłoży budowlanych wykonanych z betonu niezarysowanego min. B20, kamienia naturalnego o zbitiej strukturze lub cegły pełnej.




KOD WYROBU	M KOTWY [mm]	L KOTWY [mm]	Ø KOTWY [mm]	S NAKRĘTKI [mm]	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO 1 SZT.
2SŁR 6180	6	180	10	10	40	3,64
2SŁR 8160	8	160	12	13	30	4,31
2SŁR 8300	8	300	12	13	15	5,23
2SŁR 10180	10	180	14	17	20	5,90
2SŁR 10300	10	300	14	17	10	6,86
2SŁR 12120	12	120	16	19	15	4,98
2SŁR 12260	12	260	16	19	15	11,17
2SŁR 16160	16	160	20	24	10	10,18
2SŁR 16200	16	200	20	24	10	12,73
2SŁR 16260	16	260	20	24	5	15,61
2SŁR 16300	16	300	20	24	5	14,01

ŁĄCZNIK DWUROZPOROWY

DROMET
SYSTEMY ZAMOCOWAŃ


STS służy do mocowania profili, konstrukcji metalowych, krat, poręczy, maszyn i innych elementów konstrukcji oraz wyposażenia obiektu do podłoży budowlanych wykonanych z betonu niezarysowanego min. B20, kamienia naturalnego o zbitiej strukturze lub cegły pełnej.



KOD WYROBU	M ŁĄCZNIKA [mm]	L ŁĄCZNIKA [mm]	Ø ŁĄCZNIKA [mm]	S NAKRĘTKI [mm]	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
STS 6 150 F10	6	150	10	10	10	44,01
STS 8 300 F10	8	300	12	13	10	88,65
STS 10 100 F10	10	100	16	17	10	55,91
STS 10 120 F10	10	120	16	17	10	62,72
STS 10 150 F10	10	150	16	17	10	67,39
STS 10 180 F10	10	180	16	17	10	76,75
STS 10 210 F10	10	210	16	17	10	87,16
STS 10 250 F10	10	250	16	17	10	99,07
STS 10 300 F10	10	300	16	17	10	116,50

ŁĄCZNIK PIERŚCIENIOWY

PSRE służy do mocowania profili, konstrukcji metalowych, krat, poręczy, maszyn i innych elementów konstrukcji oraz wyposażenia obiektu do podłoży budowlanych wykonanych z betonu niezarysowanego min. B20.




KOD WYROBU	Ø ŁĄCZNIKA [mm]	L ŁĄCZNIKA [mm]	M ŁĄCZNIKA [mm]	S NAKRĘTKI [mm]	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
PSRE 6 70 F20	6	70	6	10	20	22,53
PSRE 6 100 F20	6	100	6	10	20	27,64
PSRE 8 60 F20	8	60	8	13	20	28,91
PSRE 8 155 F20	8	155	8	13	20	44,64
PSRE 16 220 F10	16	220	16	24	10	84,39

KOLEK TYPU

KRM

służy do mocowania śrub z gwintem metrycznym w podłożu muru.



KOD WYROBU	M ŁĄCZNIKA [mm]	L ŁĄCZNIKA [mm]	Ø ŁĄCZNIKA [mm]	ILOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
KRM 6 24 F	6	24	8	50	37,13
KRM 10 30 F	10	32	12	50	81,03
KRM 12 40 F	12	14	38	50	212,69
KRM 16 45 F	16	20	45	20	172,85

HAK PROSTY JEDNORÓZPOROWY



PHR

stosuje się do mocowania podwieszanych profili, konstrukcji metalowych i innych podwieszanych elementów konstrukcji. Montowany jest w podłożu wykonanym z betonu, kamienia naturalnego o zbitej strukturze lub cegły pełnej.



KOD WYROBU	M HAKA [mm]	L HAKA [mm]	Ø HAKA [mm]	ILOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
PHR 8 80 F10	8	80	12	10	38,69

HAK PROSTY JEDNORÓZPOROWY



ZHR

stosuje się do mocowania podwieszanych profili, konstrukcji metalowych i innych podwieszanych elementów konstrukcji. Montowany jest w podłożu wykonanym z betonu, kamienia naturalnego o zbitej strukturze lub cegły pełnej.




Nr	KOD WYROBU	M HAKA [mm]	L HAKA [mm]	Ø HAKA [mm]	ILOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
1	ZHR 6 80 F10	6	80	10	10	32,53
1	ZHR 10 120 F10	10	120	16	10	59,52
2	ZHR 8 160 F10	8	160	12	10	76,52
2	ZHR 10 180 F10	10	180	16	10	85,25

HAK PROSTY JEDNORÓZPOROWY



PHR

stosuje się do mocowania podwieszanych profili, konstrukcji metalowych i innych podwieszanych elementów konstrukcji. Montowany jest w podłożu wykonanym z betonu, kamienia naturalnego o zbitej strukturze lub cegły pełnej.




KOD WYROBU	M HAKA [mm]	L HAKA [mm]	Ø HAKA [mm]	ILOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
OHR 8 160 F10	8	160	12	10	76,52

NAKRĘTKA ZŁĄCZNA DO PRĘTÓW

NZ

służy do łączenia prętów gwintowanych ogólnego stosowania.




KOD WYROBU	M NAKRĘTKI [mm]	S NAKRĘTKI [mm]	L NAKRĘTKI [mm]	ILOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
NZ 6 18 F	6	10	18	50	25,54
NZ 10 30 F	10	17	30	20	16,12
NZ 12 40 F	12	19	36	20	28,49
NZ 14 40 F	14	23	40	20	55,10
NZ 20 60 F	20	27	60	10	66,26

GĄBKA DO SZLIFOWANIA DO PACY ŚCIERNEJ

GAT 290

Gąbka służąca do szlifowania powierzchni gipsowych.



KOD WYROBU	L GĄBKII [mm]	H GĄBKII [mm]	GRUBOŚĆ GĄBKII [mm]	GRANULACJA GĄBKII [mm]	ILOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
GAT 290 80 OP7	290	104	9	80	7	31,40
GAT 290 120 OP7	290	104	9	120	7	31,40
GAT 290 220 OP7	290	104	9	220	7	31,40

PAPIER ŚCIERNY T/RED

TR

w arkuszach do szlifowania powierzchni.



Germa Flex

PAKOWANE po 50 szt.

KOD WYROBU	S ARKUSZA [mm]	H ARKUSZA [mm]	GRANULACJA PAPIERU ŚCIERNEGO [mm]	ILOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
TR 230 280 36 OP50	230	280	36	50	29,28
TR 230 280 60 OP50	230	280	60	50	22,43
TR 230 280 180 OP50	230	280	180	50	18,69
TR 230 280 220 OP50	230	280	220	50	18,69
TR 230 280 240 OP50	230	280	240	50	18,69

PŁÓTNO ŚCIERNE PA FAN

PF

w arkuszach do szlifowania powierzchni.



Germa Flex


PAKOWANE po 50 szt.

KOD WYROBU	S ARKUSZA [mm]	H ARKUSZA [mm]	GRANULACJA PAPIERU ŚCIERNEGO [mm]	ILOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
PF 230 280 240 OP50	230	280	240	50	36,25

SIATKA ŚCIERNA

NET

do szlifowania
płyt gipsowych



Germa Flex

PAKOWANE
po 50 szt.

KOD WYROBU	L SIATKI [mm]	H SIATKI [mm]	GRANULACJA SIATKI [mm]	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
NET A-60 OP50	270	105	60	50	31,15
NET A-80 OP50	270	105	80	50	31,15

PAPIER ŚCIERNY NA RZEP

YR

jest przeznaczony do
szlifowania powierzchni
z wykorzystaniem szli-
fierki kątowej.

Germa Flex

PAKOWANE
po 50 szt.



KOD WYROBU	S PAPIERU [mm]	GRANULACJA PAPIERU [mm]	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
YR 125 36 OP50	125	36	50	24,92
YR 125 100 OP50	125	100	50	22,43
YR 125 180 OP50	125	180	50	22,43
YR 125 220 OP50	125	220	50	22,43
YR 125 240 OP50	125	240	50	22,43

PAPIER ŚCIERNY YELLOW W ROLKACH

Y

służy do szlifowani
powierzchni.



Germa Flex


PAKOWANE
po 50 szt.

KOD WYROBU	S ROLKI [mm]	DŁUGOŚĆ ROLKI [m]	GRANULACJA PAPIERU [m]	IŁOŚĆ METRÓW W ROLCE	CENA NETTO 1 mb
Y 115 50 180	115	50	180	50	1,02
Y 115 50 220	115	50	220	50	1,00
Y 115 50 240	115	50	240	50	1,00

WIERTŁO SPIRALNE DO DREWNA

MS

z uchwytem cylindrycznym.



KOD WYROBU	D WIERTŁA [mm]	L WIERTŁA [mm]	L2 WIERTŁA [mm]	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO 1 SZT.
MS11142	11	142	89	1	6,19
MS18180	18	180	120	1	19,09

WIERTŁO DO MURU I PŁYTEK CERAM.

MB

Wiertło udarowe z końcówką
z węglików, z proszkiem diamentowym, dwuostrzo-
we. Do wiercenia w cegle, płytkach, elementach ceramicznych,
betonie, tynku, płytach łupkowych i blokach z gazobetonu.

Milwaukee




KOD WYROBU	D WIERTŁA [mm]	L WIERTŁA [mm]	L2 WIERTŁA [mm]	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO 1 SZT.
MB475	4	75	50	1	5,09
MB585	5	85	50	1	5,19
MB5150	5	150	90	1	8,49
MB6200	6	200	150	1	10,89
MB6400	6	400	350	1	25,84
MB8200	8	200	150	1	14,69
MB8400	8	400	350	1	26,59
MB9120	9	120	80	1	10,09
MB10120	10	120	80	1	10,09
MB10200	10	200	150	1	18,09
MB10600	10	600	550	1	51,90
MB12150	12	150	85	1	13,59
MB12200	12	200	150	1	22,69
MB12600	12	600	550	1	64,90
MB14150	14	150	90	1	21,49
MB14400	14	400	350	1	33,79

WIERTŁO DO GRANITU

MG

oraz innych murowych materia-
łów budowlanych.

Milwaukee




KOD WYROBU	D WIERTŁA [mm]	L WIERTŁA [mm]	L2 WIERTŁA [mm]	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO 1 SZT.
MG14150	14	150	90	1	26,29
MG16160	16	160	100	1	39,39

WIERTŁO uniwersalne BEZUDAROWE

MMM

stosuje się do wiercenia
bezudarowego w większości materiałów
budowlanych w tym: MURU, METALU, DREWNA, PŁYTEK,
PCV.

Milwaukee




KOD WYROBU	D WIERTŁA [mm]	L WIERTŁA [mm]	L2 WIERTŁA [mm]	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO 1 SZT.
MMM370	3	70	40	1	13,89
MMM585	5	85	50	1	14,09
MMM6100	6	100	60	1	14,29
MMM7100	7	100	60	1	15,79
MMM10120	10	120	80	1	18,79
MMM12150	12	150	90	1	25,99

WIERTŁO KRĘTE DO DREWNA

MD

z uchwytem sześciokątnym, stosuje się do wiercenia w miękkim i twardym drewnie.

Milwaukee




Nr	KOD WYROBU	D WIERTŁA [mm]	L WIERTŁA [mm]	L ₂ WIERTŁA [mm]	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO 1 SZT.
1	MD10230	10	230	155	1	18,49
	MD20230	20	230	155	1	36,49
	MD26230	26	230	155	1	58,90
	MD28230	28	230	155	1	69,90
	MD30230	30	230	155	1	81,90
	MD32230	32	230	155	1	90,90
2	MD12460	12	460	385	1	28,39
	MD18460	18	460	385	1	44,29
	MD24460	24	460	385	1	92,90
	MD26460	26	460	385	1	94,90
	MD28460	28	460	385	1	113,90
	MD30460	30	460	385	1	132,90
	MD32460	32	460	385	1	144,90

GROTY UDAROWE typu SHOCKWAVE

Milwaukee

są idealne do zastosowań przy dużych obciążeniach.




KOD WYROBU	TYP	L GROTU [mm]	H GROTU [cal]	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
MPH125	PH1	25	1/4"	2	4,09
MPH190	PH1	90	1/4"	1	6,79
MPH325	PH3	25	1/4"	2	6,49
MPH350	PH3	50	1/4"	1	5,69
MPZ325	PZ3	25	1/4"	2	6,49
MTX1025	TX 10	25	1/4"	2	6,49
MTX1525	TX 15	25	1/4"	2	6,49
MTX2025	TX 20	25	1/4"	2	6,49
MTX2525	TX 25	25	1/4"	2	6,49

WIERTŁO DO METALU

MM

z uchwytem cylindrycznym DIN 338 do wiercenia w stali i żeliwie.

Milwaukee




KOD WYROBU	D WIERTŁA [mm]	L WIERTŁA [mm]	L ₂ WIERTŁA [mm]	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO 1 SZT.
MM1 P	1	34	12	10	8,99
MM2 P	2	49	24	10	9,49
MM25 P	2,5	57	30	10	9,89
MM35 P	3,5	70	39	10	12,59
MM4 P	4	75	43	10	13,49
MM45 P	4,5	80	47	10	16,89
MM48 P	4,8	86	52	10	17,99
MM68 P	6,8	109	69	10	31,29
MM75 P	7,5	109	69	10	34,99
MM95 P	9,5	125	81	10	60,90
MM115 P	11,5	142	94	5	45,19
MM125 P	12,5	151	101	5	55,90

GROTY UDAROWE typu SHOCKWAVE

Milwaukee

są idealne do zastosowań przy dużych obciążeniach.




KOD WYROBU	TYP	L GROTU [mm]	H GROTU [cal]	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
MPZ325 P25	PZ3	25	1/4"	25	48,49

GROTY DO WKRĘTAREK

marki MILWAUKEE ogólnego stosowania.

Milwaukee



KOD WYROBU	TYP	L GROTU [mm]	H GROTU [cal]	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
MPH3P25	PH3	25	1/4"	25	33,19

WIERTŁO KOBALTOWE DO METALU

MK

sprawdza się również w stali nierdzewnej i kwasoodpornej.

PAKOWANE
po 2 lub 1 szt.

MKP

PAKOWANE
po 10 lub 5 szt.

Milwaukee

KOD WYROBU	D WIERTŁA [mm]	L WIERTŁA [mm]	L ₂ WIERTŁA [mm]
MK1	1	34	12
MK15	1,5	40	18
MK25	2,5	57	30
MK32	3,2	65	36
MK35	3,5	70	39
MK4	4	75	43
MK42	4,2	80	47
MK45	4,5	80	47
MK48	4,8	86	52
MK5	5	86	52
MK68	6,8	109	69
MK7	7	109	69
MK75	7,5	109	69
MK8	8	117	75
MK85	8,5	117	75
MK9	9	125	81
MK95	9,5	125	81
MK105	10,5	133	87
MK11	11	142	94
MK115	11,5	142	94
MK12	12	151	101
MK125	12,5	151	101
MK13	13	151	101

KOD WYROBU W OPAKOWANIU	ILOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
MK1	2	10,79
MK15	2	10,79
MK25	2	10,79
MK32	2	12,49
MK35	2	12,39
MK4	2	13,29
—	—	—
MK45	1	8,19
MK48	1	9,19
—	—	—
MK68	1	15,89
MK7	1	14,69
MK75	1	15,89
MK8	1	17,29
MK85	1	18,39
MK9	1	22,49
MK95	1	23,79
MK105	1	38,29
MK11	1	39,19
MK115	1	46,49
MK12	1	49,69
MK125	1	63,90
MK13	1	63,90

KOD WYROBU W OPAKOWANIU	ILOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
MK1 P	10	51,90
MK15 P	10	51,90
MK25 P	10	51,90
MK32 P	10	59,90
—	—	—
—	—	—
MK42 P	10	74,90
MK45 P	10	77,90
MK48 P	10	87,90
—	—	—
MK68 P	5	76,90
—	—	—
MK75 P	5	75,90
—	—	—
—	—	—
MK9 P	5	106,90
MK95 P	5	112,90
MK105 P	5	181,90
MK11 P	5	235,90
MK115 P	5	220,87
—	—	—
MK125 P	5	299,90
MK13 P	5	300,90



WIERTŁO DO METALU typu THUNDERWEB HSS-E-DIN 338

MT

posiada konstrukcję rdzenia wiertła w kształcie stożka, która zwiększa się w kierunku uchwytu wiertła co powoduje dłuższą żywotność wiertła.

PAKOWANE
po 2 lub 1 szt.

MTP

PAKOWANE
po 10 lub 5 szt.

Milwaukee

KOD WYROBU	D WIERTŁA [mm]	L WIERTŁA [mm]	L ₂ WIERTŁA [mm]
MT1	1	34	12
MT15	1,5	40	18
MT2	2	49	24
MT25	2,5	57	30
MT3	3	61	33
MT32	3,2	65	36
MT35	3,5	70	39
MT4	4	75	43
MT42	4,2	75	43
MT45	4,5	80	47
MT48	4,8	86	52
MT5	5	86	52
MT55	5,5	93	57
MT6	6	93	57
MT65	6,5	101	63
MT68	6,8	109	69
MT7	7	109	69
MT75	7,5	109	69
MT8	8	117	75
MT85	8,5	117	75
MT9	9	125	81
MT95	9,5	125	81
MT10	10	133	87
MT105	10,5	133	87
MT11	11	142	94
MT115	11,5	142	94
MT12	12	151	101
MT125	12,5	151	101
MT13	13	151	101

KOD WYROBU W OPAKOWANIU	ILOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
MT1	2	3,69
MT15	2	3,99
—	—	—
MT25	2	4,49
—	—	—
MT32	2	5,89
MT35	2	5,89
—	—	—
MT42	1	4,49
MT45	1	4,49
MT48	1	4,99
—	—	—
MT55	1	6,39
—	—	—
MT65	1	7,59
—	—	—
MT7	1	8,89
MT75	1	10,09
MT8	1	12,49
—	—	—
MT9	1	15,69
MT95	1	16,99
MT10	1	19,79
MT105	1	21,49
MT11	1	24,59
MT115	1	26,79
MT12	1	30,49
MT125	1	33,09
MT13	1	35,59

KOD WYROBU W OPAKOWANIU	ILOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
MT1 P	10	13,69
MT15 P	10	14,69
MT2 P	10	16,19
MT25 P	10	17,69
MT3 P	10	22,09
MT32 P	10	25,19
MT35 P	10	25,39
MT4 P	10	26,89
MT42 P	10	32,59
MT45 P	10	33,39
MT48 P	10	38,49
MT5 P	10	38,59
MT55 P	10	51,90
MT6 P	10	57,90
MT65 P	10	64,90
MT68 P	5	40,49
MT7 P	5	40,59
MT75 P	5	46,39
MT8 P	5	58,90
MT85 P	5	62,90
MT9 P	5	73,90
MT95 P	5	79,90
MT10 P	5	92,90
MT105 P	5	101,90
MT11 P	5	117,90
MT115 P	5	127,90
MT12 P	5	145,90
MT125 P	5	157,90
MT13 P	5	169,90



NASADKA MAGNETYCZNA

MNS typu SHOCKWAVE do wkrętarek.

Idealne nadaje się do zastosowań przy dużych obciążeniach.



KOD WYROBU	L NASADKI [mm]	H NASADKI [mm]	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO 1 SZT.
MNS765	65	7	1	32,09
MNS1065	65	10	1	32,09
MNS1265	65	12	1	38,29
MNS1365	65	13	1	38,29

BRZESZCZOTY DO DREWNA I METALU

MT DO WYRZYNAREK z uchwytem typu BOSCH.

Nadają się do cięcia drewna lub metalu.



TYP	KOD WYROBU	L BRZESZCZ. [mm]	PODZIAŁKA ZĘBA BRZESZCZOTU [mm]	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
DO METALU	MT118BF	55	2	5	23,69
	MT118SPEC	75	1,2	5	22,69
	MT318BF	105	2	5	28,99

SZCZYPCE FATMAX

SSZ

- Kute z wysokogatunkowej stali i hartowane indukcyjnie
- Krawędzie tnące dokładnie obrabiane i ostrzone ręcznie
- Bimateriałowa, komfortowa rękojeść typu Stanley
- Wszystkie powierzchnie maszynowo i ręcznie obrabiane, następnie lakierowane
- Zgodne z normami: ISO 5742, 5743, 5744, 8976



KOD WYROBU	DANE TECHNICZNE / UWAGI	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO 1 SZT.
SSZ 0-89-866	Kombinerki uniwersalne, 150 mm	1	43,36
SSZ 0-89-858	Diagonalne, 160 mm	1	40,56
SSZ 0-89-869	Wydłużone, 160 mm	1	40,81

MIARA FATMAX® Blade Armour Z MAGNESEM

SMF

- Opatentowane ustawienie magnesu zapewnia większą dokładność wykonywanych pomiarów w trybie "ciągnąć"
- Tradycyjny zaczep mierniczy do pomiaru materiałów niemetalowych
- Opatentowane powłoki Mylar i Blade Armor™ przedłużają trwałość taśmy
- Opatentowana bi-materiałowa obudowa zapewniająca wysoką trwałość i większy komfort pracy
- Wstęga o szerokości 32 mm zapewniająca doskonałą widoczność podziałki i odczytywanych pomiarów



KOD WYROBU	DANE TECHNICZNE / UWAGI	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO 1 SZT.
SMF 0-33-864	5 m x 32 mm	1	84,45

FIOŁKI DO POZIOMICY WODNEJ

SFP

- Dwie fiolki do poziomicy wodnej
- Podziałka w mm



KOD WYROBU	DANE TECHNICZNE / UWAGI	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
SFP 0-42-430	200 mm	2	20,43

MIARA PowerLock®

SMP

- Chromowana obudowa z tworzywa odporna na wstrząsy
- Taśma pokryta folią Mylar®, która 10-ciokrotnie przedłuża trwałość podziałki
- Trzy nity mocujące zaczep mierniczy (40% skuteczniej niż 2 nity) - dotyczy miar 5, 8, 10 m
- Szerokość taśmy: 25, 19 i 12,7 mm
- Klasa dokładności: II
- Blokada i automatyczne zwijanie taśmy
- Posiada zaczep do paska
- Zaczep mierniczy na taśmie umożliwia dokładny pomiar wewnętrzny i zewnętrzny



KOD WYROBU	DANE TECHNICZNE / UWAGI	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO 1 SZT.
SMP 0-33-195	5 m x 25 mm	1	81,05

MIESZARKA




jest przeznaczona do mieszania różnego rodzaju zapraw budowlanych, lakierów, farb itp.. Urządzenie posiada płynną regulację obrotów oraz dodatkowo zostało wyposażone w boczną rękojeść, ułatwiającą utrzymanie mieszarki podczas pracy.



KOD WYROBU	MOC ZNAMIONOWA	GWINT WRZECIONA	IŁOŚĆ BIEGÓW	MAX OBJ. SUBSTANCJI MIESZANEJ	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO 1 SZT.
M950 E	1300	M14 x2	1	65 L	1	692,08
M1500 E2	2000	M14 x2	2	90 L	1	1000,88

MIARA SKŁADANA, BUDOWLANA 2 m

MD2



PAKOWANE
po 10 szt.


KOD WYROBU	DŁUGOŚĆ PO ROZŁOŻENIU [m]	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO 1 SZT.
MD2	2	10	9,35

NÓŻ INTERLOCK 9 mm

STANLEY

SNI

- Korpus metalowy z opatentowanym systemem klinowego blokowania ostrza
- Łatwa wymiana ostrza
- Ostrze łamane 9 mm



KOD WYROBU	DANE TECHNICZNE / UWAGI	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO 1 SZT.
SNI 0-10-095	ostrza wymienne w rozmiarze 135x9 mm	2	19,60

SKROBAK DO SZYB

STANLEY

SSD



- Ergonomiczna, plastikowa rękojeść
- Wymienne ostrze 1991, 1992

KOD WYROBU	DANE TECHNICZNE / UWAGI	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO 1 SZT.
SSD 0-28-590	wymiar narzędzia 170x60 mm	1	5,74

PILNIK SurFORM

STANLEY

SPS

- Dostarczany z ostrzem 21-293
- Korpus metalowy



KOD WYROBU	DANE TECHNICZNE / UWAGI	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO 1 SZT.
SPS 5-21-399	153 mm	1	26,27

PRZECINAK

SPF

- Bimateriałowa, ergonomiczna rękojeść z tarczą chroniącą dłoń
- Wysokiej jakości wykończenie
- Wysokiej jakości stal chromowanowa
- Zwiększona wytrzymałość krawędzi tnącej



KOD WYROBU	DANE TECHNICZNE / UWAGI	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO 1 SZT.
SPF 4-18-327	do cegieł, 76 x 215 mm	1	40,47
SPF 4-18-328	do cegieł, 100 x 215 mm	1	43,44
SPF 4-18-333	murarski, 45 x 250 mm	1	33,86
SPF 4-18-331	do zrywania podłóg, 75 x 275 mm	1	44,86
SPF 4-18-330	dla elektryków, 55 x 250 mm	1	39,79

PIŁA do płyt G/K

STANLEY

SPP 0

- Ergonomiczny, bimateriałowy uchwyt, zgrzewany ultradźwiękowo z brzeszczotem, zapewniający komfort pracy
- Zaostrzona końcówka brzeszczota ułatwiająca przebijanie się przez płyty G/K
- Agresywna geometria hartowanych zębów typu JetCut umożliwiającą szybsze cięcie
- Hartowany brzeszczot
- Uzębienie: 7 zębów/cal



KOD WYROBU	DANE TECHNICZNE / UWAGI	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO 1 SZT.
SPP 0-20-556	7 z/cal x 302 mm	1	38,91

BRZESZCZOTY LASER

STANLEY

SBL

- Brzeszczoty bimetaliczne, stalowe, HSS hartowane o dużej trwałości



KOD WYROBU	DANE TECHNICZNE / UWAGI	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
SBL 1-15-558	24 z/cal - 100 szt.	100	425,79

ZESTAW WKRĘTAKÓW

DLA ELEKTRYKÓW

STANLEY

SZE

- Zestaw 10 szt. wkrętaków dla elektryków (EN60900) w walizce.

- wkrętak płaski:
 - 2,5 x 50 mm
 - 3,5 x 75 mm
 - 5,5 x 150 mm
- wkrętak Phillips:
 - Ph 0 x 75 mm
 - Ph 1 x 100 mm
 - Ph 2 x 125 mm
- wkrętak Pozidriv:
 - Pz 0 x 75 mm
 - Pz 1 x 100 mm
 - Pz 2 x 125 mm
- tester napięcia



KOD WYROBU	DANE TECHNICZNE / UWAGI	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA ZESTAW
SZE 0-62-573	zestaw składa się z 10 części	1 kpl.	208,20

BRZESZCZOT do pily kabłkowej **STANLEY** do drewna SUCHEGO

SBK

- Brzeszczot hartowany z uzębieniem prostym symetrycznym do suchego drewna
- Wykonany ze stali szwedzkiej
- Hartowane zęby



KOD WYROBU	DANE TECHNICZNE / UWAGI	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO 1 SZT.
SBK 1-15-382	długość 530 mm	1	15,82
SBK 1-15-385	długość 610 mm	1	16,90
SBK 1-15-388	długość 760 mm	1	19,38

BRZESZCZOT do pily kabłkowej **STANLEY** do drewna MOKREGO

SBK

- Uzębienie amerykańskie z przerwami pozwalające ciąć świeże drewno
- Wykonany ze stali szwedzkiej



KOD WYROBU	DANE TECHNICZNE / UWAGI	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO 1 SZT.
SBK 1-15-439	długość 530 mm	1	15,82

ZSZYWACZ TR55 LD **STANLEY**

SZS

- Korpus z tworzywa z metalowym magazynkiem
- Mały wychył spustu ułatwiający pracę narzędziem
- Blokada spustu
- Zszywki ładowane od spodu
- Dostarczane z zestawem zszywek
- Zszywki A: 4, 6, 8, 10, 12, 14



KOD WYROBU	DANE TECHNICZNE / UWAGI	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO 1 SZT.
SZS 6-70409	A 4-14 mm	1	85,87

PISTOLET KLEJOWY TYP GR25 **STANLEY**

SPK

- Moc maks. 80 W (220 V)
- Wszechstronne zastosowanie
- Przełącznik trybu pracy pistoletu min. i maks. wydajności
- Krótki czas rozgrzewania
- Wygodny, ergonomiczny kształt
- Na klej Ø 11 mm



KOD WYROBU	DANE TECHNICZNE / UWAGI	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO 1 SZT.
SPK 6-GR25	—	1	73,89

MŁOTEK ŚLUSARSKI Graphite **STANLEY**

SMŚ

- Grafitowy rdzeń trzonka - zwiększona wytrzymałość i trwałość młotka
- Opatentowany sposób mocowania głowy i trzonu zapewnia niezniszczalność i bezpieczeństwo
- Obuch poddany pełnej obróbce cieplnej
- Antypoślizgowa, bimateriałowa rękojeść
- Ergonomiczny trzonek DynaGrip
- Doskonałe właściwości tłumiące drgania



KOD WYROBU	DANE TECHNICZNE / UWAGI	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO 1 SZT.
SMŚ 1-54-911	300 g	1	45,54

ŁOM - WYCIĄGACZ **STANLEY**

SŁW

- Kuty z wysokowęglowej stali, ulepszone ciepłnie wytrzymuje duże momenty gnące
- Szlifowane zakończenia łomu i ostre krawędzie ułatwiają pracę
- Dodatkowy otwór do wyciągania gwoździ z dużą siłą



KOD WYROBU	DANE TECHNICZNE / UWAGI	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO 1 SZT.
SŁW 1-55-101	Ø 20 mm x 360 mm	1	31,87

ŁOM - WYCIĄGACZ **STANLEY**

SŁW

- Wykonanie ze stali sprężynowej zapewnia bardzo wysoką trwałość narzędzia
- Precyzyjnie obrobione końcówki to łatwość pracy narzędziem
- Szeroka płaszczyzna podporowa ułatwia podnoszenie przedmiotów
- Szerokie końcówki zapewniają łatwą rozbiórkę i rozłupywanie
- Lekka konstrukcja ułatwia pracę



KOD WYROBU	DANE TECHNICZNE / UWAGI	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO 1 SZT.
SŁW 1-55-504	900 mm	1	88,46

OŁÓWEK MURARSKI **STANLEY**

SOM

- Twardość 4H



KOD WYROBU	DANE TECHNICZNE / UWAGI	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
SOM 0-93-932	ołówek murarski, 2 szt., symbol 03-851	2	15,14

MŁOTEK ŚLUSARSKI Dyna Grip **STANLEY**

SMŚ

- Trzonek bimateriałowy DynaGrip z wygodną częścią chwytową tłumiącą drgania
- Specjalnie profilowana głowa zapewnia trwałość i odporność na zniszczenia
- Doskonałe, super wytrzymałe połączenie głowy i trzonu przy pomocy żywicy epoksydowej
- Zgodny z DIN 1040



KOD WYROBU	DANE TECHNICZNE / UWAGI	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO 1 SZT.
SMŚ 1-54-685	300 g	1	34,64

DALMIERZ LASEROWY TLM165 **STANLEY**

SDL

- Pamięć pomiarów i 5 dodatkowych funkcji czyni go idealnym dla monterów stolarki i większych projektów
- Podświetlany 2 liniowy wyświetlacz
- Pamięć 5 ostatnich pomiarów
- Kalkulator z funkcją dodawania i odejmowania
- Przystawka do dokładnego pozycjonowania
- Zasięg 50 m
- Pokrowiec

KOD WYROBU	DANE TECHNICZNE / UWAGI	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO 1 SZT.
SDL 1-77139	TLM165	1	444,88



KOŁO POMIAROWE MW40M **STANLEY**

SKP

- Minimalna podziółka: 10 cm
- Zakres pomiaru: 10 000 m
- Średnica koła: 318 mm
- Składana rączka
- Pokrowiec

KOD WYROBU	DANE TECHNICZNE / UWAGI	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO 1 SZT.
SKP 1-77-174	10 000 m	1	303,63



LASER KRZYŻOWY CLLi **STANLEY**

SLK

- Samopoziomujący laserowy krzyżowy z magnetycznym tłumikiem drgań
- Przeznaczony do prac wykończeniowych
- Emituje dwie płaszczyzny (poziom, pion)
- Wskaźnik braku wypoziomowania
- Zasięg zależny od warunków oświetlenia: ~25 m
- Dokładność: +/- 4 mm @ 10 m
- Zakres samopoziomowania: 4°
- Bateria: 3 x AA / 15h
- Stopień ochrony: IP54
- Temperatura pracy: -10°/+40°C
- Mocowanie do statywu: 1/4"
- Zestaw 77-123: CLLi, 3 x baterie AA, tyczka z ruchomą podstawą, uchwyt, płytka lokacyjna, torba
- Blokada wahadła
- Magnetyczna podstawa
- Dioda: 2 x 650 nm
- Klasa lasera: 1

KOD WYROBU	DANE TECHNICZNE / UWAGI	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO 1 SZT.
SLK 1-77-123	zestaw CLLi	1	510,89



POZIOMICA FATMAX® **STANLEY**

SPF

- Profesjonalna poziomica skrzynkowa wykonana z aluminium
- Frezowane powierzchnie pomiarowe zwiększające dokładność pomiarów
- Dodatkowo wzmocniona konstrukcja
- Jednostronnie odkryta centralna libelka to łatwy odczyt pomiaru z zachowaną sztywnością narzędzia
- Wygodne uchwyty mocowane wkrętami do korpusu
- Gumowe amortyzatory zabezpieczające przed uszkodzeniem
- Dwie libelki pionowe, jedna pozioma
- Dokładność +/- 0,5 mm/m

KOD WYROBU	DANE TECHNICZNE / UWAGI	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO 1 SZT.
SPF 1-43-524	600 mm	1	84,57
SPF 1-43-536	900 mm	1	105,12
SPF 1-43-548	1200 mm	1	117,40
SPF 1-43-572	1800 mm	1	172,31



POZIOMICA FATMAX® **STANLEY**

SPF z elektronicznym odczytem

- Poziomica z cyfrowym odczytem położenia
- Ekran LCD ułatwiający odczyt w zakresie od 0 do 360°
- Automatyczny obrót ekranu w zależności o d ustawienia poziomu
- Funkcja HOLD do blokowania wyniku pomiaru
- Możliwość pomiaru kąta w ° lub w %
- Pamięć 9 pomiarów
- Funkcja kalibracji i „fałszywych zer”
- Wodoodporne etui
- Sygnalizacja dźwiękowa przy kątach 0°, 45° i 90°
- Wskaźnik niskiego poziomu baterii
- Dokładność pomiarowa elektroniczna przy pomiarze 0° i 90°: 0,1°
- Dokładność pomiarowa elektroniczna przy pozostałych wartościach kątów: 0,2°

KOD WYROBU	DANE TECHNICZNE / UWAGI	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO 1 SZT.
SPF 0-42-063	400 mm	1	242,00



POZIOMICA TORPEDO **STANLEY**

SPT

- poziomica aluminiowa
- Duże libelki boczne ułatwiające odczyt wskazań
- Łączy dokładność i lekkość, idealna do niewielkich instalacji
- 3 libelki - 0°, 90°, 45°
- Dokładność: 1 mm/m

KOD WYROBU	DANE TECHNICZNE / UWAGI	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO 1 SZT.
SPT 0-42-465	230 mm, 3 libelki	1	58,89





www.starfix.eu

