

STRONA	GRAFICZNY WYKAZ ARTYKUŁÓW
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28-35	WYPRZEDAŻ

SUPSDS

WIERTŁO
UNI PERFECT SDS

KOD WYROBU	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
SUPSDS 5110	1	25,87
SUPSDS 6110	1	26,66
SUPSDS 6160	1	28,61
SUPSDS 6210	1	35,91
SUPSDS 6260	1	50,88
SUPSDS 8110	1	33,48
SUPSDS 8160	1	37,56
SUPSDS 8210	1	41,31
SUPSDS 8260	1	64,06
SUPSDS 8450	1	60,23
SUPSDS 10160	1	43,66
SUPSDS 10210	1	47,97
SUPSDS 10260	1	65,79
SUPSDS 10450	1	82,22
SUPSDS 12160	1	50,53
SUPSDS 12210	1	52,73
SUPSDS 12260	1	77,36
SUPSDS 14160	1	55,04
SUPSDS 14210	1	69,85
SUPSDS 14260	1	85,01
SUPSDS 16260	1	92,62
SUPSDS 65260	1	63,46
SUPSDS 65450	1	67,70

SUP

WIERTŁO
UNI PERFECT

KOD WYROBU	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
SUP 360	1	21,06
SUP 475	1	22,91
SUP 585	1	23,58
SUP 5150	1	27,13
SUP 5400	1	54,09
SUP 65400	1	58,87
SUP 6100	1	24,20
SUP 6200	1	28,61
SUP 7100	1	28,10
SUP 7200	1	37,56
SUP 8120	1	30,45
SUP 8200	1	37,56
SUP 8400	1	60,23
SUP 10120	1	34,95
SUP 10200	1	43,66
SUP 10400	1	82,55
SUP 12150	1	42,03
SUP 12220	1	47,92
SUP 14220	1	54,48

SDE

WIERTŁO
DACH EXPERT

KOD WYROBU	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
SDE 35100	1	38,36
SDE 4100	1	24,53
SDE 5100	1	25,12
SDE 6100	1	26,22

SSE

WIERTŁO
SZKŁO EXTREME

KOD WYROBU	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
SSE 3	1	27,77
SSE 4	1	29,05
SSE 5	1	31,90
SSE 6	1	33,42
SSE 8	1	45,14
SSE 10	1	61,07
SSE 12	1	64,13

S2SDS

WIERTŁO BETON PERFECT

KOD WYROBU	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
S2SDS4110	1	16,16
S2SDS4160	1	17,21
S2SDS5110	1	12,96
S2SDS5160	1	15,63
S2SDS5210	1	20,96
S2SDS5310	1	53,74
S2SDS5450	1	75,46
S2SDS55110	1	12,58
S2SDS55160	1	14,60
S2SDS55210	1	38,52
S2SDS55260	1	45,96
S2SDS55310	1	50,94
S2SDS55450	1	76,60
S2SDS55600	1	156,65
S2SDS6110	1	12,77
S2SDS6160	1	14,93
S2SDS6210	1	20,96
S2SDS6260	1	30,05
S2SDS6310	1	45,37
S2SDS6450	1	69,68
S2SDS65160	1	19,66
S2SDS65210	1	20,96
S2SDS65260	1	30,05
S2SDS65310	1	46,02
S2SDS65450	1	54,59
S2SDS7110	1	18,13

KOD WYROBU	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
S2SDS7160	1	19,62
S2SDS7210	1	21,11
S2SDS81000	1	190,22
S2SDS8110	1	15,63
S2SDS8160	1	16,85
S2SDS8210	1	20,76
S2SDS8260	1	27,75
S2SDS8310	1	42,65
S2SDS8450	1	49,61
S2SDS10110	1	18,70
S2SDS10160	1	19,15
S2SDS10210	1	22,07
S2SDS10260	1	30,66
S2SDS10310	1	42,43
S2SDS10370	1	50,45
S2SDS10450	1	54,21
S2SDS10600	1	91,33
S2SDS101000	1	205,66
S2SDS12160	1	23,73
S2SDS12210	1	27,36
S2SDS12260	1	34,68
S2SDS12310	1	52,13
S2SDS12450	1	60,89
S2SDS12600	1	91,33
S2SDS121000	1	205,66
S2SDS14160	1	32,32

KOD WYROBU	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
S2SDS14210	1	35,85
S2SDS14260	1	44,55
S2SDS14310	1	50,19
S2SDS14450	1	66,35
S2SDS14600	1	102,65
S2SDS141000	1	238,97
S2SDS16160	1	44,90
S2SDS16210	1	45,03
S2SDS16260	1	52,44
S2SDS16310	1	74,34
S2SDS16450	1	97,77
S2SDS16600	1	104,09
S2SDS161000	1	289,97
S2SDS18210	1	91,34
S2SDS18260	1	97,24
S2SDS18310	1	93,64
S2SDS18450	1	102,41
S2SDS18600	1	159,37
S2SDS181000	1	295,20
S2SDS20210	1	111,88
S2SDS20260	1	105,65
S2SDS20310	1	109,76
S2SDS20450	1	121,14
S2SDS20600	1	162,44
S2SDS201000	1	309,54

SDP

WIERTŁO
DREWNO PERFECT

KOD WYROBU	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
SDP 361	1	8,32
SDP 475	1	8,32
SDP 586	1	8,90
SDP 693	1	8,90
SDP 7109	1	10,63
SDP 8117	1	10,63
SDP 9125	1	12,00
SDP 10133	1	13,10
SDP 12151	1	19,19
SDP 13151	1	22,74

SGP

WIERTŁO
GRES PROTECTOR



Lepsze mocowanie dzięki antypoślizgowemu chwytowi. Nie nadają się do wiercenia udarowego.

KOD WYROBU	PREDKOŚĆ OBROTOWA [obr./min.]	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.	
SGP 5105		600	1	76,60
SGP 6115		600	1	76,60
SGP 8120		600	1	86,58
SGP 10120		400	1	95,78
SGP 12120		400	1	111,77

S4SDS


WIERTŁO
BETON EXTREME

KOD WYROBU	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
S4SDS5110	1	29,99
S4SDS5160	1	32,22
S4SDS6110	1	30,32
S4SDS6160	1	32,70
S4SDS6210	1	42,59
S4SDS6260	1	52,65
S4SDS6310	1	67,42
S4SDS8110	1	35,42
S4SDS8160	1	37,47
S4SDS8210	1	42,92
S4SDS8260	1	52,65
S4SDS8310	1	81,23
S4SDS8450	1	121,14
S4SDS101000	1	402,71
S4SDS10110	1	38,12
S4SDS10160	1	41,63
S4SDS10210	1	47,54
S4SDS10260	1	55,35
S4SDS10310	1	74,51
S4SDS10450	1	121,14
S4SDS10600	1	135,61
S4SDS12160	1	46,11
S4SDS12210	1	56,16
S4SDS12260	1	63,82
S4SDS12310	1	87,63
S4SDS12450	1	132,30
S4SDS12600	1	172,50
S4SDS14160	1	65,26
S4SDS14210	1	87,63
S4SDS14260	1	103,59
S4SDS14310	1	108,38
S4SDS14450	1	137,11
S4SDS14600	1	188,73
S4SDS161000	1	547,31
S4SDS16210	1	119,54
S4SDS16260	1	133,91
S4SDS16310	1	143,48
S4SDS16450	1	175,39
S4SDS16600	1	228,57



SBSDS SBSSDS SDSDS SSSDS

DŁUTO HAMMER-PLUS 250 mm



Nr	KOD WYROBU	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
1	SBSDS 22250	1	109,81
2	SBSSDS 22250	1	226,31
3	SDSDS 20250	1	62,16
4	SDSDS 40250	1	86,29
5	SSSDS 250	1	62,16

SCS


WIERTŁO
CERAMIKA
STANDARD

KOD WYROBU	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
SCS585	1	18,57
SCS6100	1	20,20
SCS8120	1	20,37
SCS10120	1	29,03
SCS12150	1	38,71



SBMSDS SDMSDS

DŁUTO SD-MAX



Nr	KOD WYROBU	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
1	SBMSDS 26300	1	138,75
2	SDMSDS 50400	1	118,28

SPE

WIERTŁO
POROTERM EXPERT

KOD WYROBU	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
SPE475	1	20,59
SPE5150	1	24,33
SPE585	1	21,28
SPE6100	1	21,78
SPE6200	1	25,75
SPE8120	1	27,37
SPE8200	1	33,82
SPE10120	1	31,52
SPE10200	1	39,27
SPE12220	1	43,18



SMS

WIERTŁO
MUR STANDARD

KOD WYROBU	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
SMS360	1	7,14
SMS475	1	5,89
SMS585	1	6,13
SMS6100	1	6,65
SMS6150	1	11,59
SMS6200	1	12,30
SMS8120	1	9,46
SMS8150	1	15,13
SMS8200	1	15,55
SMS8400	1	29,33
SMS10120	1	13,05
SMS10150	1	19,01
SMS10200	1	20,30
SMS10300	1	52,34
SMS10400	1	59,34
SMS12150	1	17,22
SMS12200	1	27,37



SME

WIERTŁO METAL ELASTIC

KOD WYROBU	ILOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
SME1	3	12,37
SME15	3	12,37
SME2	3	12,37
SME25	3	12,37
SME3	3	12,37
SME32	3	13,79
SME35	2	11,15
SME4	2	11,15
SME42	2	11,74
SME45	2	12,62
SME48	2	12,62
SME5	2	13,72
SME55	2	14,16
SME6	2	16,35
SME65	1	10,31
SME68	1	11,43
SME7	1	11,43
SME75	1	12,62
SME8	1	13,29
SME85	1	14,47
SME9	1	15,09
SME95	1	16,21
SME10	1	17,46
SME105	1	18,93
SME11	1	21,43
SME115	1	22,70
SME12	1	25,20
SME125	1	26,47
SME13	1	27,17



SME/P

WIERTŁO METAL ELASTIC

KOD WYROBU	ILOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
SME2P	10	32,88
SME25P	10	32,88
SME3P	10	32,88
SME35P	10	41,74
SME4P	10	41,24
SME5P	10	55,57
SME6P	10	69,54
SME7P	10	86,14
SME8P	10	106,03
SME9P	10	127,39
SME10P	10	153,22



SMC

WIERTŁO METAL COBALT

KOD WYROBU	ILOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
SMC361	1	14,62
SMC3265	1	16,05
SMC3570	1	16,05
SMC475	1	16,99
SMC4275	1	20,37
SMC4580	1	20,60
SMC586	1	20,03
SMC693	1	25,29
SMC65101	1	26,58
SMC68109	1	32,09
SMC7109	1	28,97
SMC75109	1	30,47
SMC8117	1	37,71
SMC10133	1	53,36
SMC11142	1	83,71
SMC12151	1	119,10
SMC13151	1	152,06



SMP

WIERTŁO METAL PERFECT

KOD WYROBU	ILOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
SMP1	1	7,53
SMP15	1	7,65
SMP2	1	7,83
SMP25	1	8,59
SMP3	1	9,04
SMP32	1	9,23
SMP33	1	9,33
SMP35	1	9,68
SMP4	1	9,83
SMP42	1	10,27
SMP45	1	10,44
SMP48	1	10,75
SMP5	1	10,86
SMP55	1	13,32
SMP6	1	13,80
SMP65	1	15,87
SMP68	1	17,92
SMP7	1	18,92
SMP75	1	19,76
SMP8	1	20,02
SMP85	1	24,87
SMP9	1	26,93
SMP95	1	29,98
SMP10	1	33,75
SMP105	1	39,06
SMP11	1	44,47
SMP115	1	48,59
SMP12	1	53,98
SMP125	1	57,58
SMP13	1	60,33



SMP/P

WIERTŁO METAL PERFECT

KOD WYROBU	ILOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
SMP1P	10	46,42
SMP15P	10	48,20
SMP2P	10	49,26
SMP25P	10	57,41
SMP3P	10	60,94
SMP32P	10	62,74
SMP35P	10	67,34
SMP4P	10	69,09
SMP42P	10	73,00
SMP45P	10	73,71
SMP48P	10	75,48
SMP5P	10	79,03
SMP55P	10	112,55
SMP6P	10	99,05
SMP65P	10	131,84
SMP68P	10	147,34
SMP7P	10	163,37
SMP75P	10	169,74
SMP8P	10	178,62
SMP85P	10	223,99
SMP9P	10	249,86
SMP95P	10	279,25
SMP10P	10	298,77
SMP105P	5	192,93
SMP11P	5	220,66
SMP115P	5	261,77
SMP12P	5	287,62
SMP125P	5	304,46
SMP13P	5	333,39



SMEP

WIERTŁO PODTACZANE METAL ELASTIC

KOD WYROBU	ILOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
SMEP105	1	34,45
SMEP11	1	35,15
SMEP115	1	37,55
SMEP12	1	37,98
SMEP125	1	40,97
SMEP13	1	40,97
SMEP135	1	56,31
SMEP14	1	57,83
SMEP145	1	63,36
SMEP15	1	65,26
SMEP155	1	76,57
SMEP16	1	76,57
SMEP165	1	93,63
SMEP17	1	99,57
SMEP18	1	107,70
SMEP19	1	143,94
SMEP20	1	159,68



KOSZULKA
ŁĄCZNIKA

AXN



KOD WYROBU	ILOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
AXN 630T	300	28,62
AXN 650T	300	37,91
AXN 840T	200	37,78
AXN 860T	200	48,68
AXN 1050T	200	85,16
AXN 1070T	150	77,29
AXN 1260T	100	81,11
AXN 1470T	100	117,78
AXN 1680T	50	86,78



opak.
jednost.

KOD WYROBU	ILOŚĆ SZTUK W OPAK.	ILOŚĆ W OPAK. ZBIORCZYM	CENA NETTO ZA OPAK.
AXN 630F	40	8	4,71
AXN 650F	35	8	4,71
AXN 840F	24	8	4,71
AXN 860F	20	8	4,71
AXN 1050F	14	8	5,83
AXN 1070F	10	8	5,83
AXN 1260F	10	8	6,24
AXN 1470F	8	8	6,24
AXN 1680F	5	8	6,24

ŁĄCZNIK
KAXN...T

z wkrętem z gniazdem TORX



KOD WYROBU	ILOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
KAXN 630/40 TT	200	27,96
KAXN 630/50 TT	200	30,05
KAXN 650/60 TT	200	38,63
KAXN 840/50 TT	200	58,60
KAXN 840/60 TT	100	30,94
KAXN 840/70 TT	100	32,35
KAXN 840/80 TT	100	34,69
KAXN 860/70 TT	100	38,88
KAXN 1050/60 TT	100	60,11
KAXN 1050/80 TT	100	64,96
KAXN 1050/100 TT	100	72,01
KAXN 1070/80 TT	100	71,63



ŁĄCZNIK
KAXN

z hakiem

1 prostym
z podkładką



KOD WYROBU	ILOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
KAXN 6HP 3,5 T	100	79,92
KAXN 8HP 4,5 T	100	105,29

2 sufitowym
z podkładką



KOD WYROBU	ILOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
KAXN 6HS 3,5 T	100	90,77
KAXN 8HS 4,5 T	100	138,68

ŁĄCZNIK

KAXN

z wkrętem
na klucz



KOD WYROBU	ILOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
KAXN 840/60 KT	100	33,22
KAXN 840/80 KT	100	38,88
KAXN 860/80 KT	100	45,13
KAXN 1050/60 KT	100	66,33
KAXN 1050/80 KT	100	71,25
KAXN 1050/100 KT	100	78,27
KAXN 1070/80 KT	100	77,88
KAXN 1260/60 KT	50	59,55
KAXN 1260/80 KT	50	64,54
KAXN 1260/100 KT	50	68,20
KAXN 1260/120 KT	50	72,40
KAXN 1470/80 KT	50	95,45
KAXN 1470/100 KT	50	100,50
KAXN 1470/120 KT	50	107,89

KOD WYROBU	ILOŚĆ SZTUK W OPAK.	ILOŚĆ W OPAK. ZBIORCZYM	CENA NETTO ZA OPAK.
KAXN 840/60 KF30	30	14/8	11,28
—	—	—	—
KAXN 860/80 KF25	25	14/8	12,15
KAXN 1050/60 KF25	25	14/8	17,57
—	—	—	—
—	—	—	—
KAXN 1070/80 KF15	15	14/8	12,86
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—

KOD WYROBU	ILOŚĆ SZTUK W OPAK.	ILOŚĆ W OPAK. ZBIORCZYM	CENA NETTO ZA OPAK.
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
KAXN 1050/60 KF	7	8	8,32
KAXN 1050/80 KF	6	8	8,32
KAXN 1050/100 KF	5	8	8,32
—	—	—	—
—	—	—	—
KAXN 1260/80 KF	4	8	8,32
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—

ŁĄCZNIK

KAXN

Z WKRĘTEM



KOD WYROBU	ILOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
KAXN 630/40 T	200	27,96
KAXN 630/50 T	200	30,05
KAXN 650/60 T	200	38,63
KAXN 840/50 T	200	58,60
KAXN 840/60 T	100	30,94
KAXN 840/70 T	100	32,35
KAXN 840/80 T	100	34,69
KAXN 860/70 T	100	38,88
KAXN 1050/60 T	100	60,11
KAXN 1050/80 T	100	64,96
KAXN 1050/100 T	100	72,02
KAXN 1070/80 T	100	71,64

KOD WYROBU	ILOŚĆ SZTUK W OPAK.	ILOŚĆ W OPAK. ZBIORCZYM	CENA NETTO ZA OPAK.
KAXN 630/40 F50	50	20/8	10,15
KAXN 630/50 F50	50	20/8	10,66
KAXN 650/60 F50	50	14/8	10,50
KAXN 840/50 F40	40	14/8	12,78
KAXN 840/60 F40	40	14/8	13,64
—	—	—	—
—	—	—	—
KAXN 860/70 F30	30	14/8	12,39
KAXN 1050/60 F25	25	14/8	15,99
—	—	—	—
—	—	—	—
KAXN 1070/80 F15	15	14/8	11,94

KOD WYROBU	ILOŚĆ SZTUK W OPAK.	ILOŚĆ W OPAK. ZBIORCZYM	CENA NETTO ZA OPAK.
KAXN 6x30/40 /F	32	8	8,32
KAXN 6x30/50 /F	28	8	8,32
KAXN 6x50/60 /F	20	8	8,32
KAXN 8x40/50 /F	16	8	8,32
KAXN 8x40/60 /F	14	8	8,32
KAXN 8x40/70 /F	12	8	8,32
KAXN 8x40/80 /F	10	8	8,32
KAXN 8x60/70 /F	10	8	8,32
KAXN 10x50/60 /F	8	8	8,32
KAXN 10x50/80 /F	7	8	8,32
—	—	—	—
KAXN 10x70/80 /F	5	8	8,32

KOSZULKA ŁĄCZNIKA

AXK



KOD WYROBU	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
AXK 630T	300	16,50
AXK 650T	300	21,80
AXK 840T	200	21,75
AXK 860T	200	28,15
AXK 1050T	200	48,97
AXK 1070T	150	44,50
AXK 1260T	100	46,66
AXK 1470T	75	51,75
AXK 1680T	50	49,88



KOMPLET MOCOWANIA DO UMYWALKI

U



KOD WYROBU	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	IŁOŚĆ W OPAK. ZBIORCZYM	CENA NETTO ZA OPAK.
U 100 F	2	8	5,26
U 120 F	2	8	5,57
U 140 F	2	8	6,58

KOMPLET MOCOWANIA DO TOALETY

WC



KOD WYROBU	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	IŁOŚĆ W OPAK. ZBIORCZYM	CENA NETTO ZA OPAK.
WC F	2	8	3,20

ŁĄCZNIK

KAXK

z hakiem

1 prostym



3 oczkowym



2 sufitowym



Nr	KOD WYROBU	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
1	KAXK 6HP35 T	200	40,69
1	KAXK 8HP5 T	200	87,75
1	KAXK 10HP6 T	100	59,59
1	KAXK 12HP8 T	100	133,82
1	KAXK 12HP8130 T	50	90,38
2	KAXK 6HS35 T	200	46,35
2	KAXK 8HS5 T	200	109,42
2	KAXK 10HS6 T	100	72,91
3	KAXK 12HS8 T	10	35,44

KOD WYROBU	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	IŁOŚĆ W OPAK. ZBIORCZYM	CENA NETTO ZA OPAK.
KAXK 6HP35 F	18	8	5,64
KAXK 8HP5 F	7	8	5,64
KAXK 10HP6 F	4	8	6,18
KAXK 12HP8 F	4	8	6,26
KAXK 12HP8130 F	2	8	6,26
KAXK 6HS35 F	18	8	5,44
KAXK 8HS5 F	5	8	5,44
KAXK 10HS6 F	4	8	5,94
KAXK 12HS8 F	2	8	6,04

ŁĄCZNIK

KSMXN

do wbijania bez kołnierza



KOD WYROBU	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
KSMXN 640 ST	200	33,74
KSMXN 660 ST	200	44,79
KSMXN 680 ST	200	51,77
KSMXN 860 ST	100	38,94
KSMXN 880 ST	100	47,48
KSMXN 8100 ST	100	53,39
KSMXN 8120 ST	100	69,43
KSMXN 8140 ST	50	41,85
KSMXN 8160 ST	50	45,35
KSMXN 8180 ST	50	84,13
KSMXN 8200 ST	50	93,15
KSMXN 8220 SP*	50	99,90
KSMXN1090ST	50	39,88
KSMXN10110ST	50	47,48
KSMXN10130ST	50	67,92
KSMXN10150ST	50	74,78

* w opakowaniu kartonowym

KOD WYROBU	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	IŁOŚĆ W OPAK. ZBIORCZYM	CENA NETTO ZA OPAK.
KSMXN 640 SF40	40	15/8	11,53
KSMXN 660 SF30	30	15/8	11,53
KSMXN 680 SF25	25	15/8	11,53
KSMXN 860 SF20	20	15/8	11,53
KSMXN 880 SF15	15	15/8	11,53
KSMXN 8100 SF12	12	15/8	11,53
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—

KOD WYROBU	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	IŁOŚĆ W OPAK. ZBIORCZYM	CENA NETTO ZA OPAK.
KSMXN 640 SF	10	8	5,23
KSMXN 660 SF	8	8	5,23
KSMXN 680 SF	7	8	5,23
KSMXN 860 SF	5	8	5,23
KSMXN 880 SF	4	8	5,23
KSMXN 8100 SF	4	8	5,23
KSMXN 8120 SF	4	8	5,23
KSMXN 8140 SF	4	8	5,23
KSMXN 8160 SF	4	8	5,23
KSMXN 8180 SF	2	8	5,23
KSMXN 8200 SF	2	8	5,23
KSMXN 8220 SF	2	8	5,23
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—

ŁĄCZNIK KSMXN

do wbijania
z kołnierzem



KOD WYROBU	ILOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
KSMXN 635 KT	200	33,67
KSMXN 640 KT	200	35,36
KSMXN 660 KT	200	46,86
KSMXN 680 KT	200	54,10
KSMXN 850 KT	100	34,26
KSMXN 860 KT	100	40,72
KSMXN 880 KT	100	49,73
KSMXN 8100 KT	100	55,91
KSMXN 8120 KT	100	72,75
KSMXN 8140 KT	50	43,80
KSMXN 8160 KT	50	47,46
KSMXN 8180 KT	50	86,39
KSMXN 8200 KT	50	94,37
KSMXN 8220 KP*	50	100,34

* w opakowaniu kartonowym



KOD WYROBU	ILOŚĆ SZTUK W OPAK.	ILOŚĆ W OPAK. ZBIORCZYM	CENA NETTO ZA OPAK.
KSMXN 635 KF45	45	15/8	11,53
KSMXN 640 KF40	40	15/8	11,53
KSMXN 660 KF30	30	15/8	11,53
KSMXN 680 KF25	25	15/8	11,53
KSMXN 850 KF22	22	15/8	11,53
KSMXN 860 KF20	20	15/8	11,53
KSMXN 880 KF15	15	15/8	11,53
KSMXN 8100 KF12	12	15/8	11,53
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—

KOD WYROBU	ILOŚĆ SZTUK W OPAK.	ILOŚĆ W OPAK. ZBIORCZYM	CENA NETTO ZA OPAK.
KSMXN 635 KF	12	8	5,23
KSMXN 640 KF	10	8	5,23
KSMXN 660 KF	8	8	5,23
KSMXN 680 KF	7	8	5,23
KSMXN 850 KF	6	8	5,23
KSMXN 860 KF	5	8	5,23
KSMXN 880 KF	4	8	5,23
KSMXN 8100 KF	4	8	5,23
KSMXN 8120 KF	4	8	5,23
KSMXN 8140 KF	4	8	5,23
KSMXN 8160 KF	4	8	5,23
KSMXN 8180 KF	2	8	5,23
KSMXN 8200KF	2	8	5,23
KSMXN 8220 KF	2	8	5,23

ŁĄCZNIK KSMN

do wbijania z kołnierzem

KOD WYROBU	ILOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
KSMN 640 ST	200	34,90
KSMN 660 ST	200	46,37
KSMN 860 ST	100	40,31
KSMN 880 ST	100	49,11



KOSZULKA ŁĄCZNIKA SMDK

z przedłużoną strefą rozporu

KOD WYROBU	ILOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
SMDK 860 ST	200	32,70
SMDK 880 ST	200	38,79
SMDK 8100 ST	100	25,25
SMDK 8120 ST	100	30,16
SMDK 8140 ST	100	32,28
SMDK 8160 ST	100	39,96
SMDK 10100 ST	100	37,79
SMDK 10120 ST	100	42,09
SMDK 10140 ST	100	46,95
SMDK 10160 ST	75	41,02
SMDK 10180 ST	75	47,92
SMDK 10200 ST	75	53,43
SMDK 10220 SP	50	37,97
SMDK 1280 ST	100	38,73
SMDK 12100 ST	75	44,22
SMDK 12120 ST	75	53,43
SMDK 12140 ST	75	60,76
SMDK 12160 ST	50	46,06
SMDK 1480 ST	75	46,07
SMDK 14100 ST	50	38,73
SMDK 14120 ST	50	48,55
SMDK 14140 ST	50	53,43
SMDK 14160 ST	40	49,96



ŁĄCZNIK KSMDK

do wbijania
z kołnierzem

KOD WYROBU	ILOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
KSMDK 660 KT	200	48,68
KSMDK 680 KT	200	56,18
KSMDK 860 KT	100	42,27
KSMDK 880 KT	100	51,63



ŁĄCZNIK KSMN

do wbijania bez kołnierza

KOD WYROBU	ILOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
KSMN 640 KT	200	36,62
KSMN 660 KT	200	48,49



ŁĄCZNIK KKGK

- sama koszulka
- z wkrętem
- z hakiem



Nr	KOD WYROBU	ILOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
1	KKGK 1050 T	200	41,17
2	KKGK 103560 T	200	52,68
3	KKGK 10HP35 T	100	102,43
4	KKGK 10HS35 T	100	114,28

KOD WYROBU	ILOŚĆ SZTUK W OPAK.	ILOŚĆ W OPAK. ZBIORCZYM	CENA NETTO ZA OPAK.
KSMDK 660 KF	12	8	5,44
KSMDK 680 KF	10	8	5,44
KSMDK 860 KF	9	8	5,44
KSMDK 880 KF	7	8	5,44



Nr	KOD WYROBU	ILOŚĆ SZTUK W OPAK.	ILOŚĆ W OPAK. ZBIORCZYM	CENA NETTO ZA OPAK.
1	—	—	—	—
2	KKGK103560F	14	8	6,18
3	KKGK10HP35F	6	8	5,64
4	KKGK10HS35F	6	8	5,64

KSMDK

[illegible]

KOD WYROBU	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	IŁOŚĆ W OPAK. ZBIORCZYM	CENA NETTO ZA OPAK.
KSMDK 660 SF	12	8	5,44
KSMDK 680 SF	12	8	5,44
KSMDK 860 SF	10	8	5,44
KSMDK 880 SF	8	8	5,44
KSMDK 8100 SF	6	8	5,44
KSMDK 8120 SF	5	8	5,44
KSMDK 8140 SF	4	8	5,44
KSMDK 8160 SF	3	8	5,44
KSMDK 10100 SF	5	8	5,44
KSMDK 10120 SF	4	8	5,44
KSMDK 10140 SF	4	8	5,44
KSMDK 10160 SF	3	8	5,44
KSMDK 10180 SF	2	8	4,82
KSMDK 10200 SF	2	8	5,38
KSMDK 10220 SF	2	8	5,80
KSMDK 10260 SF	1	8	5,47
KSMDK 10300 SF	1	8	6,57
KSMDK 10340 SF	1	8	7,94

KAXDN



The Starfix logo is a red circle with a white star inside. Below it, the word "starfix" is written in a stylized, lowercase font. To the right of the logo is a photograph of a white cardboard box for Starfix. The box has the "starfix" logo and name printed on it in red and black. A barcode is visible on the side of the box.



KOD WYROBU	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—
KAXDN 1480 CT15	15	38,44
KAXDN 14100 CT15	15	46,95
KAXDN 14120 CT10	10	37,41
—	—	—
KAXDN 14160 CT10	10	44,28
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—

KOD WYROBU	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	IŁOŚĆ W OPAK. ZBIORCZYM	CENA NETTO ZA OPAK.
KAXDN 1080 CF	2	8	4,86
KAXDN 10100 CF	2	8	5,31
KAXDN 10120 CF	2	8	5,72
KAXDN 10140 CF	2	8	6,16
KAXDN 10160 CF	2	8	6,57
KAXDN 10180 CF	2	8	6,84
KAXDN 10200 CF	2	8	7,12
KAXDN 10220 CF	2	8	7,40
KAXDN 10260 CF	1	8	6,57
KAXDN 10300 CF	1	8	6,93
KAXDN 10340 CF	1	8	7,30
KAXDN 1280 CF	2	8	5,50
KAXDN 12100 CF	2	8	5,76
KAXDN 12120 CF	2	8	6,11
KAXDN 12140 CF	2	8	6,55
KAXDN 12160 CF	2	8	7,37
KAXDN 12180 CF	2	8	7,93
KAXDN 12200 CF	2	8	8,32
KAXDN 12220 CF	2	8	8,65
KAXDN 12260 CF	1	8	8,11
KAXDN 12300 CF	1	8	8,49
KAXDN 12340 CF	1	8	8,85
KAXDN 1480 CF	2	8	6,57
KAXDN 14100 CF	2	8	7,62
KAXDN 14120 CF	2	8	8,41
KAXDN 14140 CF	2	8	9,22
KAXDN 14160 CF	2	8	9,78
KAXDN 14180 CF	2	8	10,32
KAXDN 14200 CF	2	8	10,88
KAXDN 14220 CF	2	8	11,42
KAXDN 14260 CF	1	8	9,78
KAXDN 14300 CF	1	8	10,32
KAXDN 14340 CF	1	8	10,88

ŁĄCZNIK DPK

do styropianu



KOD WYROBU	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
DPK 2752 T	50	51,47
DPK 2782 T	40	76,02



KOD WYROBU	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	IŁOŚĆ W OPAK. ZBIORCZYM	CENA NETTO ZA OPAK.
DPK 2752 F14	14	10	15,44
DPK 2782 F8	8	10	15,44



KOD WYROBU	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	IŁOŚĆ W OPAK. ZBIORCZYM	CENA NETTO ZA OPAK.
DPK 2752 F	4	8	4,79
DPK 2782 F	2	8	4,79



KOD WYROBU	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
DPK 2752 W100	100	82,18
DPK 2752 W3000	3000	2218,66




KOD WYROBU	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
DPK 2782 W100	100	151,84
DPK 2782 W1200	1200	1639,77



ŁĄCZNIK KDPK

do styropianu
w komplecie:

- z wkrętem
- z hakiem



Nr	KOD WYROBU	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
1	KDPK 52445H T	50	55,67
2	KDPK 524232WP T	50	55,67
3	KDPK 82460H T	40	80,22
4	KDPK 824232WP T	40	80,22
5	—	—	—
6	—	—	—

Nr	KOD WYROBU	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	IŁOŚĆ W OPAK. ZBIORCZYM	CENA NETTO ZA OPAK.
1	KDPK 52445H F14	14	10	16,49
2	KDPK 524232WP F14	14	10	16,49
3	—	—	—	—
4	—	—	—	—
5	KDPK 52HP35 F14	14	10	17,54
6	KDPK 52HS35 F14	14	10	17,54

Nr	KOD WYROBU	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	IŁOŚĆ W OPAK. ZBIORCZYM	CENA NETTO ZA OPAK.
1	KDPK 52445H F/FW	4	8	5,10
2	—	—	—	—
3	—	—	—	—
4	—	—	—	—
5	KDPK 52HP35 F/FW	4	8	5,42
6	KDPK 52HS35 F/FW	4	8	5,42

ŁĄCZNIK LXK

z wkrętem



KOD WYROBU	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
LXK 10160 HP100	100	198,93
LXK 10180 HP100	100	206,29
LXK 10200 HP100	100	213,68
LXK 10220 HP100	100	221,03
LXK 10240 HP100	100	228,41

ŁĄCZNIK WBIJANY LDK...TZ

z trzpieniem
stalowym zalanym



KOD WYROBU	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
LDK 10100 PTZ100	100	113,61
LDK 10120 PTZ100	100	114,15
LDK 10140 PTZ100	100	114,35
LDK 10160 PTZ100	100	128,03
LDK 10180 PTZ100	100	145,07
LDK 10200 PTZ100	100	154,12
LDK 10220 PTZ100	100	179,60
LDK 10240 PTZ100	100	204,35
LDK 10260 PTZ100	100	207,48
LDK 10280 PTZ100	100	227,50
LDK 10300 PTZ100	100	235,04
LDK 10340 PTZ100	100	600,10
LDK 10380 PTZ50	50	324,07
LDK 10420 PTZ50	50	372,05



KOD WYROBU	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
LDK 10100 PTZ350	350	291,89
LDK 10120 PTZ300	300	332,15
LDK 10140 PTZ250	250	277,28
LDK 10160 PTZ200	200	248,36
LDK 10180 PTZ200	200	281,43
LDK 10200 PTZ150	150	224,25
LDK 10220 PTZ150	150	261,32

ŁĄCZNIK WBIJANY LDK...GZN

z trzpieniem
tworzywowym



KOD WYROBU	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
LDK 1080 PGZN100	100	39,33
LDK 10100 PGZN100	100	42,28
LDK 10120 PGZN100	100	45,43
LDK 10140 PGZN100	100	47,76
LDK 10160 PGZN100	100	50,77
LDK 10180 PGZN100	100	56,72
LDK 10200 PGZN100	100	60,46
LDK 10220 PGZN100	100	65,61
LDK 10240 PGZN100	100	73,27
LDK 10260 PGZN100	100	74,93
LDK 10280 PGZN100	100	75,77
LDK 10300 PGZN100	100	77,36



KOD WYROBU	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
LDK 10120 PGZN300	300	129,47
LDK 10140 PGZN250	250	113,40
LDK 10160 PGZN200	200	96,45
LDK 10180 PGZN200	200	107,77
LDK 10200 PGZN150	150	86,15
LDK 10220 PGZN150	150	93,49

ŁĄCZNIK WBIJANY LDK...TN

z trzpieniem
stalowym
niezalanym



KOD WYROBU	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
LDK 10100 PTN350	350	289,74
LDK 10120 PTN300	300	257,39
LDK 10140 PTN250	250	238,04
LDK 10160 PTN200	200	213,03
LDK 10180 PTN200	200	231,83
LDK 10200 PTN150	150	196,44
LDK 10220 PTN150	150	234,63
LDK 10240 PTN100	100	178,42
LDK 10260 PTN100	100	178,85
LDK 10280 PTN100	100	204,27
LDK 10300 PTN100	100	210,03

ŁĄCZNIK WBIJANY LFH...TZ

z trzpieniem
stalowym zalany



KOD WYROBU	ILOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
LFH 10120 PTZ300	300	282,32
LFH 10140 PTZ200	250	235,68
LFH 10160 PTZ200	200	211,10
LFH 10180 PTZ200	200	239,22
LFH 10200 PTZ150	150	190,61
LFH 10220 PTZ150	150	222,13
LFH 10240 PTZ100	100	173,70
LFH 10260 PTZ100	100	176,36

ŁĄCZNIK WBIJANY LEH...TN

z trzpieniem
stalowym niezalany



KOD WYROBU	ILOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
LEH 10120 PTN300	300	218,78
LEH 10140 PTN250	250	202,34
LEH 10160 PTN200	200	181,08
LEH 10180 PTN200	200	197,05
LEH 10200 PTN150	150	166,98
LEH 10220 PTN150	150	199,45
LEH 10240 PTN100	100	151,65
LEH 10260 PTN100	100	152,02

ŁĄCZNIK WBIJANY LFH...GZN

z trzpieniem
tworzywowym



KOD WYROBU	ILOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
LFH 1090 PGZN400	400	115,24
LFH 10100 PGZN350	350	119,28
LFH 10120 PGZN300	300	110,04
LFH 10140 PGZN250	250	96,39
LFH 10160 PGZN200	200	81,99
LFH 10180 PGZN200	200	91,59
LFH 10200 PGZN150	150	73,23
LFH 10220 PGZN150	150	79,46
LFH 10240 PGZN100	100	62,30
LFH 10260 PGZN100	100	63,68

ZAŚLEPKA TK 140



KOD WYROBU	ILOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
TK140 P200	200	102,55

ŁĄCZNIK DACHOWY LDTK

do wełny
mineralnej



KOD WYROBU	ILOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
LDTK 35 P200	200	64,06
LDTK 55 P200	200	71,70
LDTK 85 P200	200	83,12
LDTK 105 P200	200	99,09
LDTK 135 P200	200	116,77
LDTK 155 P200	200	141,60
LDTK 165 P200	200	149,27
LDTK 185 P200	200	156,90
LDTK 235 P100	100	91,81
LDTK 285 P100	100	107,67
LDTK 325 P100	100	336,27
LDTK 385 P100	100	404,18
LDTK 425 P50	50	245,99
LDTK 525 P50	50	357,83

WKREŚT WDS

do mocowania łącznika LDTK
w konstrukcji stalowej



KOD WYROBU	ILOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
WDS 4860 P	200	52,71
WDS 4880 P	200	73,20
WDS 48100 P	200	108,63
WDS 48120 P	200	144,06

WKREŚT WDB

do mocowania łącznika LDTK
w konstrukcji betonowej



KOD WYROBU	ILOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
WDB 6370 P	200	101,16
WDB 6380 P	200	113,76
WDB 63100 P	200	164,67
WDB 63120 P	200	215,13

ŁĄCZNIK STOLARSKI ŁS

KOD WYROBU	ILOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
ŁS 1072 T	50	28,69
ŁS 1092 T	50	52,68
ŁS 10112 T	50	61,26
ŁS 10132 T	50	46,00
ŁS 10152 T	50	50,70
ŁS 10182 T	50	62,14
ŁS 10202 T	50	65,38



ZAŚLEPKA do styropianu ZS 6515



KOD WYROBU	ILOŚĆ SZTUK W OPAK.	ILOŚĆ W OPAK. ZBIORCZYM	CENA NETTO ZA OPAK.
ZS 6515 P300	300	—	58,43
ZS 6515 W100	100	15	20,37

ZAŚLEPKA do styropianu ZG 6515



KOD WYROBU	ILOŚĆ SZTUK W OPAK.	ILOŚĆ W OPAK. ZBIORCZYM	CENA NETTO ZA OPAK.
ZG 6515 P300	300	—	64,68
ZG 6515 W100	100	15	23,91

ZAŚLEPKA ZW 6518

do wełny
mineralnej



KOD WYROBU	ILOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
ZW 6518 P300	300	250,70

ZAŚLEPKA TK 60



KOD WYROBU	ILOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
TK60 W2000	2000	418,16



KOD WYROBU	ILOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
TK60 P300	300	65,24



KOD WYROBU	ILOŚĆ SZTUK W OPAK.	ILOŚĆ W OPAK. ZBIORCZYM	CENA NETTO ZA OPAK.
TK60 W100	100	8	22,58

ŚRUBA STOLARSKA WSP



KOD WYROBU	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
WSP 7572 T	100	37,53
WSP 7592 T	100	46,11
WSP 75112 T	50	31,35
WSP 75132 T	50	36,59
WSP 75152 T	50	48,65
WSP 75182 T	50	67,25
WSP 75212 T	50	85,77

KOD WYROBU	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	IŁOŚĆ W OPAK. ZBIORCZYM	CENA NETTO ZA OPAK.
WSP 7572 F6	6	8	3,64
WSP 7592 F6	6	8	4,16
WSP 75112 F6	6	8	4,85
WSP 75132 F6	6	8	5,61
WSP 75152 F6	6	8	6,97
WSP 75182 F6	6	8	9,20
WSP 75212 F6	6	8	11,41

WKREĆ CIESIELSKI AWCT



KOD WYROBU	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
AWCT 660 T100	100	28,17
AWCT 680 T100	100	35,22
AWCT 6100 T100	100	41,42
AWCT 6120 T100	100	47,64
AWCT 6140 T100	100	63,16
AWCT 6160 T100	100	80,77
AWCT 6180 T100	100	103,24
AWCT 6200 T100	100	125,71
AWCT 880 T100	100	52,46
AWCT 8100 T50	50	30,95
AWCT 8120 T50	50	38,02
AWCT 8140 T50	50	47,88
AWCT 8160 T50	50	58,35
AWCT 8180 T50	50	73,27
AWCT 8200 T50	50	91,15

KOD WYROBU	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
AWCT 8220 P50	50	92,87
AWCT 8240 P50	50	107,37
AWCT 8260 P50	50	121,19
AWCT 8280 P50	50	134,64
AWCT 8300 P50	50	152,16
AWCT 8320 P50	50	167,99
AWCT 8340 P50	50	178,20
AWCT 8360 P25	25	107,68
AWCT 8380 P25	25	108,21
AWCT 8400 P25	25	113,07



KOD WYROBU	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	IŁOŚĆ W OPAK. ZBIORCZYM	CENA NETTO ZA OPAK.
AWCT 660 F	4	8	1,18
AWCT 680 F	4	8	2,21
AWCT 6100 F	4	8	2,47
AWCT 6120 F	4	8	2,71
AWCT 6140 F	4	8	3,34
AWCT 6160 F	4	8	4,03
AWCT 6180 F	4	8	4,94
AWCT 6200 F	4	8	7,99
AWCT 880 F	4	8	2,90
AWCT 8100 F	4	8	3,30
AWCT 8120 F	4	8	3,84
AWCT 8140 F	4	8	4,64
AWCT 8160 F	4	8	5,47
AWCT 8180 F	4	8	6,56
AWCT 8200 F	4	8	8,10
AWCT 8220 F	4	8	8,42
AWCT 8240 F	4	8	9,61
AWCT 8260 F	4	8	10,72
AWCT 8280 F	4	8	11,77
AWCT 8300 F	4	9	13,19
AWCT 8320 F	4	8	14,42
AWCT 8340 F	4	8	15,28

WKREĆ FOSFATYZOWANY



do blach



KOD WYROBU	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
GS 3525 T	1000	43,62
GS 3535 T	1000	48,64
GS 3545 T	500	29,10



KOD WYROBU	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	IŁOŚĆ W OPAK. ZBIORCZYM	CENA NETTO ZA OPAK.
GS 3525 F	200	25	10,48
GS 3535 F	200	16	11,46
GS 3545 F	150	16	10,46

WKREĆ FOSFATYZOWANY



do drewna



KOD WYROBU	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
D 3525 T	1000	39,61
D 3535 T	1000	48,69
D 3545 T	500	28,53
D 3555 T	250	16,03
D 4270 T	250	19,93
D 4290 T	250	31,14
D 48100 T	250	45,23
D 48120 T	250	63,07



KOD WYROBU	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	IŁOŚĆ W OPAK. ZBIORCZYM	CENA NETTO ZA OPAK.
D 3525 F	200	25	9,83
D 3535 F	200	16	12,00
D 3545 F	150	16	8,57
D 3555 F	100	16	7,86
D 4270 F	75	16	8,68
D 4290 F	50	16	7,08
D 48100 F20	20	15	5,25
D 48120 F20	20	15	6,85
D 48140 F20	20	15	11,31
D 48150 F20	20	15	13,95

WKREĆ CIESIELSKI



z łbem stożkowym



KOD WYROBU	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	IŁOŚĆ W OPAK. ZBIORCZYM	CENA NETTO ZA OPAK.
AWCS 316 F/FW	196	8	8,21
AWCS 320 F	164	8	8,21
AWCS 325 F/FW	149	8	8,21
AWCS 330 F	135	8	8,21
AWCS 335 F	112	8	8,21
AWCS 340 F	85	8	8,21
AWCS 3516 F/FW	162	8	8,21
AWCS 3520 F	136	8	8,21
AWCS 3525 F	130	8	8,21
AWCS 3530 F	199	8	8,21
AWCS 3535 F/FW	111	8	8,21
AWCS 3540 F	85	8	8,21
AWCS 3550 F	65	8	8,21
AWCS 416 F	136	8	8,21
AWCS 420 F	120	8	8,21
AWCS 430 F/FW	83	8	8,21
AWCS 440 F/FW	66	8	8,21
AWCS 450 F/FW	52	8	8,21
AWCS 460 F/FW	44	8	8,21
AWCS 550 F/FW	33	8	8,21
AWCS 560 F/FW	28	8	8,21
AWCS 570 F	25	8	8,21
AWCS 580 F/FW	21	8	8,21
AWCS 6120 F/FW	8	8	8,21



WKREĆ SAMOWIERCĄCY



do łączenia blach



KOD WYROBU	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
WSW 3595CZ T	1000	45,33
WSW 3511CZ T	1000	49,64



KOD WYROBU	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	IŁOŚĆ W OPAK. ZBIORCZYM	CENA NETTO ZA OPAK.
WSW 3595CZ F100	100	20	4,02
WSW 3595CZ F200	200	10	7,58
WSW 3511CZ F100	100	20	6,24
WSW 3511CZ F200	200	10	11,99



KOD WYROBU	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	IŁOŚĆ W OPAK. ZBIORCZYM	CENA NETTO ZA OPAK.
WSW 3595OC F100	100	20	4,02
WSW 3595OC F200	200	10	7,58
WSW 3511OC F100	100	20	6,24
WSW 3511OC F200	200	10	11,99

WKREĆ HARTOWANY, OCYNKOWANY DO DREWNA.



KOD WYROBU	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
H 2516 T	2000	38,70
H 312 T	2000	35,58
H 316 T	2000	39,38
H 320 T	2000	44,56
H 325 T	2000	50,40
H 330 T	1000	29,52
H 335 T	1000	34,19
H 340 T	1000	38,86
H 3516 T	2000	49,04
H 3520 T	2000	54,60
H 3525 T	1000	31,77
H 3530 T	1000	35,72
H 3535 T	1000	41,27
H 3540 T	1000	45,06
H 3545 T	500	24,97

KOD WYROBU	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
H 3550 T	500	27,87
H 3560 T	500	28,50
H 416 T	2000	58,68
H 420 T	1000	34,01
H 425 T	1000	39,04
H 430 T	1000	44,19
H 435 T	1000	50,25
H 440 T	500	27,87
H 445 T	500	37,91
H 450 T	500	34,64
H 460 T	400	32,60
H 470 T	300	29,17
H 4516 T	1000	38,55
H 4520 T	1000	40,58
H 4525 T	1000	49,91

KOD WYROBU	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
H 4530 T	1000	55,60
H 4535 T	500	32,54
H 4540 T	500	35,24
H 4545 T	400	30,32
H 4550 T	400	35,23
H 4560 T	300	30,56
H 4570 T	200	24,24
H 4580 T	200	28,26
H 520 T	1000	52,15
H 525 T	1000	70,68
H 530 T	500	33,85
H 535 T	500	39,81
H 540 T	500	43,01
H 545 T	400	37,89
H 550 T	400	41,23

KOD WYROBU	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
H 560 T	300	37,30
H 570 T	200	28,62
H 580 T	200	32,63
H 590 T	200	39,91
H 5100 T	200	49,04
H 640 T	400	50,99
H 650 T	300	46,48
H 660 T	200	36,33
H 670 T	200	42,02
H 680 T	200	60,67
H 690 T	100	54,88
H 6100 T	200	67,44
H 6120 T	200	84,08

WKREĆ CIESIELSKI

AWCS

z łbem stożkowym



KOD WYROBU	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
AWCS 316 T	1000	26,28
AWCS 320 T	1000	30,54
AWCS 325 T	1000	35,77
AWCS 330 T	1000	38,70
AWCS 335 T	1000	43,45
AWCS 340 T	1000	48,49
AWCS 3516 T	1000	33,15
AWCS 3520 T	1000	35,62
AWCS 3525 T	1000	36,59
AWCS 3530 T	1000	44,15
AWCS 3535 T	1000	48,10
AWCS 3540 T	1000	56,47
AWCS 3550 T	500	31,34
AWCS 416 T	1000	41,31
AWCS 420 T	1000	46,89
AWCS 430 T	1000	55,80
AWCS 440 T	500	37,34
AWCS 445 T	400	34,45
AWCS 450 T	400	34,58
AWCS 460 T	400	43,11
AWCS 470 T	300	36,72
AWCS 4545 T	400	37,47
AWCS 4550 T	400	40,69
AWCS 4560 T	200	23,90
AWCS 4570 T	200	29,28
AWCS 4580 T	200	31,25
AWCS 540 T	400	49,51
AWCS 550 T	300	41,35
AWCS 560 T	200	31,98
AWCS 570 T	200	38,39
AWCS 580 T	200	43,45
AWCS 590 T	200	48,04
AWCS 5100 T	200	56,66
AWCS 650 T	200	40,97
AWCS 660 T	200	48,25
AWCS 670 T	100	29,28
AWCS 680 T	100	32,60
AWCS 6100 T	100	38,92
AWCS 6120 T	100	53,77



KOD WYROBU	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	IŁOŚĆ W OPAK. ZBIORCZYM	CENA NETTO ZA OPAK.
H 312 F	205	8	6,22
H 316 F/FW	196	8	6,31
H 320 F	164	8	6,31
H 325 F/FW	149	8	6,31
H 330 F	135	8	6,31
H 335 F	112	8	6,31
H 340 F	85	8	6,31
H 3516 F/FW	162	8	6,31
H 3520 F	136	8	6,31
H 3525 F	130	8	6,31
H 3530 F	105	8	6,31
H 3535 F/FW	96	8	6,31
H 3540 F	85	8	6,31
H 3545 F	76	8	6,22
H 3550 F	65	8	6,31
H 416 F	136	8	6,31
H 420 F	120	8	6,31
H 425 F	98	8	6,22
H 430 F/FW	83	8	6,31

KOD WYROBU	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	IŁOŚĆ W OPAK. ZBIORCZYM	CENA NETTO ZA OPAK.
H 435 F	70	8	6,31
H 440 F/FW	66	8	6,31
H 445 F	58	8	7,49
H 450 F/FW	52	8	6,31
H 460 F/FW	44	8	6,31
H 470 F	33	8	6,31
H 4516 F	115	8	6,31
H 4520 F	94	8	6,31
H 4525 F	80	8	6,31
H 4530 F	60	8	6,31
H 4535 F	53	8	6,31
H 4540 F	49	8	6,31
H 4545 F	45	8	6,22
H 4550 F	43	8	6,31
H 4560 F	37	8	6,31
H 4570 F	30	8	6,31
H 4580 F	28	8	6,31
H 520 F	65	8	6,31
H 525 F	60	8	6,31

KOD WYROBU	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	IŁOŚĆ W OPAK. ZBIORCZYM	CENA NETTO ZA OPAK.
H 530 F	56	8	6,31
H 535 F	48	8	6,31
H 540 F	44	8	6,31
H 545 F	37	8	6,31
H 550 F/FW	33	8	6,31
H 560 F/FW	28	8	6,31
H 570 F	25	8	6,31
H 580 F/FW	21	8	6,31
H 590 F	18	8	6,31
H 5100 F	16	8	6,31
H 640 F	27	8	6,31
H 650 F	23	8	6,31
H 660 F	19	8	6,31
H 670 F	16	8	6,31
H 680 F	14	8	7,49
H 690 F	13	8	6,31
H 6100 F	11	8	6,31
H 6120 F/FW	8	8	6,31

WKREĆ FOSFATYZOWANY



do blach




KOD WYROBU	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
M 3525 T	1000	39,61
M 3535 T	1000	48,69
M 3545 T	500	28,53
M 3555 T	250	16,03
M 4270 T	250	19,93

KOD WYROBU	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	IŁOŚĆ W OPAK. ZBIORCZYM	CENA NETTO ZA OPAK.
M 3525 F	200	25	9,83
M 3535 F	200	16	12,00
M 3545 F	150	16	8,57
M 3555 F	100	16	7,86
M 4270 F	75	16	8,68
M 4290 F	50	16	7,08
M 48100 F	40	16	10,24

PODKŁADKA

EPDM

z łbem talerzykowym



KOD WYROBU	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
EPDM 14 T	500	58,36
EPDM 16 T	500	62,70
EPDM 19 T	500	85,72



KOD WYROBU	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	IŁOŚĆ W OPAK. ZBIORCZYM	CENA NETTO ZA OPAK.
EPDM 14 F	25	8	5,24
EPDM 16 F	23	8	5,24
EPDM 19 F	17	8	5,24

WKREĆ SAMOWIERCĄCY WS/WSM

do grubych profili

Nr	KOD WYROBU	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
1	WS 5532 T	250	108,84
1	WS 5538 T	250	106,05
2	WSM 55323009 T	250	126,08
2	WSM 55323011 T	250	126,08
2	WSM 55328004 T	250	126,08
2	WSM 55328017 T	250	126,08

opak.
jednost.

Nr	KOD WYROBU	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	IŁOŚĆ W OPAK. ZBIORCZYM	CENA NETTO ZA OPAK.
1	WS 5532 F	5	8	4,45
1	WS 5538 F	4	8	4,36

WKREĆ FARMERSKI

F z ocynkowaną podkładką EPDM

KOD WYROBU	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
F 4820 T	250	64,86
F 4825 T	250	40,99
F 4835 T	250	53,74
F 4850 T	250	56,57

opak.
jednost.

KOD WYROBU	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	IŁOŚĆ W OPAK. ZBIORCZYM	CENA NETTO ZA OPAK.
F 4820 F	25	8	6,51
F 4825 F	25	8	5,12
F 4835 F	25	8	4,75

ŁĄCZNIK z hakiem prostym

MLP

KOD WYROBU	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
MLP 438 T	100	113,23

ŁĄCZNIK z hakiem sufitowym

MLS

KOD WYROBU	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
MLS 438 T	100	113,25

WKREĆ SAMOWIERCĄCY WSS/WSSM

z podkładką EPDM

Nr	KOD WYROBU	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
1	WSS 4819 T	1000	80,44
1	WSS 4825 T	500	45,69
1	WSS 4832 T	500	50,77
1	WSS 4838 T	500	77,36
1	WSS 5525 T	500	91,62
1	WSS 5532 T	250	51,43
1	WSS 5550 T	250	48,16
1	WSS 5575 T	250	58,45
1	WSS 5590 T	250	96,89
2	WSSM 48193009 T	250	59,18
2	WSSM 48193011 T	250	59,18
2	WSSM 48197024 T	250	59,18
2	WSSM 48198004 T	250	59,18
2	WSSM 48198017 T	250	59,18

opak.
jednost.

Nr	KOD WYROBU	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	IŁOŚĆ W OPAK. ZBIORCZYM	CENA NETTO ZA OPAK.
1	WSS 4819 F	34	8	4,91
1	WSS 4825 F	30	8	4,91
1	WSS 4832 F	27	8	4,91
1	WSS 4838 F	18	8	4,91
1	WSS 5550 F	16	8	4,91
1	WSS 5575 F	12	8	4,91
1	WSS 5590 F	7	8	4,91

WKREĆ z łbem podkładkowym

WP

KOD WYROBU	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
WP 4214 T	1000	51,80
WP 4219 T	1000	62,92
WP 4225 T	1000	69,26
WP 4232 T	500	40,48
WP 4241 T	500	51,51
WP 4250 T	250	32,25

opak.
jednost.

KOD WYROBU	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	IŁOŚĆ W OPAK. ZBIORCZYM	CENA NETTO ZA OPAK.
WP 4214 F	57	8	5,31
WP 4219 F	47	8	5,31
WP 4225 F	42	8	5,31
WP 4232 F	36	8	5,31
WP 4241 F	28	8	5,31
WP 4250 F	23	8	5,31

WKREĆ WT

z łbem talerzykowym

KOD WYROBU	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
WT 4214 T	1000	58,45
WT 4219 T	1000	71,73
WT 4225 T	1000	80,22
WT 4232 T	500	44,88

opak.
jednost.

KOD WYROBU	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	IŁOŚĆ W OPAK. ZBIORCZYM	CENA NETTO ZA OPAK.
WT 4214 F	49	8	5,31
WT 4219 F	41	8	5,31
WT 4225 F	36	8	5,31
WT 4232 F	33	8	5,31

WKREĆ FARMERSKI

FM

malowany z ocynkowaną podkładką EPDM

KOD WYROBU	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
FM 48203011 T	250	43,33
FM 48253011 T	250	43,77
FM 48258017 T	250	43,77
FM 48283009 T	250	45,70
FM 48283011 T	250	45,70
FM 48287024 T	250	45,70
FM 48288004 T	250	45,70
FM 48288017 T	250	45,70
FM 48353005 T	250	44,95
FM 48353009 T	250	53,74
FM 48353011 T	250	53,74
FM 48355010 T	250	47,20
FM 48356005 T	250	47,20
FM 48356020 T	250	47,20
FM 48357016 T	250	53,74
FM 48357024 T	250	53,74
FM 48358004 T	250	47,20
FM 48358017 T	250	53,74
FM 48358019 T	250	47,20
FM 48359005 T	250	53,74
FM 48359010 T	250	51,18

ŁĄCZNIK z hakiem oczkowym

MLO

KOD WYROBU	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
MLO 438 T	100	107,86

KOTWA STALOWA PIERŚCIENIOWA

SKP

do dużych obciążeń, ocynkowana elektrolitycznie.



KOD WYROBU	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
SKP660T	30	29,67
SKP665T	30	29,76
SKP670T	30	30,00
SKP680T	30	30,28
SKP685T	30	30,67
SKP690T	30	32,20
SKP6100T	30	33,41
SKP6110T	30	33,90
SKP6120T	30	34,17
SKP6130T	30	37,21
SKP6140T	30	39,11
SKP6150T	20	36,38
SKP6160T	20	36,56
SKP6170T	15	31,10
SKP6180T	15	34,52
SKP860T	25	29,56

KOD WYROBU	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
SKP865T	25	29,63
SKP875T	25	31,37
SKP890T	25	33,77
SKP8115T	20	30,56
SKP8120T	20	32,01
SKP8130T	20	38,31
SKP1070T	20	34,17
SKP1080T	20	36,36
SKP1090T	20	37,03
SKP10100T	20	39,39
SKP10120T	15	34,02
SKP10140T	15	38,26
SKP10150T	15	42,02
SKP10160T	10	32,93
SKP10170T	10	34,97
SKP10210T	10	39,82

KOD WYROBU	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
SKP10230T	10	43,67
SKP1280T	15	37,85
SKP1290T	15	39,48
SKP12100T	15	40,43
SKP12110T	15	42,42
SKP12120T	10	31,93
SKP12140T	10	35,57
SKP12160T	10	42,45
SKP12180T	10	48,52
SKP12220T	10	57,09
SKP12250F	10	63,86
SKP16110T	10	53,61
SKP16125T	10	56,61
SKP16145T	10	62,23
SKP16170T	10	74,22
SKP16220T	8	73,47

KOD WYROBU	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
SKP16250F	4	44,38
SKP16280F	4	47,23
SKP20170T	4	46,56
SKP20220T	4	57,54
SKP20270F	4	67,18

PAKOWANE W FOLIĘ

KOTWA STALOWA TULEJOWA

do średnich obciążeń, ocynkowana elektrolitycznie.

SKT



KOD WYROBU	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
SKT845T	30	29,67
SKT860T	30	34,34
SKT1060T	25	38,26
SKT1080T	20	36,00
SKT1270T	15	36,38
SKT12100T	10	31,10
SKT1680T	10	46,20
SKT16110T	10	55,85
SKT20110T	10	94,22



NASADKA MAGNETYCZNA



KOD WYROBU	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
SBNM8F	1	8,20
SBNM10F	1	10,29
SBNM13F	1	11,05

UCHWYT MAGNETYCZNY



KOD WYROBU	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
SBUM60F	1	10,01

GROTY



KOD WYROBU	TYP GROTU	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
SPPH125F	+	2	5,04
SPPH150F	+	1	6,49
SPPH225F	+	2	5,04
SPPH250F	+	1	6,49
SPPH325F	+	2	5,36
SPPH350F	+	1	6,49
SPPZ125F	+	2	5,04
SPPZ225F	+	2	5,04
SPPZ250F	+	1	6,94
SPPZ325F	+	2	5,36
SPPZ350F	+	1	6,49
SPTX1025F	+	2	5,36
SPTX1525F	+	2	5,36
SPTX2025F	+	2	5,36
SPTX25600	+	1	110,70
SPTX2525F	+	2	5,36
SPTX30600	+	1	110,70
SPTX3025F	+	2	5,36
SPTX4025F	+	2	5,69

GROTY



KOD WYROBU	TYP GROTU	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
SBPH125F	+	2	3,69
SBPH2350	+	1	26,45
SBPH220F	+	1	6,81
SBPH225F	+	2	3,69
SBPH250F	+	1	3,71
SBPZ125F	+	2	3,69
SBPZ150F	+	1	3,71
SBPZ225F	+	2	3,69
SBPZ250F	+	1	3,71
SBPZ3350	+	1	26,45
SBPZ325F	+	2	3,69
SBPZ350F	+	1	3,71
SBSW425F	+	2	3,69
SBTX25350	+	1	26,45
SBTX3025F	+	2	3,69
SBTX30350	+	1	26,45
SBTX4025F	+	2	3,69
SBTX40250	+	1	23,76

GROTY



KOD WYROBU	TYP GROTU	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
SEPH238F	+	1	12,62
SEPZ238F	+	1	12,62
SETX2038F	+	1	12,94
SETX2538F	+	1	12,94
SETX3038F	+	1	12,94
SETX4038F	+	1	12,94

UCHWYT MAGNETYCZNY SDS



KOD WYROBU	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
SEUM78F	1	21,63

NASADKA MAGNETYCZNA



KOD WYROBU	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
SPNM845F	1	14,51
SPNM1045F	1	15,46
SPNM1245F	1	17,04
SPNM1345F	1	17,54

UCHWYT MAGNETYCZNY



KOD WYROBU	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
SPUM150F	1	27,31
SPUM60F	1	13,58

KOTWA

KS



KOD WYROBU	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
KS 450 T	50	45,12



KOD WYROBU	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	IŁOŚĆ W OPAK. ZBIORCZYM	CENA NETTO ZA OPAK.
KS 450 F	3	8	5,07

POLIESTROWA KOTWA CHEMICZNA

PESF 300

z oprzyrządowaniem

Nr	KOD WYROBU W OPAKOWANIU	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
1	PESF 300 OP12	12	361,92
2	MVSF F2	2	3,93
3	PVSF F1	1	53,09
4	PMVSF F3	3	3,93
5	SVSF 16130 F4	4	3,93
5	SVSF 1685 F4	4	3,11
5	SVSF 2085 F4	4	4,86
6	SWM 300	1	61,65



KOTWA

KSO



KOD WYROBU	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
KSO 475 T	50	68,34




KOD WYROBU	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	IŁOŚĆ W OPAK. ZBIORCZYM	CENA NETTO ZA OPAK.
KSO 475 F	2	8	5,31



WIERTŁO SDS-Plus

SSDS

do wszystkich materiałów murowych.



starcraft®

KOD WYROBU	D WIERTŁA [mm]	L WIERTŁA [mm]	L ₂ WIERTŁA [mm]	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO 1 SZT.
SSDS 4110	4	110	50	1	6,90
SSDS 5110	5	110	50	1	7,09
SSDS 5160	5	160	100	1	8,09
SSDS 6110	6	110	50	1	7,65
SSDS 6160	6	160	100	1	8,58
SSDS 6210	6	210	150	1	12,42
SSDS 6260	6	260	200	1	14,76
SSDS 6460	6	460	400	1	21,92
SSDS 65260	6	260	200	1	15,46
SSDS 8110	8	110	50	1	8,31
SSDS 8160	8	160	100	1	10,01
SSDS 8210	8	210	150	1	13,82
SSDS 8260	8	260	200	1	15,46
SSDS 8300	8	300	240	1	17,18
SSDS 8460	8	460	400	1	24,03
SSDS 8600	8	600	540	1	30,21
SSDS 81000	8	1000	940	1	49,73
SSDS 10110	10	110	50	1	9,78
SSDS 10160	10	160	100	1	12,14
SSDS 10210	10	210	150	1	14,26
SSDS 10260	10	260	200	1	15,46
SSDS 10300	10	300	240	1	21,93
SSDS 10460	10	460	400	1	31,80
SSDS 10600	10	600	540	1	40,43
SSDS 12160	12	160	100	1	15,18
SSDS 12210	12	210	150	1	17,88
SSDS 12260	12	260	200	1	19,52
SSDS 12300	12	300	240	1	23,36
SSDS 12460	12	460	400	1	33,22
SSDS 14160	14	160	100	1	18,80
SSDS 14210	14	210	150	1	21,92


KOD WYROBU	D WIERTŁA [mm]	L WIERTŁA [mm]	L ₂ WIERTŁA [mm]	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO 1 SZT.
SSDS 14260	14	260	200	1	24,03
SSDS 14300	14	300	240	1	29,68
SSDS 14460	14	460	400	1	41,25
SSDS 14600	14	600	540	1	59,40
SSDS 141000	14	1000	940	1	108,53
SSDS 16160	16	160	100	1	20,22
SSDS 16210	16	210	150	1	22,84
SSDS 16260	16	260	200	1	32,39
SSDS 16300	16	300	240	1	37,41
SSDS 16460	16	460	400	1	53,39
SSDS 16600	16	600	540	1	70,11
SSDS 161000	16	1000	940	1	123,43
SSDS 18210	18	210	150	1	27,80
SSDS 18300	18	300	240	1	45,10
SSDS 18600	18	600	340	1	74,73
SSDS 181000	18	1000	940	1	93,27
SSDS 20210	20	210	150	1	76,85
SSDS 20300	20	300	240	1	38,87
SSDS 20400	20	400	340	1	54,05
SSDS 20460	20	460	400	1	54,05
SSDS 20600	20	600	540	1	69,72
SSDS 201000	20	1000	940	1	110,73
SSDS 22260	22	260	200	1	43,83
SSDS 24260	24	260	200	1	54,76
SSDS 24300	24	300	240	1	60,94
SSDS 25260	25	260	200	1	56,19
SSDS 25300	25	300	240	1	63,06
SSDS 25460	25	460	400	1	80,23
SSDS 26260	26	260	200	1	62,62
SSDS 26460	26	460	400	1	89,30
SSDS 28460	28	460	400	1	111,01

WIERTŁO SDS-Plus Professional

starcraft®

SPSDS

stosuje się do wiercenia otworów we wszystkich murowych materiałach budowlanych. Dzięki domieszce molibdenu posiada 2-krotnie większą żywotność niż wiertła SSDS.



KOD WYROBU	D WIERTŁA [mm]	L WIERTŁA [mm]	L ₂ WIERTŁA [mm]	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO 1 SZT.
SPSDS 6110	6	110	50	1	14,12
SPSDS 6160	6	160	100	1	15,52
SPSDS 6210	6	210	150	1	24,06
SPSDS 6260	6	260	200	1	29,14
SPSDS 8110	8	110	50	1	14,76
SPSDS 8160	8	160	100	1	17,03
SPSDS 8210	8	210	150	1	26,33
SPSDS 8260	8	260	200	1	32,17
SPSDS 10160	10	160	100	1	19,76
SPSDS 10210	10	210	150	1	27,98
SPSDS 10260	10	260	200	1	35,48
SPSDS 10300	10	300	240	1	48,27
SPSDS 12210	12	210	150	1	33,21
SPSDS 12260	12	260	200	1	42,53
SPSDS 12300	12	300	240	1	56,07

OSPRZĘT DO KUCIA SDS-Plus PROFESSIONAL

starcraft®

Dłuta z uchwytem SDS-Plus marki Starcraft stosuje się do kucia, podkuwania w murowych materiałach budowlanych.

Nr	KOD WYROBU	D WIERTŁA [mm]	L WIERTŁA [mm]	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO 1 SZT.
1	SPB 22250	22	250	1	38,26
2	SPD 20250	20	250	1	23,86
3	SPD 40250	40	250	1	32,54
4	SPS 250	—	250	1	22,96

WIERTŁO MASONRY

starcraft®

SB

Wiertło do betonu typu MASONRY marki Starcraft z uchwytem cylindrycznym przeznaczone jest do wiercenia otworów we wszystkich materiałach murowych.

KOD WYROBU	D WIERTŁA [mm]	L WIERTŁA [mm]	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO 1 SZT.
SB 4 75	4	75	1	4,88
SB 5 85	5	85	1	4,98
SB 6 100	6	100	1	5,64
SB 6 200	6	200	1	6,99
SB 6 400	6	400	1	20,90
SB 6 600	6	600	1	26,25
SB 8 120	8	120	1	7,08
SB 8 400	8	400	1	23,43
SB 8 600	8	600	1	30,40
SB 10 120	10	120	1	9,24
SB 11 160	11	160	1	10,64
SB 12 150	12	150	1	12,95
SB 12 300	12	300	1	23,28
SB 12 400	12	400	1	30,18
SB 12 600	12	600	1	39,62
SB 14 150	14	150	1	18,92
SB 14 600	14	600	1	49,92
SB 16 160	16	160	1	26,84
SB 16 400	16	400	1	40,91
SB 16 600	16	600	1	57,84



WIERTŁO TYTANOWANE

starcraft®

WT

Wiertło do metalu marki Starcraft charakteryzuje się 6-krotnie większą żywotnością.

PAKOWANE
po 2 lub 1 szt.

ST

PAKOWANE
po 10 lub 5 szt.

KOD WYROBU	D WIERTŁA [mm]	L WIERTŁA [mm]	L ₂ WIERTŁA [mm]
WT 1	1	34	12
WT 2	2	49	24
WT 3	3	61	33
WT 31	3,1	61	33
WT 33	3,3	65	36
WT 4	4	75	43
WT 48	4,8	86	52
WT 49	4,9	86	52
WT 5	5	86	52
WT 6	6	93	57
WT 7	7	109	69
WT 8	8	117	75
WT 9	9	125	81
WT 95	9,5	125	81
WT 10	10	133	87
WT 11	11	142	94
WT 12	12	151	101
WT 13	13	151	101

KOD WYROBU	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO 1 SZT.
WT 1	2	4,68
WT 2	2	6,80
WT 3	1	4,57
WT 31	1	4,57
WT 33	1	4,57
—	—	—
WT 48	1	5,72
WT 49	1	5,72
WT 5	1	5,95
WT 6	—	—
WT 7	1	8,51
—	—	—
WT 9	1	12,86
WT 95	1	14,45
WT 10	1	15,86
WT 11	1	16,71
WT 12	1	18,21
WT 13	1	21,88

KOD WYROBU	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO 1 SZT.
ST 1	10	0,60
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—
ST 4	10	1,60
—	—	—
—	—	—
ST 5	10	2,30
ST 6	10	3,01
ST 7	10	4,26
ST 8	10	5,50
ST 9	5	6,92
—	—	—
ST 10	5	8,27
ST 11	5	10,41
ST 12	5	12,42
ST 13	5	14,30



WIERTŁO SIMPLE

SS

Wiertło do wiercenia otworów w ceglach i miękkich materiałach budowlanych. Wiertło z uchwytem cylindrycznym.

starcraft®



KOD WYROBU	D WIERTEŁA [mm]	L WIERTEŁA [mm]	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO 1 SZT.
SS 4 75	4	75	1	2,58
SS 5 85	5	85	1	2,70
SS 6 100	6	100	1	3,05
SS 6 200	6	200	1	6,12
SS 8 120	8	120	1	4,01
SS 8 200	8	200	1	8,18
SS 10 120	10	120	1	6,55
SS 10 300	10	300	1	11,50
SS 12 300	12	300	1	15,60
SS 14 150	14	150	1	10,87
SS 14 300	14	300	1	20,38

WIERTŁO MultiConstruction

HMC

Bezudarowe wiertło MULTICONSTRUCTION marki Hawera jest wiertłem uniwersalnego zastosowania do przewiercania bardzo twardych podłoży takich jak płytki ceramiczne, gres itp.. budowlanych. Wiertło z uchwytem cylindrycznym.

HAWERA



KOD WYROBU	D WIERTEŁA [mm]	L WIERTEŁA [mm]	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO 1 SZT.
HMC 12 150	12	150	1	52,37

ZESTAW WIERTEŁ DO METALU

SWW
Z3

Zestaw wiertel wielostopniowych marki Starcraft z uchwytem cylindrycznym, wykonane ze stali HSS.

starcraft®



KOD WYROBU	ZAKRES ŚREDNIC WIERTEŁA [mm]	L WIERTEŁA [mm]	WYS. SKOKU ŚREDNICY WIERTEŁA [mm]	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
SWW Z3	4-12	61	8	3	285,71

WIERTŁO WIELOSTOPNIOWE

SWW

Wiertło wielostopniowe do metalu marki Starcraft z uchwytem cylindrycznym, wykonane ze stali HSS.

starcraft®




KOD WYROBU	ZAKRES ŚREDNIC WIERTEŁA [mm]	L WIERTEŁA [mm]	WYS. SKOKU ŚREDNICY WIERTEŁA [mm]	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO 1 SZT.
SWW 4-12	4-12	61	8	1	51,18

WIERTŁO DO METALU

SM

Wiertło HSS DIN 338 marki Starcraft służy do wiercenia w metalu.

starcraft®



PAKOWANE po 10, 5 i 1 szt.




KOD WYROBU	D WIERTEŁA [mm]	L WIERTEŁA [mm]	L2 WIERTEŁA [mm]	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO 1 SZT.
SM 1	1	34	12	10	0,64
SM 15	1,5	40	18	10	0,64
SM 2	2	49	24	10	0,64
SM 25	2,5	57	30	10	0,79
SM 3	3	61	33	10	0,70
SM 31	3,1	61	33	10	0,79
SM 32	3,2	65	36	10	0,79
SM 33	3,3	65	36	10	0,79
SM 35	3,5	70	39	10	0,79
SM 38	3,8	70	39	10	0,79
SM 4	4	75	43	10	1,07
SM 45	4,5	80	47	10	1,49
SM 48	4,8	86	52	10	1,49
SM 5	5	86	52	10	1,92
SM 51	5,1	86	52	10	1,92
SM 6	6	93	57	10	2,12
SM 7	7	109	69	10	2,99
SM 75	7,5	109	69	10	3,19
SM 8	8	117	75	10	4,04
SM 9	9	125	81	5	5,10
SM 95	9,5	125	81	5	5,75
SM 10	10	133	87	5	6,59
SM 11	11	142	94	5	8,09
SM 12	12	151	101	5	9,58
SM 13	13	151	101	5	10,86
SM 14	14	151	101	1	16,56
SM 150	15	169	114	1	19,52
SM 160	16	178	123	1	20,45
SM 170	17	184	129	1	21,37
SM 180	18	191	136	1	23,76
SM 190	19	198	138	1	29,32
SM 200	20	205	145	1	30,60

WIERTŁO PODTACZANE

SM

Wiertło PODTACZANE do metalu marki Starcraft.

starcraft®



KOD WYROBU	D WIERTEŁA [mm]	L WIERTEŁA [mm]	L2 WIERTEŁA [mm]	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO 1 SZT.
SM 15 152	15	152	76	1	35,99
SM 19 152	19	152	76	1	61,93

WIERTŁO KOBALTOWE

WK

Wiertło do metalu z domieszką kobaltu dla twardych i ściennych materiałów. Sprawdza się w metalach nierdzewnych.

starcraft®

PAKOWANE po 2 lub 1 szt.

SK

PAKOWANE po 10 lub 5 szt.



KOD WYROBU	D WIERTŁA [mm]	L WIERTŁA [mm]	L ₂ WIERTŁA [mm]
WK 1	1	34	12
WK 1,5	1,5	37	15
WK 2	2	49	24
WK 3	3	61	33
WK 48	4,8	86	52
WK 49	4,9	86	52
WK 5	5	86	52
WK 6	6	93	57
WK 7	7	109	69
WK 75	7,5	117	75
WK 8	8		
WK 9	9	125	81
WK 95	9,5	133	87
—	—	—	—
WK 11	11	142	94
WK 12	12	151	101

KOD WYROBU W OPAKOWANIU	ILOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO 1 SZT.
WK 1	2	6,24
WK 1,5	2	5,67
WK 2	2	—
WK 3	1	—
WK 48	1	8,21
WK 49	1	8,21
WK 5	1	—
WK 6	1	—
WK 7	1	18,30
WK 75	1	17,17
WK 8	1	21,75
WK 9	1	29,47
WK 95	1	26,61
—	—	—
WK 11	1	43,40
WK 12	1	48,38


KOD WYROBU W OPAKOWANIU	ILOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO 1 SZT.
SK 1	10	0,72
—	—	—
SK 2	10	1,25
SK 3	10	3,01
—	—	—
—	—	—
SK 5	10	7,81
SK 6	10	10,63
SK 7	10	15,73
—	—	—
SK 8	10	21,22
SK 9	5	27,01
—	—	—
SK 10	5	31,02
SK 11	5	36,45
SK 12	5	45,38
SK 13	5	52,78



WIERTŁO SPIRALNE SDS

SDS

Wiertła SPIRALNE z uchwytem SDS-Plus do wiercenia w drewnie marki Starfix




Nr	KOD WYROBU	D WIERTŁA [mm]	L WIERTŁA [mm]	L ₂ WIERTŁA [mm]	ILOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO 1 SZT.
1	SDS 10 230	10	230	170	1	15,97
	SDS 12 230	12	230	170	1	17,69
	SDS 14 230	14	230	170	1	18,90
	SDS 16 230	16	230	170	1	23,54
	SDS 18 230	18	230	170	1	27,06
	SDS 20 230	20	230	170	1	31,72
2	SDS 10 460	10	460	400	1	24,41
	SDS 12 460	12	460	400	1	28,14
	SDS 14 460	14	460	400	1	32,09
	SDS 16 460	16	460	400	1	37,82
	SDS 18 460	18	460	400	1	39,28
	SDS 20 460	20	460	400	1	42,78

ZESTAW WIERTEŁ SPIRALNYCH SDS

SDZ

Wiertła SPIRALNE z uchwytem SDS-Plus do wiercenia w drewnie marki Starcraft.




PAKOWANE po 6 szt.

KOD WYROBU	D WIERTŁA [mm]	L WIERTŁA [mm]	L ₂ WIERTŁA [mm]	ILOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
SDZ 460 SDS	10,12,14,16,18,20	460	400	6	199,55

GROTY DO WKRETAŃ

starcraft®

Groty do wkrętarek ogólnego stosowania marki Starcraft.



PH + TX *
PZ * SW *



w komplecie z ogranicznikiem dotyczy tylko SPH 2 25




KOD WYROBU	TYP	L GROTU [mm]	H GROTU [cal]	ILOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO 1 SZT.
SPH 1 25	PH1	25	1/4"	10	1,75
SPH 2 25	PH2	25	1/4"	10	1,75
SPH 2 25 / ZO	PH2	50	1/4"	5	6,49
SPH 2 50	PH2	50	1/4"	10	3,53
SPH 3 25	PH3	25	1/4"	10	1,75
SPH 3 50	PH3	50	1/4"	10	3,53
SPZ 1 25	PZ1	25	1/4"	10	1,75
SPZ 1 50	PZ1	50	1/4"	10	3,53
SPZ 2 25	PZ2	25	1/4"	10	1,75
SPZ 2 50	PZ2	50	1/4"	10	3,53
SPZ 3 25	PZ3	25	1/4"	10	1,75
SPZ 3 50	PZ3	50	1/4"	10	3,53
STX 25 25	TX 25	25	1/4"	10	1,65
STX 30 25	TX 30	25	1/4"	10	1,75
STX 40 25	TX 40	25	1/4"	10	1,75
SSW 4 25	SW 4	25	1/4"	10	1,75

NASADKA MAGNETYCZNA

starcraft®

SNM

Nasadka magnetyczna do wkręcania mechanicznego wkrętów z łbem sześciokątnym.



KOD WYROBU	S NASADKI [mm]	H NASADKI [mm]	L NASADKI [mm]	D NASADKI [cal]	ILOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO 1 SZT.
SNM 8 B	8	12,5	45	1/4"	1	7,81
SNM 10 B	10	14,5	45	1/4"	1	9,80
SNM 13 B	13	17,5	45	1/4"	1	10,52

UCHWYT MAGNETYCZNY

SUM

Uchwyt magnetyczny do wkrętarek marki Starcraft ogólnego stosowania.

starcraft®




KOD WYROBU	L UCHWYTU [mm]	H UCHWYTU [mm]	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO 1 SZT.
SUM 54	54	10	1	9,53

GROTY TYTANOWANE

starcraft®

Groty do wkrętarek ogólnego stosowania marki Starcraft. Produkt ten charakteryzuje się zwiększoną wytrzymałością. Groty te są pokryte azotkiem tytanu.



KOD WYROBU	TYP	L GROTU [mm]	H GROTU [cal]	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO 1 SZT.
STPH 1 25	PH 1	25	1/4"	10	4,57
STPH 2 25	PH 2	25	1/4"	10	4,57
STPH 3 25	PH 3	25	1/4"	10	4,57
STPZ 1 25	PZ 1	25	1/4"	5	4,57
STPZ 3 25	PZ 3	25	1/4"	10	4,57
STTX 30 25	TX 30	25	1/4"	10	4,57
STSW 4 25	SW 4	25	1/4"	10	4,57

BRZESZCZOTY DO METALU

SWT

Brzeszczoty do cięcia metalu z uchwytem typu BOSCH.

starcraft®



KOD WYROBU	L BRZESZCZOTU [mm]	IŁOŚĆ ZĘBÓW NA CAL	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO 1 SZT.
SWT 118A	75	24	5	4,49
SWT 118B	75	14	5	4,49

TARCZA DIAMENTOWA CIĄGŁA

SCP

Profesjonalna tarcza diamentowa ciągła do cięcia ceramiki na mokro i sucho.

starcraft®



KOD WYROBU	H TARCZY [mm]	S TARCZY [mm]	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO 1 SZT.
SCP 115	115	22,2	1	25,65
SCP 125	125	22,2	1	30,86
SCP 180	180	22,2	1	40,07
SCP 230	230	22,2	1	99,77

BRZESZCZOTY DO DREWNA

SWT

Brzeszczoty do cięcia drewna z uchwytem typu BOSCH.

starcraft®



KOD WYROBU	L BRZESZCZOTU [mm]	IŁOŚĆ ZĘBÓW NA CAL	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO 1 SZT.
SWT 111C	100	8	5	2,04
SWT 144D	100	6	5	3,31
SWT 101B	100	10	5	3,42
SWT 101BR	100	10	5	3,42
SWT 101D	100	10	5	3,42
SWT 101AO	75	20	5	4,85

BRZESZCZOTY DO DREWNA

SWU

Brzeszczoty do cięcia drewna z uniwersalnym uchwytem.

starcraft®



KOD WYROBU	L BRZESZCZOTU [mm]	IŁOŚĆ ZĘBÓW NA CAL	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO 1 SZT.
SWU 111C	92	8	5	2,04
SWU 101B	92	10	5	3,49

TARCZA DIAMENTOWA SEGMENTOWA

SSP

To profesjonalna, uniwersalna tarcza do cięcia większości materiałów budowlanych. Do cięcia na sucho i mokro.

starcraft®




KOD WYROBU	H TARCZY [mm]	S TARCZY [mm]	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO 1 SZT.
SSP 115	115	22,2	1	30,87
SSP 125	125	22,2	1	38,43
SSP 180	180	22,2	1	47,61
SSP 230	230	22,2	1	104,46

TARCZA DIAMENTOWA SEGMENTOWA

SSS

Standardowa, uniwersalna tarcza do cięcia większości materiałów budowlanych. Do cięcia na sucho i mokro.

starcraft®




KOD WYROBU	H TARCZY [mm]	S TARCZY [mm]	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO 1 SZT.
SSS 115	115	22,22	1	17,57
SSS 125	125	22,22	1	19,53
SSS 180	180	25,40	1	36,61
SSS 230	230	22,22	1	68,29

TARCZA DIAMENTOWA CIĄGŁA

starcraft®

SCS

Standardowa tarcza diamentowa ciągła do cięcia ceramiki na mokro i sucho.




KOD WYROBU	H TARCZY [mm]	S TARCZY [mm]	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO 1 SZT.
SCS 115	115	22,22	1	14,19
SCS 125	125	22,22	1	17,14
SCS 180	180	22,22	1	38,33
SCS 200	200	25,40	1	54,13
SCS 230	230	22,22	1	61,90

TARCZA DIAMENTOWA TURBO

starcraft®

STP

Profesjonalna tarcza do cięcia większości materiałów budowlanych. Do cięcia na sucho i mokro.




KOD WYROBU	H TARCZY [mm]	S TARCZY [mm]	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO 1 SZT.
STP 115	115	22,2	1	33,47
STP 125	125	22,2	1	40,78
STP 180	180	22,2	1	53,76
STP 230	230	22,2	1	97,03

TARCZA DIAMENTOWA IRON

starcraft®

PAMP/PASP

jest przeznaczona do cięcia asfaltu.




KOD WYROBU	H TARCZY [mm]	S TARCZY [mm]	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO 1 SZT.
PAMP 350	350	25,4	1	817,54
PASP 350	350	25,4	1	929,11

TARCZA DIAMENTOWA TURBO

starcraft®

STS

Standardowa tarcza do cięcia większości materiałów budowlanych. Do cięcia na sucho i mokro.




KOD WYROBU	H TARCZY [mm]	S TARCZY [mm]	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO 1 SZT.
STS 115	115	22,2	1	23,53
STS 125	125	22,2	1	20,83
STS 180	180	22,2	1	44,79
STS 230	230	22,2	1	71,26

TARCZA DIAMENTOWA IRON Pro

starcraft®

PBMP/PBSP

jest przeznaczona do cięcia betonu.



KOD WYROBU	H TARCZY [mm]	S TARCZY [mm]	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO 1 SZT.
PBMP 350	350	25,4	1	745,71
PBSP 350	350	25,4	1	817,69

NYLONOWY ŁĄCZNIK RAMOWY

fischer®

innovative solutions

SXS-SS

Kołek ramowy z przedłużoną strefą rozporu, z wkrętem, z łbem sześciokątnym.



KOD WYROBU	Ø KOSZULKI [mm]	L KOSZULKI [mm]	Ø WKRETU [mm]	L WKRETU [mm]	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO 100 SZT.
SXS 10200 SS	10	200	7	210	50	735,85


WKREĆ RAMOWY DO OKIEN

fischer®

innovative solutions

FFS

Wkręt ramowy z samowiercącym gwintem z gniazdem TORX stosuje się jako zamocowanie we wszystkich rodzajach okien.




KOD WYROBU	Ø WKRETU [mm]	L WKRETU [mm]	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO 100 SZT.
FFS 7572	7,5	72	100	80,71
FFS 75112	7,5	112	100	125,02
FFS 75212	7,5	212	100	334,88

NYLONOWY ŁĄCZNIK RAMOWY **fischer** innovative solutions

SXS-T/ Z/FUS

to łącznik **ogólnego stosowania z czterostronnym rozporem** do montażu w betonie zarysowanym.



Nr	KOD WYROBU	Ø KOSZULKI [mm]	L KOSZULKI [mm]	Ø WKREŃTU [mm]	L WKREŃTU [mm]	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO 100 SZT.
1	SXS10120T	10	120	7	127	50	353,81
1	SXS10140T	10	140	7	147	50	475,20
1	SXS10160T	10	160	7	167	50	581,37
1	SXS10180T	10	180	7	187	50	746,31
1	SXS10200T	10	200	7	207	50	726,42
1	SXS10230T	10	230	7	237	50	867,91
2	SXS 860Z	8	60	5,5	66	25	140,38
2	SXS880Z	8	80	5,5	86	25	181,56
2	SXS8120Z	8	120	5,5	126	25	256,31
2	SXS8150Z	8	150	5,5	156	25	359,15
2	SXS8170Z	8	170	5,5	176	25	558,38
2	SXS8190Z	8	190	5,5	196	25	832,04
3	SXS1060FUS	10	60	7	69	50	233,58
3	SXS1080FUS	10	80	7	89	50	274,70
3	SXS10100FUS	10	100	7	109	50	446,83
3	SXS10140FUS	10	140	7	149	50	403,44
3	SXS10160FUS	10	160	7	169	50	700,45
3	SXS10180FUS	10	180	7	189	50	917,66

ZAŚLEPKI do wkrętów ramowych **fischer** innovative solutions

FSSA

Estetyczne zaślepki maskujące **do wkrętów ramowych FSS** marki fischer.




KOD WYROBU	H ZAŚLEPKI [mm]	Ø ZAŚLEPKI [mm]	KOLOR	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO 100 SZT.
FFSA W	4	15	BIAŁY	100	19,16
FFSA BR	4	15	BRAZOWY	100	20,39

ŚRUBA DWUGWINTOWA **fischer** innovative solutions

STSB

Wkręto-śruba dwugwintowa z gwintem do drewna i gwintem metrycznym.




KOD WYROBU	Ø WKREŃTU [mm]	L WKR.-ŚRUB. [mm]	M ŚRUBY [mm]	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO 100 SZT.
STSB 860	8	60	8	100	39,64

ZAŚLEPKI do wkrętów ramowych **fischer** innovative solutions

ADM/ ASM

Estetyczne zaślepki maskujące **do wkrętów ramowych F8M** marki fischer.



KOD WYROBU	Ø ZAŚLEPKI [mm]	KOLOR	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO 100 SZT.
ASM 10W	16	BIAŁY	100	20,79

ZAŚLEPKI do wkrętów ramowych **fischer** innovative solutions

ADK

Estetyczne zaślepki maskujące **do wkrętów ramowych** marki fischer.



KOD WYROBU	H ZAŚLEPKI [mm]	Ø ZAŚLEPKI [mm]	KOLOR	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO 100 SZT.
ADK 18W	9	18	BIAŁY	100	21,26

PISTOLETY DO WYCISKANIA **fischer** innovative solutions

FIS AK

Pistolet iniekcyny do wyciskania masy.

KOD WYROBU	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO 100 SZT.
FIS AK	1	32 848,03



NYLONOWA KOSZULKA

fischer  innovative solutions

UX

do stosowania z wkrętami do drewna.

- Uniwersalna konstrukcja pozwala na zastosowanie we wszystkich materiałach budowlanych.
- Ukośne nacięcia zapewniają optymalne prowadzenie wkręta.
- Posiada zabezpieczenie przed zbyt wczesnym rozparciem w trakcie wbijania do otworu.
- Pierwszy kołek, który może się zwinąć.
- Geometria umożliwia stosowanie wkrętów do drewna lub płyt wiór. o średnicach $\varnothing$ 4-12 mm.
- Umożliwia optymalny montaż.
- Kołnierz w kołku UX R zabezpiecza go przed zbyt głębokim wsunięciem do otworu.



R

wersja z kołnierzem




KOD WYROBU	Ø KOSZULKI [mm]	L KOSZULKI [mm]	ZAKRES ŚREDNIC WKRĘTÓW [mm]	MIN. DŁUGOŚĆ WKRĘTU [mm]	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO 100 SZT.
UX 6 35	6	35	4~5	*45	100	44,01
UX 6 35R	6	35	4~5	*45	100	35,16
UX 6 50	6	50	4~5	*60	100	49,07
UX 6 50R	6	50	4~5	*60	100	38,71
UX 8 50	8	50	4,5~6	*60	100	60,09
UX 10 60	10	60	6~8	*70	50	112,04
UX 10 60R	10	60	6~8	*70	50	111,10
UX 12 70	12	70	8~10	*80	25	189,96
UX 14 75	14	75	10~12	*85	20	283,75

* PLUS GRUBOŚĆ MOCOWANEGO ELEMENTU

NYLONOWY ŁĄCZNIK z wkrętem **fischer** innovative solutions

UX-S/UX-RS



R

wersja z kołnierzem



KOD WYROBU	Ø KOSZULKI [mm]	L KOSZULKI [mm]	Ø ₂ WKRĘTU [mm]	L ₂ WKRĘTU [mm]	MAX. GRUB. MOCOWANEGO ELEMENTU [mm]	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO 100 SZT.
UX 635R S20	6	35	4,5	55	20	25	135,64
UX 650R S20	6	50	4,5	70	20	25	156,68
UX 850R S15	8	50	5,5	65	15	25	216,10
UX 850R S25	8	50	5,5	75	25	25	205,20
UX 1060 S20	10	60	7	80	20	10	348,34


NYLONOWA KOSZULKA

fischer  innovative solutions

PD

Mocowanie rozporowe dla materiałów płytowych od 8 mm grubości. Podczas dokręcania wkręta stożek z tworzywa zostaje wciągnięty w korpus i rozpyra mocowanie.

- Wstępnie ukształtowany gwint wewnętrzny dopasowany do wkrętów do płyt wiórowych.
- Duży moment dokręcenia zapewnia wyciszenie prawidłowego dokręcenia wkręta.
- Mocowanie kształtowe w miękkich i cienich podłożach, a w twardych poprzez siłę rozporową.
- Mała głębokość kotwienia umożliwia montaż kołka, nawet w przypadku bardzo płytkiej pustej przestrzeni pod płytą.
- Nie są potrzebne specjalne narzędzia.
- Mały, ale stabilny kołnierz zabezpiecza przed zbyt głębokim osadzeniem kołka w otworze.
- Podłużne żebra zabezpieczają kołek przed obrotem podczas montażu.



R




KOD WYROBU	Ø KOSZULKI [mm]	L KOSZULKI [mm]	ZAKRES ŚREDNIC WKRĘTÓW [mm]	MIN. DŁUGOŚĆ WKRĘTU [mm]	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO 100 SZT.
PD 8	8	29	4	*39	100	86,82
PD 10	10	28	5	*38	100	114,37
PD 12	12	27	6	*37	50	137,59

* PLUS GRUBOŚĆ MOCOWANEGO ELEMENTU

NYLONOWY ŁĄCZNIK z wkrętem **fischer** innovative solutions

PD-S

Mocowanie rozporowe dla materiałów płytowych od 8 mm grubości. Podczas dokręcania wkręta stożek z tworzywa zostaje wciągnięty w korpus i rozpyra mocowanie.



KOD WYROBU	Ø KOSZULKI [mm]	L KOSZULKI [mm]	Ø ₂ WKRĘTU [mm]	L ₂ WKRĘTU [mm]	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO 100 SZT.
PD 8S	8	29	4	40	50	222,85
PD 12S	12	27	6	50	25	364,30

ŁĄCZNIK Z GWINTEM DO BETONU **fischer** innovative solutions

GM

Mocowanie rozprężne z tworzywa, do stosowania ze śrubami metrycznymi. Odpowiednie do śrub maszynowych; posiada mosiężny stożek rozporowy.



- Do osadzania w cienkich ściankach betonowych, sztucznych kamieniach i płytach z twardych materiałów.
- Duża zdolność rozprężania czyni kotwę niewrażliwą na niedokładności otworu i podłoża.




KOD WYROBU	Ø ŁĄCZNIKA [mm]	L ŁĄCZNIKA [mm]	GWINT ŚRUBY [mm]	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO 100 SZT.
GM 5	10	35	M 5	50	358,63
GM 8	16	50	M 8	20	784,59
GM 10	20	60	M 10	10	990,06
GM 12	24	65	M 12	5	2041,80

ŁĄCZNIK DO GAZOBETONU

fischer  innovative solutions

FTP

Spiralnie uformowany gwint zewnętrzny wwierca się swoim kształtem w gazobeton. Do stosowania z wkrętami 4 – 10 mm.



- Łatwy i szybki montaż.
- Brak odprysków z tynkowanej powierzchni.
- Mocowanie bez rozporu umożliwia małe odstępki od krawędzi.
- Wersja metalowa umożliwia stosowanie śrub metrycznych.




KOD WYROBU	Ø ŁĄCZNIKA [mm]	L ŁĄCZNIKA [mm]	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO 100 SZT.
FTP M10	12	70	25	370,48

ŁĄCZNIK DO TERMOIZOLACJI

fischer  innovative solutions

FID

Idealne mocowanie do izolacji. Spiralny gwint zapewnia prawidłowe zamocowanie w płytach.



- Łatwy i szybki montaż przy użyciu prostych narzędzi.
- Nie jest wymagane wcześniejsze wiercenie otworu.
- Nie jest wymagane wcześniejsze usuwanie warstwy tynku.



KOD WYROBU	Ø ŁĄCZNIKA [mm]	L ŁĄCZNIKA [mm]	GWINT ŚRUBY [mm]	MIN. DŁ. ŚRUBY [mm]	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO 100 SZT.
FID 50	25	50	4,5~5	*60	50	345,13

* PLUS GRUBOŚĆ MOCOWANEGO ELEMENTU

OGRANICZNIK DRZWIOWY


fischer
innovative solutions

TS

do montażu na podłodze lub na ścianie z niewidocznym mocowaniem.

TS SORT

w opakowaniu zbiorczym 25 szt.




KOD WYROBU	Ø KOŁKA [mm]	L KOŁKA [mm]	Ø ₂ KOŁKA [mm]	L ₂ KOŁKA [mm]	KOLOR GAŁKI	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO 100 SZT.
TS 8 BG	8	40	12	15	BG	10	1212,56
TS 8 BR	8	40	12	15	BR	10	1212,56
TS 8 G	8	40	12	15	G	10	1177,24
TS 8 S	8	40	12	15	S	10	1188,24
TS 8 W	8	40	12	15	W	10	966,03
TS SORT	8	40	12	15	MIX	10	34 046,36

MOCOWANIE BALKONOWE

fischer
innovative solutions

BBF

Kompletny zestaw mocujący do estetycznego i wytrzymałego mocowania listew maskujących, balustrad itp. Wkładka rozporowa P 9 K z poliamidu (nylonu) tworzy elastyczne, a mimo to nośne połączenie pomiędzy belkami konstrukcyjnymi balustrady a listwami maskującymi. Dzięki temu bez problemu kompensowane są wydłużenia okładzin na skutek działania temperatury. Nadaje się do rur, profili, blach i płyt od 1,5 do 5 mm grubości.



KOD WYROBU	Ø WKREŃTU [mm]	L WKREŃTU [mm]	A KOŁKA [mm]	B KOŁKA [mm]	C KOŁKA [mm]	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO 100 SZT.
BBF 540	5	40	9	10	5	50	284,04
BBF 550	5	50	9	10	5	50	374,38

WKŁADKA NAPRAWCZA

fischer
innovative solutions

FIX.IT

do zniszczonych otworów po starych mocowaniach. Należy zamoczyć wkładkę w wodzie, owinąć dookoła kołka i wepchnąć do rozbitego otworu. Po około trzech minutach wkładka twardnieje i umożliwia montaż wkrętu. Specjalnie dostosowane do lekkich mocowań.

- Prosta i błyskawiczna w użyciu!
- W połączeniu z dyblem z tworzywa może być używana w prawie wszystkich materiałach budowlanych.
- Uniwersalne zastosowanie w otworach zbyt dużych, źle wywierconych oraz po demontażu starego mocowania.
- Mocowany element może pozostać w tym samym miejscu, bez konieczności wykonywania nowego otworu.
- Odpowiedni również do zaklejania otworów po dyblach przed malowaniem ściany.

KOD WYROBU	CZAS SCHNIĘCIA PO NOMOCZENIU W WODZIE	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO 100 SZT.
FIXIT	3~4 min.	10	776,57




MOCOW. do umywalek i pisuarów

fischer
innovative solutions

WD

Zestaw montażowy do umywalek i pisuarów zawierający kołki rozporowe UX, śruby dwugwintowe z tulejkami oraz nakrętką sześciokątną.

- Łatwy i szybki montaż.
- Elementy mocujące (nakrętki i tulejki) wykonane z nylonu, odporne na starzenie i działanie chemikaliów oraz zabezpieczające porcelanę przed uszkodzeniem.



KOD WYROBU	Ø KOSZULKI [mm]	L KOSZULKI [mm]	L ₂ ŚRUBY [mm]	M ŚRUBY [mm]	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO 100 SZT.
WD 10120	10	60	120	8	2	1694,87
WD 10140	10	60	140	8	2	1853,02


MOCOWANIE DO UMYWALEK

fischer
innovative solutions

WST

Zestaw montażowy do umywalek zawierający kołki rozporowe UX, śruby dwugwintowe z tulejkami oraz nakrętką sześciokątną.

- Łatwy i szybki montaż.
- Elementy mocujące (nakrętki i tulejki) wykonane z nylonu, odporne na starzenie i działanie chemikaliów oraz zabezpieczające porcelanę przed uszkodzeniem.



KOD WYROBU	Ø KOSZULKI [mm]	L KOSZULKI [mm]	L ₂ ŚRUBY [mm]	M ŚRUBY [mm]	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO 100 SZT.
WST 10140	10	75	140	10	2	691,51


MOCOWANIE DO BOJLERÓW

fischer
innovative solutions

BO

Zestaw montażowy do bojlerów zawierający kołki rozporowe UX, śruby dwugwintowe z tulejkami oraz nakrętką sześciokątną.

- Łatwy i szybki montaż.
- Elementy mocujące (nakrętki i tulejki) wykonane z nylonu, odporne na starzenie i działanie chemikaliów oraz zabezpieczające porcelanę przed uszkodzeniem.



KOD WYROBU	Ø KOSZULKI [mm]	L KOSZULKI [mm]	L ₂ ŚRUBY [mm]	M ŚRUBY [mm]	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO 100 SZT.
BO 120	14	75	120	10	4	1419,27

POMPKA do przedmuchiwania

fischer
innovative solutions

ABG

Służy do oczyszczenia wywierconego otworu.

KOD WYROBU	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO 100 SZT.
ABG	1	10 836,57




MOCOWANIE DO WC

fischer innovative solutions

S8RD

- Mocowanie do WC z białą lub chromowaną zaślepką.
- Śruba mosiężna z łbem sześciokątnym i z nacięciem.
- Kolnierzyk kołka zabezpiecza ceramikę przed pęknięciem i jest dobrze dopasowany do zaślepki.




KOD WYROBU	Ø KOSZULKI [mm]	L KOSZULKI [mm]	Ø ₂ WKREŃTU [mm]	L ₂ WKREŃTU [mm]	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO 100 SZT.
S8RD60	8	60	6	70	2	1162,63
S8RD80	8	80	6	70	2	1168,12

MOCOWANIE DO WC

fischer innovative solutions

WL

Zestaw montażowy do WC składa się z kołka S, wkręta do drewna i podkładki stalowej.



KOD WYROBU	Ø KOSZULKI [mm]	L KOSZULKI [mm]	Ø ₂ WKREŃTU [mm]	L ₂ WKREŃTU [mm]	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO 100 SZT.
WL 870	10	50	8	70	2	544,85
WL 1070	10	50	8	70	2	785,23


ŚRUBA OCZKOWA do rusztowań

fischer innovative solutions

GS

Spawany wkręt oczkowy GS 12 o średnicy oczka 23 mm. Należy stosować w połączeniu z kołkiem ramowym S 14 ROE lub S 16 H-R.

- Kołek osiąga optymalną nośność w połączeniu z wkrętem oczkowym.
- Wkręt oczkowy posiada oczko zamknięte wysokiej jakości spawem.
- Na wkręcie znajdują się oznaczenia, pozwalające kontrolować głębokość wkręcania.
- Mocowania wykonane ze stali wysokiej klasy 4,8 galwanicznie ocynkowane.



KOD WYROBU	Ø ŚRUBY [mm]	L ŚRUBY [mm]	H ŚRUBY [mm]	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO 100 SZT.
GS 12160	12	160	23	25	1408,59

KOSZULKA do śruby oczkowej GS

fischer innovative solutions

S-HR

pasuje do śrub oczkowych GS marki fischer.



KOD WYROBU	Ø KOSZULKI [mm]	L KOSZULKI [mm]	MAX. GŁĘBOKOŚĆ WKREĆCANIA [mm]	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO 100 SZT.
S16H100R	16	100	105	50	365,79

KOSZULKA do śruby oczkowej GS

fischer innovative solutions

S-ROE

pasuje do śrub oczkowych GS marki fischer.



KOD WYROBU	Ø KOSZULKI [mm]	L KOSZULKI [mm]	MAX. GŁĘBOKOŚĆ WKREĆCANIA [mm]	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO 100 SZT.
S14ROE70	14	70	75	25	321,77
S14ROE100	14	100	105	25	336,74
S14ROE135	14	135	140	25	439,53
S14ROE185	14	185	190	25	523,49

GROTY DO WKREŃTAREK

fischer innovative solutions

FDB/FPB

1 | FDB

wzmocnione z powłoką diamentową.



2 | FPB

zwykłe



PAKOWANE po 10 szt.



Nr	KOD WYROBU	TYP	L GROTU [mm]	H GROTU [cal]	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO 100 SZT.
1	FDB PH1	PH 1	25	1/4"	10	1661,16
	FDB PH2D	PH 2	25	1/4"	10	1367,27
	FDB PH3	PH 3	25	1/4"	10	1510,14
	FDB PZ1	PZ 1	25	1/4"	10	1202,66
	FDB PZ2	PZ 2	25	1/4"	10	1597,98
	FDB PZ3	PZ 3	25	1/4"	10	1757,77
2	FPB T30	TX 30	25	1/4"	10	2210,69
	FPB T30	TX 30	25	1/4"	10	429,52


NYLONOWY ŁĄCZNIK RAMOWY

fischer innovative solutions

FUR-T

Kołek ramowy fischer FUR to uniwersalny kołek, którego budowa umożliwia:

- kotwienie w materiałach pełnych, które jest uzyskiwane przez siły tarcia,
- kotwienie w materiałach z pustkami, które odbywa się przez odkształcenie ząbków i dopasowanie kształtem do powierzchni otworu.




KOD WYROBU	Ø KOSZULKI [mm]	L KOSZULKI [mm]	Ø WKREŃTU [mm]	L WKREŃTU [mm]	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO 100 SZT.
FUR 14100T	14	100	10	110	50	921,46
FUR 14140T	14	140	10	150	50	660,55
FUR 14165T	14	165	10	175	50	1066,40
FUR 14180T	14	180	10	190	50	1461,80
FUR 14210T	14	210	10	220	50	1638,02
FUR 14240T	14	240	10	250	50	2329,51

KOTWA

fischer
innovative solutions

FWA

służy do mocowania profili i konstrukcji metalowych, krat, poręczy, maszyn itp. do podłoży budowlanych wykonanych z betonu nie zarysowanego min. B20, kamienia naturalnego o zbitej strukturze lub cegły pełnej.




KOD WYROBU	Ø KOTWY [mm]	L KOTWY [mm]	M KOTWY [mm]	S NAKRĘTKI [mm]	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
FWA 640 OP100	6	40	6	10	100	72,76
FWA 655 OP100	6	55	6	10	100	76,91
FWA 670 OP100	6	70	6	10	100	83,92
FWA 850 OP50	8	50	8	13	50	56,19
FWA 865 OP50	8	65	8	13	50	59,17
FWA 880 OP50	8	80	8	13	50	66,52
FWA 895 OP50	8	95	8	13	50	72,19
FWA 8120 OP50	8	120	8	13	50	73,77
FWA 1065 OP50	10	65	10	17	50	84,28
FWA 1080 OP50	10	80	10	17	50	132,50
FWA 1095 OP50	10	95	10	17	50	144,87
FWA 10115 OP25	10	115	10	17	25	85,82
FWA 10130 OP25	10	130	10	17	25	82,71
FWA 1280 OP25	12	80	12	19	25	71,74
FWA 12100 OP25	12	100	12	19	25	117,87
FWA 12120 OP25	12	120	12	19	25	113,07
FWA 12150 OP25	12	150	12	19	25	116,07
FWA 16105 OP20	16	105	16	24	20	131,11
FWA 16140 OP10	16	140	16	24	10	81,92
FWA 16180 OP10	16	180	16	24	10	96,37
FWA 20160 OP10	20	160	20	30	10	170,69

KOTWA

fischer
innovative solutions

FSL

służy do mocowania profili i konstrukcji metalowych, krat, poręczy, maszyn itp. do podłoży budowlanych wykonanych z betonu nie zarysowanego min. B20, kamienia naturalnego o zbitej strukturze lub cegły pełnej.



KOD WYROBU	Ø KOTWY [mm]	L KOTWY [mm]	M KOTWY [mm]	S NAKRĘTKI [mm]	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
FSL 857B OP25	8	85	6	10	25	39,55
FSL 1012B OP25	10	50	8	13	25	45,18
FSL 1039B OP25	10	77	8	13	25	54,91
FSL 1059B OP25	10	97	8	13	25	71,38
FSL 1215B OP25	12	60	10	15	25	70,27
FSL 1227B OP25	12	75	10	15	25	77,78
FSL 1251B OP20	12	90	10	15	20	81,42

ZMYWACZ DO PIANY

fischer
innovative solutions

PUP-R

Zmywacz do piany montażowej służy do czyszczenia pistoletów dozujących. Usuwa świeżą pianę poliuretanową.

- Nadaje się do pianek pistoletowych.
- Nadaje się do pianek 1 i 2 składnikowych.
- Nie zawiera freonów.

KOD WYROBU	IŁOŚĆ W OPAKOWANIU [ml]	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO 1 SZT.
PUPR 500	500	1	44,18




KOTWA

fischer
innovative solutions

FSA-S

służy do mocowania profili i konstrukcji metalowych, krat, poręczy, maszyn itp. do podłoży budowlanych wykonanych z betonu nie zarysowanego min. B20, kamienia naturalnego o zbitej strukturze lub cegły pełnej.



KOD WYROBU	Ø KOTWY [mm]	L KOTWY [mm]	M KOTWY [mm]	S NAKRĘTKI [mm]	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO 100 SZT.
FSA 815 S	8	64	6	10	50	276,40
FSA 840 S	8	89	6	10	50	284,51
FSA 865 S	8	114	6	10	50	328,33
FSA 1010 S	10	65	8	13	20	416,78
FSA 1035 S	10	90	8	13	20	437,70
FSA 1060 S	10	115	8	13	20	729,96
FSA 1210 S	12	76	10	17	20	486,96
FSA 1225 S	12	91	10	17	20	695,40
FSA 1250 S	12	116	10	17	20	592,31

KOTWA

fischer
innovative solutions

FSA-B

służy do mocowania profili i konstrukcji metalowych, krat, poręczy, maszyn itp. do podłoży budowlanych wykonanych z betonu nie zarysowanego min. B20, kamienia naturalnego o zbitej strukturze lub cegły pełnej.



KOD WYROBU	Ø KOTWY [mm]	L KOTWY [mm]	M KOTWY [mm]	S NAKRĘTKI [mm]	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO 100 SZT.
FSA 815 B	8	65	6	10	50	192,42
FSA 840 B	8	90	6	10	50	304,61
FSA 865 B	8	115	6	10	50	399,37
FSA 1010 B	10	69	8	13	20	358,97
FSA 1035 B	10	94	8	13	20	426,51
FSA 1060 B	10	119	8	13	20	647,00
FSA 1210 B	12	81	10	17	20	523,18
FSA 1225 B	12	96	10	17	20	615,73
FSA 1250 B	12	121	10	17	20	702,56
FSA 1275 B	12	146	10	17	20	830,73

KOTWA STALOWA WBIJANA

ŁSI


służy do mocowania profili, konstrukcji metalowych, krat, poręczy, maszyn i innych elementów konstrukcji oraz wyposażenia obiektu do podłoży budowlanych wykonanych z betonu niezarysowanego min. B20, kamienia naturalnego o zbitej strukturze lub cegły pełnej.



KOD WYROBU	Ø KOTWY [mm]	L KOTWY [mm]	M KOTWY [mm]	S KOTWY [mm]	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO 1 SZT.
ŁSI 885	8	85	6	10	50	0,90
ŁSI 1050	10	50	8	14	50	1,00
ŁSI 16111	16	111	12	18	20	3,85
ŁSI 16147	16	147	12	18	20	4,63
ŁSI 20107	20	107	16	24	20	7,04

KOTWA JEDNOROZPOROWA


1SŁR służy do mocowania profili, konstrukcji metalowych, krat, poręczy, maszyn i innych elementów konstrukcji oraz wyposażenia obiektu do podłoża budowlanych wykonanych z betonu niezarysowanego min. B20, kamienia naturalnego o zbitiej strukturze lub cegły pełnej.



KOD WYROBU	M KOTWY [mm]	L KOTWY [mm]	Ø KOTWY [mm]	S NAKRĘTKI [mm]	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO 1 SZT.
1SŁR 660	6	60	10	10	50	2,20
1SŁR 1080	10	80	12	17	25	2,85
1SŁR 10160	10	160	14	17	20	4,85
1SŁR 12100	12	100	16	19	20	4,68
1SŁR 12120	12	120	16	19	15	5,10

KOTWA DWUROZPOROWA

2SŁR służy do mocowania profili, konstrukcji metalowych, krat, poręczy, maszyn i innych elementów konstrukcji oraz wyposażenia obiektu do podłoża budowlanych wykonanych z betonu niezarysowanego min. B20, kamienia naturalnego o zbitiej strukturze lub cegły pełnej.




KOD WYROBU	M KOTWY [mm]	L KOTWY [mm]	Ø KOTWY [mm]	S NAKRĘTKI [mm]	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO 1 SZT.
2SŁR 6180	6	180	10	10	40	3,64
2SŁR 8300	8	300	12	13	15	5,23
2SŁR 10180	10	180	14	17	20	5,90
2SŁR 16200	16	200	20	24	10	12,73

KOLEK TYPU

KRM

służy do mocowania śrub z gwintem metrycznym w podłożu muru.




KOD WYROBU	M ŁĄCZNIKA [mm]	L ŁĄCZNIKA [mm]	Ø ŁĄCZNIKA [mm]	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
KRM 6 24 F	6	24	8	50	37,13
KRM 10 30 F	10	32	12	50	81,03
KRM 12 40 F	12	14	38	50	212,69
KRM 16 45 F	16	20	45	20	172,85

GĄBKĄ DO SZLIFOWANIA DO PACY ŚCIERNEJ

GAT 290


Gąbka służąca do szlifowania powierzchni gipsowych.



KOD WYROBU	L GĄBKİ [mm]	H GĄBKİ [mm]	GRUBOŚĆ GĄBKİ [mm]	GRANULACJA GĄBKİ [mm]	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
GAT 290 80 OP7	290	104	9	80	7	31,40
GAT 290 120 OP7	290	104	9	120	7	31,40
GAT 290 220 OP7	290	104	9	220	7	31,40

ŁĄCZNIK ROZPOROWY


STR służy do mocowania profili, konstrukcji metalowych, krat, poręczy, maszyn i innych elementów konstrukcji oraz wyposażenia obiektu do podłoża budowlanych wykonanych z betonu niezarysowanego min. B20, kamienia naturalnego o zbitiej strukturze lub cegły pełnej.



KOD WYROBU	M ŁĄCZNIKA [mm]	L ŁĄCZNIKA [mm]	Ø ŁĄCZNIKA [mm]	S NAKRĘTKI [mm]	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
STR 8x210 F10	8	210	12	13	10	59,94
STR 8x250 F10	8	250	12	13	10	67,39
STR 10x150 F10	10	150	16	17	10	58,46
STR 10x180 F10	10	180	16	17	10	67,39
STR 10x250 F10	10	250	16	17	10	82,05
STR 12x140 F10	12	140	18	19	10	68,46

ŁĄCZNIK DWUROZPOROWY


STS służy do mocowania profili, konstrukcji metalowych, krat, poręczy, maszyn i innych elementów konstrukcji oraz wyposażenia obiektu do podłoża budowlanych wykonanych z betonu niezarysowanego min. B20, kamienia naturalnego o zbitiej strukturze lub cegły pełnej.



KOD WYROBU	M ŁĄCZNIKA [mm]	L ŁĄCZNIKA [mm]	Ø ŁĄCZNIKA [mm]	S NAKRĘTKI [mm]	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
STS 6 150 F10	6	150	10	10	10	44,01
STS 8 300 F10	8	300	12	13	10	88,65
STS 10 100 F10	10	100	16	17	10	55,91
STS 10 120 F10	10	120	16	17	10	62,72
STS 10 150 F10	10	150	16	17	10	67,39
STS 10 180 F10	10	180	16	17	10	76,75
STS 10 210 F10	10	210	16	17	10	87,16
STS 10 250 F10	10	250	16	17	10	99,07
STS 10 300 F10	10	300	16	17	10	116,50

ŁĄCZNIK PIERŚCIENIOWY

PSRE służy do mocowania profili, konstrukcji metalowych, krat, poręczy, maszyn i innych elementów konstrukcji oraz wyposażenia obiektu do podłoża budowlanych wykonanych z betonu niezarysowanego min. B20.



KOD WYROBU	Ø ŁĄCZNIKA [mm]	L ŁĄCZNIKA [mm]	M ŁĄCZNIKA [mm]	S NAKRĘTKI [mm]	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
PSRE 6 70 F20	6	70	6	10	20	22,53
PSRE 6 100 F20	6	100	6	10	20	27,64
PSRE 8 60 F20	8	60	8	13	20	28,91
PSRE 8 155 F20	8	155	8	13	20	44,64
PSRE 12 180 F10	12	180	12	17	10	42,94
PSRE 16 220 F10	16	220	16	24	10	84,39

HAK PROSTY JEDNORÓZPOROWY



PHR stosuje się do mocowania podwieszanych profili, konstrukcji metalowych i innych podwieszanych elementów konstrukcji. Montowany jest w podłożu wykonanym z betonu, kamienia naturalnego o zbitej strukturze lub cegły pełnej.




KOD WYROBU	M HAKA [mm]	L HAKA [mm]	Ø HAKA [mm]	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
PHR 8 80 F10	8	80	12	10	38,69

HAK PROSTY JEDNORÓZPOROWY



ZHR stosuje się do mocowania podwieszanych profili, konstrukcji metalowych i innych podwieszanych elementów konstrukcji. Montowany jest w podłożu wykonanym z betonu, kamienia naturalnego o zbitej strukturze lub cegły pełnej.



Nr	KOD WYROBU	M HAKA [mm]	L HAKA [mm]	Ø HAKA [mm]	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
1	ZHR 6 80 F10	6	80	10	10	32,53
1	ZHR 10 120 F10	10	120	16	10	59,52
2	ZHR 8 160 F10	8	160	12	10	76,52
2	ZHR 10 180 F10	10	180	16	10	85,25

HAK PROSTY JEDNORÓZPOROWY



PHR stosuje się do mocowania podwieszanych profili, konstrukcji metalowych i innych podwieszanych elementów konstrukcji. Montowany jest w podłożu wykonanym z betonu, kamienia naturalnego o zbitej strukturze lub cegły pełnej.



KOD WYROBU	M HAKA [mm]	L HAKA [mm]	Ø HAKA [mm]	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
OHR 8 160 F10	8	160	12	10	76,52

PLÓTNO ŚCIERNE PA FAN

PF



w arkuszach do szlifowania powierzchni.




KOD WYROBU	S ARKUSZA [mm]	H ARKUSZA [mm]	GRANULACJA PAPIERU ŚCIERNEGO [mm]	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
PF 230 280 180 OP50	230	280	180	50	27,50
PF 230 280 240 OP50	230	280	240	50	36,25

NAKRĘTKA ZŁĄCZNA DO PRĘTÓW

NZ

służy do łączenia prętów gwintowanych ogólnego stosowania.



KOD WYROBU	M NAKRĘTKI [mm]	S NAKRĘTKI [mm]	L NAKRĘTKI [mm]	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
NZ 6 18 F	6	10	18	50	25,54
NZ 10 30 F	10	17	30	20	16,12
NZ 12 40 F	12	19	36	20	28,49
NZ 14 40 F	14	23	40	20	55,10
NZ 20 60 F	20	27	60	10	66,26

PAPIER ŚCIERNY T/RED

TR



PAKOWANE po 50 szt.

w arkuszach do szlifowania powierzchni.



KOD WYROBU	S ARKUSZA [mm]	H ARKUSZA [mm]	GRANULACJA PAPIERU ŚCIERNEGO [mm]	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
TR 230 280 36 OP50	230	280	36	50	29,28
TR 230 280 180 OP50	230	280	180	50	18,69
TR 230 280 220 OP50	230	280	220	50	18,69
TR 230 280 240 OP50	230	280	240	50	18,69


SIATKA ŚCIERNA

NET



PAKOWANE po 50 szt.

do szlifowania płyt gipsowych



KOD WYROBU	L SIATKI [mm]	H SIATKI [mm]	GRANULACJA SIATKI [mm]	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
NET A-60 OP50	270	105	60	50	31,15
NET A-240 OP50	270	105	240	50	31,15


PAPIER ŚCIERNY NA RZEP

YR



PAKOWANE po 50 szt.

jest przeznaczony do szlifowania powierzchni z wykorzystaniem szli-fierki kątovej.




KOD WYROBU	S PAPIERU [mm]	GRANULACJA PAPIERU [mm]	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
YR 125 36 OP50	125	36	50	24,92
YR 125 100 OP50	125	100	50	22,43
YR 125 220 OP50	125	220	50	22,43

WIERTŁO SPIRALNE DO DREWNA

MS

z uchwytem cylindrycznym.




KOD WYROBU	D WIERTŁA [mm]	L WIERTŁA [mm]	L ₂ WIERTŁA [mm]	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO 1 SZT.
MS11142	11	142	89	1	6,19
MS18180	18	180	120	1	19,09

WIERTŁO DO METALU

MM

z uchwytem cylindrycznym DIN 338 do wiercenia w stali i żelwie.




PAKOWANE
po 10 lub 5 szt.

KOD WYROBU	D WIERTŁA [mm]	L WIERTŁA [mm]	L ₂ WIERTŁA [mm]	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO 1 SZT.
MM1 P	1	34	12	10	8,99
MM2 P	2	49	24	10	9,49
MM25 P	2,5	57	30	10	9,89
MM35 P	3,5	70	39	10	12,59
MM4 P	4	75	43	10	13,49
MM45 P	4,5	80	47	10	16,89
MM48 P	4,8	86	52	10	17,99
MM68 P	6,8	109	69	10	31,29
MM75 P	7,5	109	69	10	34,99
MM95 P	9,5	125	81	10	60,90
MM115 P	11,5	142	94	5	45,19
MM125 P	12,5	151	101	5	55,90

WIERTŁO KRĘTE DO DREWNA

MD

z uchwytem sześciokątnym, stosuje się do wiercenia w miękkim i twardym drewnie.



KOD WYROBU	D WIERTŁA [mm]	L WIERTŁA [mm]	L ₂ WIERTŁA [mm]	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO 1 SZT.
MD10230	10	230	155	1	18,49

GROTY UDAROWE typu SHOCKWAVE

są idealne do zastosowań przy dużych obciążeniach.



KOD WYROBU	TYP	L GROTU [mm]	H GROTU [cal]	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
MPZ325 P25	PZ3	25	1/4"	25	48,49

WIERTŁO DO MURU I PŁYTEK CERAM.

MB

Wiertło udarowe z końcówką z węglików, z proszkiem diamentowym, dwuostrzowe. Do wiercenia w cegle, płytkach, elementach ceramicznych, betonie, tynku, płytach łupkowych i blokach z gazobetonu.




KOD WYROBU	D WIERTŁA [mm]	L WIERTŁA [mm]	L ₂ WIERTŁA [mm]	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO 1 SZT.
MB475	4	75	50	1	5,09
MB5150	5	150	90	1	8,49
MB6200	6	200	150	1	10,89
MB6400	6	400	350	1	25,84
MB8200	8	200	150	1	14,69
MB8400	8	400	350	1	26,59
MB9120	9	120	80	1	10,09
MB10200	10	200	150	1	18,09
MB10600	10	600	550	1	51,90
MB12200	12	200	150	1	22,69
MB12600	12	600	550	1	64,90
MB14150	14	150	90	1	21,49
MB14400	14	400	350	1	33,79

WIERTŁO DO GRANITU

MG

oraz innych murowych materiałów budowlanych.




KOD WYROBU	D WIERTŁA [mm]	L WIERTŁA [mm]	L ₂ WIERTŁA [mm]	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO 1 SZT.
MG14150	14	150	90	1	26,29
MG16160	16	160	100	1	39,39

WIERTŁO uniwersalne BEZUDAROWE

MMM

stosuje się do wiercenia bezударowego w większości materiałów budowlanych w tym: MURU, METALU, DREWNA, PŁYTEK, PCV.



KOD WYROBU	D WIERTŁA [mm]	L WIERTŁA [mm]	L ₂ WIERTŁA [mm]	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO 1 SZT.
MMM370	3	70	40	1	13,89
MMM585	5	85	50	1	14,09
MMM6100	6	100	60	1	14,29
MMM7100	7	100	60	1	15,79
MMM10120	10	120	80	1	18,79
MMM12150	12	150	90	1	25,99

WIERTŁO KOBALTOWE DO METALU

MK

sprawdza się również w stali nierdzewnej i kwasoodpornej.

PAKOWANE
po 2 lub 1 szt.

MKP

PAKOWANE
po 10 lub 5 szt.

Milwaukee

KOD WYROBU	D WIERTŁA [mm]	L WIERTŁA [mm]	L ₂ WIERTŁA [mm]
MK1	1	34	12
MK15	1,5	40	18
MK25	2,5	57	30
MK32	3,2	65	36
MK35	3,5	70	39
MK4	4	75	43
MK42	4,2	80	47
MK45	4,5	80	47
MK48	4,8	86	52
MK5	5	86	52
MK68	6,8	109	69
MK7	7	109	69
MK75	7,5	109	69
MK85	8,5	117	75
MK9	9	125	81
MK95	9,5	125	81
MK105	10,5	133	87
MK11	11	142	94
MK115	11,5	142	94
MK12	12	151	101
MK125	12,5	151	101
MK13	13	151	101

KOD WYROBU W OPAKOWANIU	ILOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
MK1	2	10,79
MK15	2	10,79
—	—	—
MK32	2	12,49
MK35	2	12,39
MK4	2	13,29
—	—	—
MK45	1	8,19
MK48	1	9,19
—	—	—
MK68	1	15,89
MK7	1	14,69
MK75	1	15,89
MK85	1	18,39
MK9	1	22,49
MK95	1	23,79
MK105	1	38,29
MK11	1	39,19
MK115	1	46,49
MK12	1	49,69
MK125	1	63,90
MK13	1	63,90

KOD WYROBU W OPAKOWANIU	ILOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
MK1 P	10	51,90
MK15 P	10	51,90
MK25 P	10	51,90
MK32 P	10	59,90
—	—	—
—	—	—
MK42 P	10	74,90
MK45 P	10	77,90
MK48 P	10	87,90
—	—	—
MK68 P	5	76,90
—	—	—
MK75 P	5	75,90
—	—	—
MK9 P	5	106,90
MK95 P	5	112,90
MK105 P	5	181,90
MK11 P	5	235,90
MK115 P	5	220,87
—	—	—
MK125 P	5	299,90
MK13 P	5	300,90



WIERTŁO DO METALU typu THUNDERWEB HSS-E-DIN 338

MT

posiada konstrukcję rdzenia wiertła w kształcie stożka, która zwiększa się w kierunku uchwytu wiertła co powoduje dłuższą żywotność wiertła.

PAKOWANE
po 2 lub 1 szt.

MTP

PAKOWANE
po 10 lub 5 szt.

Milwaukee

KOD WYROBU	D WIERTŁA [mm]	L WIERTŁA [mm]	L ₂ WIERTŁA [mm]
MT1	1	34	12
MT15	1,5	40	18
MT25	2,5	57	30
MT32	3,2	65	36
MT35	3,5	70	39
MT42	4,2	75	43
MT45	4,5	80	47
MT48	4,8	86	52
MT55	5,5	93	57
MT65	6,5	101	63
MT68	6,8	109	69
MT7	7	109	69
MT75	7,5	109	69
MT85	8,5	117	75
MT9	9	125	81
MT95	9,5	125	81
MT105	10,5	133	87
MT11	11	142	94
MT115	11,5	142	94
MT12	12	151	101
MT125	12,5	151	101
MT13	13	151	101

KOD WYROBU W OPAKOWANIU	ILOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
MT1	2	3,69
MT15	2	3,99
MT25	2	4,49
MT32	2	5,89
MT35	2	5,89
MT42	1	4,49
MT45	1	4,49
MT48	1	4,99
MT55	1	6,39
MT65	1	7,59
—	—	—
MT7	1	8,89
MT75	1	10,09
—	—	—
MT9	1	15,69
MT95	1	16,99
MT105	1	21,49
MT11	1	24,59
MT115	1	26,79
MT12	1	30,49
MT125	1	33,09
MT13	1	35,59

KOD WYROBU W OPAKOWANIU	ILOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
MT1 P	10	13,69
MT15 P	10	14,69
MT25 P	10	17,69
MT32 P	10	25,19
MT35 P	10	25,39
MT42 P	10	32,59
MT45 P	10	33,39
MT48 P	10	38,49
MT55 P	10	51,90
MT65 P	10	64,90
MT68 P	5	40,49
MT7 P	5	40,59
MT75 P	5	46,39
MT85 P	5	62,90
MT9 P	5	73,90
MT95 P	5	79,90
MT105 P	5	101,90
MT11 P	5	117,90
MT115 P	5	127,90
MT12 P	5	145,90
MT125 P	5	157,90
MT13 P	5	169,90



NASADKA MAGNETYCZNA

MNS typu SHOCKWAVE do wkrętarek.

Idealne nadaje się do zastosowań przy dużych obciążeniach.



KOD WYROBU	L NASADKI [mm]	H NASADKI [mm]	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO 1 SZT.
MNS765	65	7	1	32,09
MNS1065	65	10	1	32,09
MNS1265	65	12	1	38,29
MNS1365	65	13	1	38,29

BRZESZCZOTY DO DREWNA I METALU

MT DO WYRZYNAREK z uchwytem typu BOSCH.

Nadają się do cięcia drewna lub metalu.



TYP	KOD WYROBU	L BRZESZCZ. [mm]	PODZIAŁKA ZĘBA BRZESZCZOTU [mm]	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
DO METALU	MT118BF	55	2	5	23,69
	MT118SPEC	75	1,2	5	22,69
	MT318BF	105	2	5	28,99

SZCZYPCE FATMAX

SSZ

- Kute z wysokogatunkowej stali i hartowane indukcyjnie
- Krawędzie tnące dokładnie obrabiane i ostrzone ręcznie
- Bimateriałowa, komfortowa rękojeść typu Stanley
- Wszystkie powierzchnie maszynowo i ręcznie obrabiane, następnie lakierowane
- Zgodne z normami: ISO 5742, 5743, 5744, 8976



KOD WYROBU	DANE TECHNICZNE / UWAGI	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO 1 SZT.
SSZ 0-89-866	Kombinerki uniwersalne, 150 mm	1	46,40
SSZ 0-89-858	Diagonalne, 160 mm	1	43,40
SSZ 0-89-869	Wydłużone, 160 mm	1	43,67

MIARA FATMAX® Blade Armour Z MAGNESEM

SMF

- Opatentowane ustawienie magnesu zapewnia większą dokładność wykonywanych pomiarów w trybie "ciągnąć"
- Tradycyjny zaczep mierniczy do pomiaru materiałów niemetalowych
- Opatentowane powłoki Mylar i Blade Armor™ przedłużają trwałość taśmy
- Opatentowana bi-materiałowa obudowa zapewniająca wysoką trwałość i większy komfort pracy
- Wstęga o szerokości 32 mm zapewniająca doskonałą widoczność podziałki i odczytywanych pomiarów



KOD WYROBU	DANE TECHNICZNE / UWAGI	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO 1 SZT.
SMF 0-33-864	5 m x 32 mm	1	90,36

FIOŁKI DO POZIOMICY WODNEJ

SFP

- Dwie fiolki do poziomicy wodnej
- Podziałka w mm



KOD WYROBU	DANE TECHNICZNE / UWAGI	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
SFP 0-42-430	200 mm	2	21,86

MIARA PowerLock®

SMP


- Chromowana obudowa z tworzywa odporna na wstrząsy
- Taśma pokryta folią Mylar®, która 10-ciokrotnie przedłuża trwałość podziałki
- Trzy nity mocujące zaczep mierniczy (40% skuteczniej niż 2 nity) - dotyczy miar 5, 8, 10 m
- Szerokość taśmy: 25, 19 i 12,7 mm
- Klasa dokładności: II
- Blokady i automatyczne zwijanie taśmy
- Posiada zaczep do paska
- Zaczep mierniczy na taśmie umożliwia dokładny pomiar wewnętrzny i zewnętrzny



KOD WYROBU	DANE TECHNICZNE / UWAGI	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO 1 SZT.
SMP 0-33-195	5 m x 25 mm	1	86,72

GROTY UDAROWE typu SHOCKWAVE

są idealne do zastosowań przy dużych obciążeniach.



KOD WYROBU	TYP	L GROTU [mm]	H GROTU [cal]	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
MPH125	PH1	25	1/4"	2	4,09
MPH190	PH1	90	1/4"	1	6,79
MPH325	PH3	25	1/4"	2	6,49
MPZ325	PZ3	25	1/4"	2	6,49
MTX1525	TX 15	25	1/4"	2	6,49
MTX2025	TX 20	25	1/4"	2	6,49
MTX2525	TX 25	25	1/4"	2	6,49

MIESZARKA

Rebir


jest przeznaczona do mieszania różnego rodzaju zapraw budowlanych, lakierów, farb itp.. Urządzenie posiada płynną regulację obrotów oraz dodatkowo zostało wyposażone w boczną rękojeść, ułatwiającą utrzymanie mieszarki podczas pracy.



KOD WYROBU	MOC ZNAMIONOWA	GWINT WRZECIONA	IŁOŚĆ BIEGÓW	MAX OBJ. SUBSTANCJI MIESZANEJ	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO 1 SZT.
M950 E	1300	M14 x2	1	65 L	1	740,53
M1500 E2	2000	M14 x2	2	90 L	1	1070,94

MIARA SKŁADANA, BUDOWLANA 2 m

MD2



PAKOWANE po 10 szt.


KOD WYROBU	DŁUGOŚĆ PO ROZŁOŻENIU [m]	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO 1 SZT.
MD2	2	10	10,00

NÓŻ INTERLOCK 9 mm

STANLEY

SNI

- Korpus metalowy z opatentowanym systemem klinowego blokowania ostrza
- Łatwa wymiana ostrza
- Ostrze łamane 9 mm



KOD WYROBU	DANE TECHNICZNE / UWAGI	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO 1 SZT.
SNI 0-10-095	ostrza wymienne w rozmiarze 135x9 mm	2	20,97

SKROBAK DO SZYB

STANLEY

SSD



- Ergonomiczna, plastikowa rękojeść
- Wymienne ostrze 1991, 1992

KOD WYROBU	DANE TECHNICZNE / UWAGI	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO 1 SZT.
SSD 0-28-590	wymiar narzędzia 170x60 mm	1	6,14

PILNIK SurFORM

STANLEY

SPS

- Dostarczany z ostrzem 21-293
- Korpus metalowy



KOD WYROBU	DANE TECHNICZNE / UWAGI	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO 1 SZT.
SPS 5-21-399	153 mm	1	28,11

PRZECINAK

SPF

- Bimateriałowa, ergonomiczna rękojeść z tarczą chroniącą dłoń
- Wysokiej jakości wykończenie
- Wysokiej jakości stal chromowanadowa
- Zwiększona wytrzymałość krawędzi tnącej



KOD WYROBU	DANE TECHNICZNE / UWAGI	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO 1 SZT.
SPF 4-18-327	do cegieł, 76 x 215 mm	1	43,30
SPF 4-18-328	do cegieł, 100 x 215 mm	1	46,48
SPF 4-18-331	do zrywania podłóg, 75 x 275 mm	1	48,00

PIŁA do płyt G/K

STANLEY

SPP 0

- Ergonomiczny, bimateriałowy uchwyt, zgrzewany ultradźwiękowo z brzeszczotem, zapewniający komfort pracy
- Zaostrzona końcówka brzeszczota ułatwiająca przebijanie się przez płyty G/K
- Agresywna geometria hartowanych zębów typu JetCut umożliwiające szybsze cięcie
- Hartowany brzeszczot
- Uzębienie: 7 zębów/cal



KOD WYROBU	DANE TECHNICZNE / UWAGI	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO 1 SZT.
SPP 0-20-556	7 z/cal x 302 mm	1	41,63

BRZESZCZOTY LASER

STANLEY

SBL

- Brzeszczoty bimetaliczne, stalowe, HSS hartowane o dużej trwałości



KOD WYROBU	DANE TECHNICZNE / UWAGI	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA OPAK.
SBL 1-15-558	24 z/cal - 100 szt.	100	455,60

ZESTAW WKRĘTAKÓW

DLA ELEKTRYKÓW

STANLEY

SZE

- Zestaw 10 szt. wkrętaków dla elektryków (EN60900) w walizce.

- wkrętak płaski:**
 - 2,5 x 50 mm
 - 3,5 x 75 mm
 - 5,5 x 150 mm
- wkrętak Phillips:**
 - Ph 0 x 75 mm
 - Ph 1 x 100 mm
 - Ph 2 x 125 mm
- wkrętak Pozidriv:**
 - Pz 0 x 75 mm
 - Pz 1 x 100 mm
 - Pz 2 x 125 mm
- tester napięcia**



KOD WYROBU	DANE TECHNICZNE / UWAGI	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO ZA ZESTAW
SZE 0-62-573	zestaw składa się z 10 części	1 kpl.	222,77

BRZESZCZOT do pily kabłąkowej **STANLEY** do drewna SUCHEGO

SBK

- Brzeszczot hartowany z uzębieniem prostym symetrycznym do suchego drewna
- Wykonany ze stali szwedzkiej
- Hartowane zęby



KOD WYROBU	DANE TECHNICZNE / UWAGI	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO 1 SZT.
SBK 1-15-382	długość 530 mm	1	16,93
SBK 1-15-385	długość 610 mm	1	18,08
SBK 1-15-388	długość 760 mm	1	20,74

BRZESZCZOT do pily kabłąkowej **STANLEY** do drewna MOKREGO

SBK

- Uzębienie amerykańskie z przerwami pozwalające ciąć świeże drewno
- Wykonany ze stali szwedzkiej



KOD WYROBU	DANE TECHNICZNE / UWAGI	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO 1 SZT.
SBK 1-15-439	długość 530 mm	1	16,93

ZSZYWACZ TR55 LD **STANLEY**

SZS

- Korpus z tworzywa z metalowym magazynkiem
- Mały wychył spustu ułatwiający pracę narzędziem
- Blokada spustu
- Zszywki ładowane od spodu
- Dostarczane z zestawem zszywek
- Zszywki A: 4, 6, 8, 10, 12, 14



KOD WYROBU	DANE TECHNICZNE / UWAGI	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO 1 SZT.
SZS 6-70409	A 4-14 mm	1	91,88

PISTOLET KLEJOWY TYP GR25 **STANLEY**

SPK

- Moc maks. 80 W (220 V)
- Wszechstronne zastosowanie
- Przełącznik trybu pracy pistoletu min. i maks. wydajności
- Krótki czas rozgrzewania
- Wygodny, ergonomiczny kształt
- Na klej Ø 11 mm



KOD WYROBU	DANE TECHNICZNE / UWAGI	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO 1 SZT.
SPK 6-GR25	—	1	79,06

MŁOTEK ŚLUSARSKI Graphite **STANLEY**

SMŚ

- Grafitowy rdzeń trzonka - zwiększona wytrzymałość i trwałość młotka
- Opatentowany sposób mocowania głowy i trzonu zapewnia niezniszczalność i bezpieczeństwo
- Obuch poddany pełnej obróbce cieplnej
- Antypoślizgowa, bimateriałowa rękojeść
- Ergonomiczny trzonek DynaGrip
- Doskonałe właściwości tłumiące drgania



KOD WYROBU	DANE TECHNICZNE / UWAGI	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO 1 SZT.
SMŚ 1-54-911	300 g	1	48,73

ŁOM - WYCIĄGACZ **STANLEY**

SŁW

- Wykonanie ze stali sprężynowej zapewnia bardzo wysoką trwałość narzędzia
- Precyzyjnie obrobione końcówki to łatwość pracy narzędziem
- Szeroka płaszczyzna podporowa ułatwia podnoszenie przedmiotów
- Szerokie końcówki zapewniają łatwą rozbiórkę i rozłupywanie
- Lekka konstrukcja ułatwia pracę



KOD WYROBU	DANE TECHNICZNE / UWAGI	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO 1 SZT.
SŁW 1-55-504	900 mm	1	94,65

MŁOTEK ŚLUSARSKI Dyna Grip **STANLEY**

SMŚ

- Trzonek bimateriałowy DynaGrip z wygodną częścią chwytową tłumiącą drgania
- Specjalnie profilowana głowa zapewnia trwałość i odporność na zniszczenia
- Doskonałe, super wytrzymałe połączenie głowy i trzonu przy pomocy żywicy epoksydowej
- Zgodny z DIN 1040



KOD WYROBU	DANE TECHNICZNE / UWAGI	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO 1 SZT.
SMŚ 1-54-685	300 g	1	37,06

DALMIERZ LASEROWY TLM165 **STANLEY**

SDL

- Pamięć pomiarów i 5 dodatkowych funkcji czyni go idealnym dla monterów stolarki i większych projektów
- Podświetlany 2 liniowy wyświetlacz
- Pamięć 5 ostatnich pomiarów
- Kalkulator z funkcją dodawania i odejmowania
- Przystawka do dokładnego pozycjonowania
- Zasięg 50 m
- Pokrowiec



KOD WYROBU	DANE TECHNICZNE / UWAGI	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO 1 SZT.
SDL 1-77139	TLM165	1	476,02

KOŁO POMIAROWE MW40M **STANLEY**

SKP

- Minimalna podziatka: 10 cm
- Zakres pomiaru: 10 000 m
- Średnica koła: 318 mm
- Składana rączka
- Pokrowiec



KOD WYROBU	DANE TECHNICZNE / UWAGI	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO 1 SZT.
SKP 1-77-174	10 000 m	1	324,88

LASER KRZYŻOWY CLLi

STANLEY

SLK

- Samopoziomujący laserowy krzyżowy z magnetycznym tłumikiem drgań
- Przeznaczony do prac wykończeniowych
- Emituje dwie płaszczyzny (poziom, pion)

- Wskaźnik braku wypoziomowania
- Zasięg zależny od warunków oświetlenia: ~25 m
- Dokładność: +/- 4 mm @ 10 m
- Zakres samopoziomowania: 4°
- Bateria: 3 x AA / 15h
- Stopień ochrony: IP54
- Temperatura pracy: -10°/+40°C
- Mocowanie do statywu: 1/4"
- Zestaw 77-123: CLLi, 3 x baterie AA, tyczka z ruchomą podstawą, uchwyt, płytka lokacyjna, torba
- Blokada wahadła
- Magnetyczna podstawa
- Dioda: 2 x 650 nm
- Klasa lasera: 1



KOD WYROBU	DANE TECHNICZNE / UWAGI	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO 1 SZT.
SLK 1-77-123	zestaw CLLi	1	546,65

POZIOMICA FATMAX®

STANLEY

SPF



- Profesjonalna poziomica skrzynkowa wykonana z aluminium
- Frezowane powierzchnie pomiarowe zwiększające dokładność pomiarów
- Dodatkowo wzmocniona konstrukcja
- Jednostronnie odkryta centralna libelka to łatwy odczyt pomiaru z zachowaną sztywnością narzędzia
- Wygodne uchwyty mocowane wkrętami do korpusu
- Gumowe amortyzatory zabezpieczające przed uszkodzeniem
- Dwie libelki pionowe, jedna pozioma
- Dokładność +/- 0,5 mm/m

KOD WYROBU	DANE TECHNICZNE / UWAGI	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO 1 SZT.
SPF 1-43-524	600 mm	1	90,49
SPF 1-43-536	900 mm	1	112,48
SPF 1-43-548	1200 mm	1	125,62
SPF 1-43-572	1800 mm	1	184,37

POZIOMICA FATMAX®

STANLEY

SPF z elektronicznym odczytem

- Poziomica z cyfrowym odczytem położenia
- Ekran LCD ułatwiający odczyt w zakresie od 0 do 360°
- Automatyczny obrót ekranu w zależności o d ustawienia poziomicy
- Funkcja HOLD do blokowania wyniku pomiaru
- Możliwość pomiaru kąta w ° lub w %
- Pamięć 9 pomiarów
- Funkcja kalibracji i „fałszywych zer”
- Wodoodporne etui
- Sygnalizacja dźwiękowa przy kątach 0°, 45° i 90°
- Wskaźnik niskiego poziomu baterii
- Dokładność pomiarowa elektroniczna przy pomiarze 0° i 90°: 0,1°
- Dokładność pomiarowa elektroniczna przy pozostałych wartościach kątów: 0,2°



KOD WYROBU	DANE TECHNICZNE / UWAGI	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO 1 SZT.
SPF 0-42-063	400 mm	1	258,94

POZIOMICA TORPEDO

STANLEY

SPT



- poziomica aluminiowa
- Duże libelki boczne ułatwiające odczyt wskazań
- Łączy dokładność i lekkość, idealna do niewielkich instalacji
- 3 libelki - 0°, 90°, 45°
- Dokładność: 1 mm/m

KOD WYROBU	DANE TECHNICZNE / UWAGI	IŁOŚĆ SZTUK W OPAK.	CENA NETTO 1 SZT.
SPT 0-42-465	230 mm, 3 libelki	1	63,01



www.starfix.eu

